ALLEGATO A)

ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI DI CUI E' RICHIESTA LA GIUSTIFICAZIONE
CONCORRENTI ALL'AMMONTARE DEL 75% DELL'IMPORTO A BASE DI GARA

N°	Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI	U.m.	QUANTITA'	INCIDENZE %SUL TOTALE
		ARCHITETTONICO			
		LAVORI A MISURA			
1	AR.B.002.010.020	DEMOLIZIONE RECINZIONE IN ACCIAIO	m	400,00	0,013%
2	AR.B.002.010.025	DEMOLIZIONE TORRE ILLUMINAZION	cad.	2,00	0,063%
3	AR.B.002.015	DEMOLIZIONE COMPLETA FABBIRCATI ESISTENTI	mc	6140,00	0,482%
4	AR.B.002.017	DEMOLIZIONE COMPLETA DI STRUTTURE IN GENERE	mc	4000,00	0,628%
5	AR.B.002.020	DEMOLIZIONE DI SOLETTA E MANUFATTI IN C.A.	mq	800,00	0,553%
6	AR.B.002.024	DEMOLIZIONE DI MURATURA IN C.A. E MASEGNO	mq	490,00	0,123%
7	AR.B.002.030	TAGLIO DI ALBERO	cad.	4,00	0,063%
8	AR.B.002.035	SCAVO TERRENO CAMPO CALCIO	mq	7500,00	0,424%
9	AR.B.002.040	SCAVO A SEZIONE APERTA E OBBLIGATA IN FLYSCH E CROSTELLO	mc	18331,00	11,514%
10	AR.B.002.042	SCAVO A SEZIONE APERTA E OBBLIGATA IN TERRENO SCIOLTO	mc	5550,00	1,081%
11	AR.B.002.045	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON TROVQNTI INFERIORI A 1 MC	mc	7010,00	4,403%
12	AR.B.005.005	ASPORTO MANTO PISTA	mq	5867,00	0,645%
13	AR.C.006.010.020	FORNITURA E POSA TAVOLATO VERTICALE IN LATERIZIO	mq	163,13	0,087%
14	AR.C.006.019.025	MURATURA IN POROTON CM. 24	mq	834,00	1,035%
15	AR.C.015.050.002	CONTROSOFFITTO IN GESSO PER ESTERNI	mq	15,00	0,018%
16	AR.C.015.050.003	F.P.O. E POSA IN OPERA DI BOTOLA	mq	3,00	0,028%
17	AR.C.015.050.004	F.P.O. DI STRUTTURA CON CHIAVE PER ORSOGRILL	cad.	5,00	0,001%
18	AR.C.015.050.015	F.P.O. DI TAVOLATO VERTICALE IN GESSO PER INTERNI	mq	81,00	0,071%
19	AR.C.015.050.030	F.P.O. DI TAVOLATO IN CELENIT Più POLISTIRENE	mq	50,00	0,030%
20	AR.C.015.060	FORMELLE IN VETROCEMENTO	cad.	6,00	0,010%
21	AR.D.100.025	POZZETTO USCITA CAVI CRONOMETRAGGIO	cad.	4,00	0,075%
22	AR.E.006.0020.093	REALIZZAZIONE DI PAVIMENTO INDUSTRIALE VERNICIATO	mq	42,00	0,040%
23	AR.E.006.0020.065	F.P.O. MASSETTO RAPIDO - ISOCAL - SP. 9 CM	mq	120,00	0,083%
24	AR.E.006.0020.075	F.P.O. MASSETTO RAPIDO - ISOCAL - SP. 12 CM	mq	192,00	0,145%
25	AR.E.006.0020.095	MASSETTO IN CALCESTRUZZO CON LIVELLANTE - SP. 20 CM	mq	1249,48	0,432%
26	AR.E.006.0020.100	FORMAZIONE DI MASSETTO IN CALCESTRUZZO Rbk 300 - SP. 15 CM	mq	732,97	0,184%
27	AR.E.008.010	PAVIMENTO REPEN 30X30X1 CM Più CARRARA 15X15X1 CM - PALLADIANA	mq	50,00	0,126%
28	AR.E.008.015	F.P.O. GRESS CERAMICO 30X30 CM	mq	110,00	0,104%
29	AR.E.008.025	F.P.O. ZERBINO IN COCCO 250X80X2 CM	cad.	2,00	0,016%
30	AR.E.010.005	F.P.O. RIVESTIMENTO MURATURA IN CONCI PREFABBRICATI SP. 4-6 CM - FINITURA IN GRANIGLIA DI MARMORINO	mq	614,95	1,062%
31	AR.E.010.007	F.P.O. RIVESTIMENTO MURATURA IN CONCI PREFABBRICATI SP. 4-6 CM - FINITURA IN GRANIGLIA DI MARMORINO -	mq	85,50	0,161%
32	AR.E.010.010	F.P.O. RIVESTIMENTO MURATURA IN CONCI PREFABBRICATI SP. 6-8 CM - FINITURA IN GRANIGLIA DI MARMORINO	mq	1143,62	2,335%
33	AR.E.010.025	F.P.O. RIVESTIMENTO MURATURA IN CONCI PREFABBRICATI SP. 4 CM - FINITURA LEVIGATA	mq	7,50	0,012%
34	AR.E.010.030	F.P.O. RIVESTIMENTO MURATURA IN CONCI PREFABBRICATI SP. 10 CM CON ANIMA ALLEGGERITA - FINITURA	mq	75,00	0,212%
35	AR.E.015.010.010	INTONACO GREZZO PER ESTERNI E/O INTERNI	mq	3928,96	1,604%
36	AR.E.015.010.005	INTONACO CIVILE PER ESTERNI E/O INTERNI	mq	3704,56	0,931%
37	AR.E.015.015.005	MAGGIORAZIONE PER FUGATURA SU IINTONACO 3X3 CM	m	66,00	0,004%
38	AR.E.015.015.010	MAGGIORAZIONE PER FUGATURA SU C.A. FACCIA A VISTA 3X3 CM	m	235,00	0,015%
39	AR.E.018.040.005	F.P.O. RIVESTIMENTO VERTICALE INTERNO IN PIASTRELLE CERAMICHE MONOCOTTURA 20X20 CM	mq	224,40	0,176%
40	AR.E.018.080.040	F.P.O DI CONTROSOFFITTO IN DOGHE MICROFORATE LARGHE 84 MM	mq	18,00	0,014%
41	AR.E.018.080.055	PITTURAZIONI DI PARTI IN ACCIAIO ZINCATO CON PITTURA FERROMICACEA	mq	550,00	0,173%
42	AR.E.020.020	PAVIMENTI PER ESTERNI CON FINITURA IN MISTO CEMENTO	mq	100,00	0,047%
43	AR.E.021.020.022	BATTISCOPA IN LAMIERA D'ACCIAIO H 4 CM	m	30,00	0,002%
44	AR.E.021.020.024	PIANO IN CORIAN PER LAVBI PUBBLICO	mq	10,00	0,016%
45	AR.E.021.020.055	CORDOLO STRADALE IN PIETRA D'AURISINA - GRANITELLO 20X25X100 CM	m	310,00	0,681%
46	AR.E.025.010	STUCCATURA E RASATURA DI PARETI IN C.A. FACCIA A FISTA CON MALTA DI CEMENTO TIPO MAPPEI O SIMILARE	mq	4565,00	1,147%
47	AR.E.025.025	PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	mq	1200,00	0,754%
48	AR.E.025.030	RIVESTIMENTO IN GOCOMPOSITO DRENANTE TIPO ENKADRAIN O SIMILARE	mq	500,00	0,079%
49	AR.E.025.035	FORNITURA E POSA DI GHIAIONE DIAM. 2,5 CM DRENANTE	mc	500,00	0,063%
50	AR.E.025.045	FORNITURA E POSA DI GUAINA ELASTOMERIA	mq	1500,00	0,188%
51	AR.E.025.050	FORNITURA E POSA DI GUAINA ELASTOMERICA ARDESIATA	mq	701,97	0,110%
52	AR.E.025.060	REALIZZAZIONE DI COPERTELLA IN LAMIERA ZINCATA 45X15 CM	m	644,00	1,011%
53	AR.E.025.065	REALIZZAZIONE DI COPERTELLA IN LAMIERA ZINCATA 60X15 CM	m	59,60	0,103%
54	AR.E.025.067	PACCHETTO DI COPERTURA IN LAMIERA ZONCATA	mq	344,50	1,190%
55	AR.E.025.070	F.P.O. COPRIFILO IN PIETRA ARTIFICIALE SP. 5 CM	mq	23,50	0,037%
56	AR.E.025.075	REALIZZAZIONE GIUNTO ELASTOMERICO CON COPIGIUNTO	m	65,00	0,008%
57	AR.E.033.025.035	TINTEGGIATURA CON GRASSELLO DI CALCE E TERRE COLORANTI	mq	1696,56	0,213%
58	AR.E.040.005	SEGNATURA CON VERNICE PIAZZOLA DISABILI	cad.	12,00	0,004%
59	AR.F.030.009	CORRIMANO STRUTTURA IN ACCIAIO	m	269,00	1,098%
60	AR.F.030.010	CORRIMANO STRUTTURA IN ACCIAIO PER RAMPE SCALA	m	35,00	0,154%
61	AR.F.030.011	F.P.O. DI PARAPETTO PER ESTERNI IN ACCIAIO CON CRISTALLO	m	40,00	0,170%
62	AR.F.030.013	F.P.O. DI PARAPETTO PER ESTERNI IN ACCIAIO CON CRISTALLO E LAMIERA ZINCATA COLORATA	m	174,00	0,727%
63	AR.F.030.014	F.P.O. DI VARCHI IN ACCIAIO CON CRISTALLO E LAMIERA ZINCATA COLORATA	cad.	4,00	0,031%
64	AR.F.030.015	F.P.O. DI CORRIMANO TUBOLARA IN ACCIAIO	m	24,00	0,023%
65	AR.F.030.020	F.P.O. DI SET CARRUCOLE IN ACCIAIO ZIANCATO	cad.	6,00	0,038%
66	AR.F.035.010	F.P.O. COMIGNOLI STATICI IN LAMIERA ZINCATA	cad.	20,00	0,006%
67	AR.F.035.015	F.P.O. CANNA IN LAMIERA INOX PER GRUPPO ELETTROGENO	m	12,00	0,008%
68	AR.F.040.005	F.P.O. DI GRIGLIATO PER PAVIMENTI	mq	335,00	0,210%
69	AR.F.050.010	F.P.O. SCALETTA IN ACCIAIO ZINCATO TELESCOPICA	cad.	8,00	0,018%
70	AR.F.050.020	F.P.O. GANCI IN ACCIAO PER FISSAGGIO INBRAGATURA	cad.	94,00	0,074%
71	AR.F.050.020	F.P.O. FUNE IN ACCIAIO PER FISSAGGIO INBRAGATURA	m	127,00	0,080%
72	AR.F.050.055	F.P.O. DI RIVESTIMENTO CON VERNICE INTUMESCENTE	mq	55,00	0,009%
73	AR.G.030.005	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SE 27**	cad.	1,00	0,176%
74	AR.G.030.010	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SE 28**	cad.	5,00	0,904%

75	AR.G.030.015	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SE 29**	cad.	1,00	0,182%
76	AR.G.030.020	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SE 30**	cad.	1,00	0,013%
77	AR.G.030.025	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SE 30/1**	cad.	2,00	0,026%
78	AR.G.030.030	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SE 38**	cad.	5,00	0,053%
79	AR.G.030.035	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SE 37**	cad.	4,00	0,226%
80	AR.G.030.040	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SE 35**	cad.	1,00	0,033%
81	AR.G.030.045	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SE 36**	cad.	1,00	0,021%
82	AR.G.030.050	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SE 40**	cad.	5,00	0,047%
83	AR.G.030.055	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SE 41**	cad.	4,00	0,151%
84	AR.G.030.060	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SE 42**	cad.	1,00	0,035%
85	AR.G.030.065	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SE 43**	cad.	5,00	0,086%
86	AR.G.030.070	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SE 44**	cad.	1,00	0,050%
87	AR.G.030.075	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SE 45**	cad.	1,00	0,050%
88	AR.G.030.080	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SE 47**	cad.	2,00	0,050%
89	AR.G.030.085	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SE 46**	cad.	23,00	0,181%
90	AR.G.030.090	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SE 46/1**	cad.	7,00	0,055%
91	AR.G.030.095	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SE 48**	cad.	1,00	0,029%
92	AR.G.030.100	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SE 26**	cad.	1,00	0,179%
93	AR.G.030.105	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SE 31**	cad.	1,00	0,066%
94	AR.G.030.110	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SE 32**	cad.	3,00	0,226%
95	AR.G.030.115	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SE 34**	cad.	3,00	0,226%
96	AR.G.030.120	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SE 33**	cad.	2,00	0,079%
97	AR.G.090.005	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SIP 1**	cad.	15,00	0,174%
98	AR.G.090.010	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SIP 9**	cad.	8,00	0,088%
99	AR.G.090.011	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SIP 19**	cad.	2,00	0,030%
100	AR.G.090.012	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SIP 19/1**	cad.	1,00	0,015%
101	AR.G.090.014	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SIP 19/2**	cad.	1,00	0,015%
102	AR.G.090.015	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SIP 23**	cad.	10,00	0,179%
103	AR.G.090.020	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SIP 29**	cad.	1,00	0,102%
104	AR.G.090.025	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SIP 25**	cad.	1,00	0,025%
105	AR.G.090.030	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SIP 28**	cad.	2,00	0,054%
106	AR.G.090.035	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SIP 26**	cad.	1,00	0,024%
107	AR.G.090.040	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SIP 27**	cad.	2,00	0,034%
108	AR.G.090.045	F.P.O. DI SERRAMENTO ESTERNO **SIP 24/1**	cad.	2,00	0,138%
109	AR.G.110.100	REALIZZAZIONE DI CANALE DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA	m	217,00	0,204%
110	AR.G.110.105	F.P.O. DI ABBAINO ZINCATO 70X100 CM	cad.	3,00	0,009%
111	AR.G.110.110	REALIZZAZIONE DI COPRIFILO IN LAMIERA ZINCATA COPERTURA GRADINATA	m	133,00	0,376%
112	AR.L.010.005	F.P.O. DI TUBI DRENANTI IN PVC D100	m	522,00	0,049%
113	AR.L.005.010	F.P.O. DI CADITOIA IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO 250x250x241 cm	cad.	35,00	0,132%
114	AR.L.005.015	F.P.O. DI GRIGLIA CON CANALE PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE TIPO ACO DRAIN CON CANALE 25X15 CM E GRIGLIATO 20X30 MM	m	16,00	0,075%
115	AR.L.005.020	F.P.O. DI GRIGLIA CON CANALE PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE TIPO ACO DRAIN CON CANALE 20X15 CM E GRIGLIATO 22X25 MM	m	15,00	0,057%
116	AR.L.020.025	F.P.O. DI TUBO PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO GRIGIO - DIAMETRO EST. 125 MM	m	158,00	0,099%
117	AR.L.020.030	F.P.O. DI TUBO PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO GRIGIO - DIAMETRO EST. 160 MM	m	284,00	0,205%
118	AR.L.020.035	F.P.O. DI TUBO PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO GRIGIO - DIAMETRO EST. 200 MM	m	16,00	0,013%
119	AR.L.020.040	F.P.O. DI TUBO PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO GRIGIO - DIAMETRO EST. 250 MM	m	84,00	0,090%
120	AR.L.020.040	F.P.O. DI TUBO PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO GRIGIO - DIAMETRO EST. 300 MM	m	35,00	0,041%
121	AR.L.020.042	F.P.O. DI TUBO PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO GRIGIO - DIAMETRO EST. 400 MM	m	24,00	0,032%
122	AR.L.020.043	F.P.O. DI TUBO PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO ARANCIO - DIAMETRO EST. 60 MM COMPRESA PITTURAZIONE	m	14,00	0,004%
123	AR.L.020.045	F.P.O. DI TUBO PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO ARANCIO - DIAMETRO EST. 100 MM COMPRESA PITTURAZIONE	m	10,00	0,004%
124	AR.L.020.050	F.P.O. DI TUBO PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO ARANCIO - DIAMETRO EST. 150 MM COMPRESA PITTURAZIONE	m	35,00	0,016%
125	AR.L.020.052	F.P.O. DI TUBO IN PEAD DIAMETRO EST. 100 MM	m	21,00	0,008%
126	AR.L.020.055	F.P.O. DI TUBO IN PEAD DIAMETRO EST. 150 MM	m	15,00	0,007%
127	AR.L.020.059	CORRIMANO IN LAMA D'ACCIAIO ZINCATO COLORATO 4 CM SP. 5 MM	m	30,00	0,003%
128	AR.L.025.002	F.P.O. DI POZZETTI PREFABBRICATI COMPLETI DI FONDO 30X30X40 CM	cad.	10,00	0,012%
129	AR.L.025.005	F.P.O. DI POZZETTI PREFABBRICATI COMPLETI DI FONDO 50X50X50 CM	cad.	7,00	0,009%
130	AR.L.025.005.05	F.P.O. DI POZZETTI PREFABBRICATI COMPLETI DI FONDO 40x40x40 CM COMPRESO CHIUSINO CON TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO A T PER FINITURA CON STESSO MATERIALE ATTIGUO 500X500X85 MM	cad.	5,00	0,009%
131	AR.L.025.005.10	F.P.O. DI POZZETTI PREFABBRICATI COMPLETI DI FONDO 30X30X40 CM COMPRESO CHIUSINO CON TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO A T PER FINITURA CON STESSO MATERIALE ATTIGUO 300X300X85 MM	cad.	3,00	0,005%
132	AR.L.025.005.15	F.P.O. DI POZZETTI PREFABBRICATI COMPLETI DI FONDO 80x80x80 CM COMPRESO CHIUSINO CON TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO A T PER FINITURA CON STESSO MATERIALE ATTIGUO 800X800X100 MM	cad.	1,00	0,002%
133	AR.L.025.006	F.P.O. DI POZZETTI PREFABBRICATI COMPLETI DI FONDO 50X50X150 CM	cad.	6,00	0,008%
134	AR.L.025.007	F.P.O. DI VASCA DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA IN ACCIAIO ZINCATODIM. 400X100X20 CM	cad.	5,00	0,047%
135	AR.L.025.010	F.P.O. DI POZZETTI PREFABBRICATI COMPLETI DI FONDO 120X120X210 CM COMPRESO CHIUSINO CON TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO A T PER FINITURA CON STESSO MATERIALE ATTIGUO 1200X1200X85 MM	cad.	1,00	0,005%
136	AR.L.025.015	F.P.O. DI CASSETTE PER DOCCIONI CON DIAFRAMMA IDRICO	cad.	13,00	0,029%
137	AR.L.025.015.05	F.P.O. DI CASSETTE PER DOCCIONI CON DIAFRAMMA IDRICO COMPRESO CHIUSINO CON TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO A T PER FINITURA CON STESSO MATERIALE ATTIGUO 600X600X85 MM	cad.	7,00	0,022%
138	AR.L.025.020	F.P.O. DI POZZETTI PREFABBRICATI COMPLETI DI FONDO 80X80X220 CM	cad.	1,00	0,003%
139	AR.L.040.05	FP TUBI PLUVIALI IN ACCIAIO ZINCATO S=3MM	m	60,00	0,019%
140	AR.L.040.10	FP TUBI PLUVIALI IN ACCIAIO ZINCATO S=4MM	m	10,00	0,005%
141	AR.L.040.20	FP TUBI PLUVIALI IN ACCIAIO ZINCATO S=5MM	m	17,00	0,040%
		LAVORI A CORPO			
142	AR.B.002.017	DEMOLIZIONE TRIBUNA COPERTA	a corpo	1,00	2,732%
143	AR.B.002.032	DEMOLIZIONE DI CABINA ELETTRICA ED IMPIANTI ACEGAS	a corpo	1,00	0,057%
144	AR.B.010.010	RIMOZIONE CORDOLATURA PEDANE E PISTA ATLETICA	a corpo	1,00	0,452%
145	AR.H.005.005	LIVELLAMENTO DEL FONDO	a corpo	1,00	0,126%
146	AR.H.010.010	FORMAZIONE DRENAGGI LONGITUDINALI	a corpo	1,00	0,377%
147	AR.H.015.015	FORMAZIONE COLLETTORE LATERALE	a corpo	1,00	0,314%
148	AR.H.020.020	FORMAZIONE POZZETTI INTERCETTAZIONE DRENI LONGITUDINALI	a corpo	1,00	0,047%
149	AR.H.025.025	FORMAZIONE POZZETTI DI INTERCETTAZIONE LATERALI 90*90	a corpo	1,00	0,063%
150	AR.H.030.030	FORNITURA E STESURA DI CUSCINETTO FILTRANTE	a corpo	1,00	0,628%
151	AR.H.035.035	FORMAZIONE DI STRATO POROSO DI BASE	a corpo	1,00	1,570%
152	AR.H.040.040	OPERE SPECIALISTICHE PER LA SEMINA E INERBIMENTO	a corpo	1,00	0,942%
153	AR.H.040.042	MANUTENZIONE SPAZIO IN ERBA PER 36 MESI	a corpo	1,00	0,079%

154	AR.L.020.060	ASSISTENZE MURARIE IMPIANTO DRENAGGIO E FOGNATURA	a corpo	1,00	0,188%
155	AR.L.040.050	COMPENSO ONERI DI CAPITOLATO E GENERALI	a corpo	1,00	0,251%
156	AR.L.040.053	RIMOZIONE DI MASSERIZZI DI OGNI TIPO	a corpo	1,00	0,031%
157	AR.L.040.055	COMPENSO SPOSTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	a corpo	1,00	0,031%
		STRUTTURE			
		LAVORI A MISURA			
158	S.01	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA O RISTRETTA	mc	1052,00	0,793%
158	S.02	CONGLOMERATO CEMENTIZIO MAGRONE	mc	146,80	0,325%
158	S.03	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER FONDAZIONI	mc	634,30	2,390%
158	S.06	FP CASSEFORME PER FONDAZIONI	mq	1422,30	0,902%
158	S.40	FP PROFILATI IN PVC PER TENUTA RIPRESE	m	49,00	0,015%
158	S.41	FP PROFILATI IN PVC PER TENUTA DILATAZIONI	m	46,00	0,019%
158	S.42	ESECUZIONE DI TIRANTI DI ANCORAGGIO DA 30t	m	308,00	0,650%
158	S.43	ESECUZIONE DI TIRANTI DI ANCORAGGIO DA 45t	m	60,00	0,130%
158	S.44	MICROPALI DI FONDAZIONE 200/220	m	120,00	0,305%
158	S.45	MICROPALI DI FONDAZIONE 135/140	m	440,00	0,886%
158	S.46	ESECUZIONE DI BERLINESE	m	1363,00	4,894%
		LAVORI A CORPO			
159	S.04	CONGLOMERATO CEM. PER ELEVAZIONI	mc	1198,10	5,268%
160	S.05	CONGLOMERATO CEM. PER RAMPE SCALE E SOLETTE	mc	34,05	0,160%
161	S.07	CASSEFORME PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE	mq	8200,06	6,399%
162	S.08	CASSEFORME PER RAMPE SCALE E SOLETTE	mq	180,90	0,148%
163	S.09	ACCIAIO IN BARRE	kg	93229,92	3,221%
164	S.10	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA	kg	26777,00	1,093%
165	S.14	TRAVI PREFABBRICATE IN CAV 60*(100+40)	cad.	5,00	0,454%
166	S.17	TEGOLI SOLAIO IN CAP H=50 CM	m	41,60	0,154%
167	S.20	GRADONI PREFABBRICATI CAP L=5,20 M	m	1352,00	4,798%
168	S.21	GRADONI PREFABBRICATI CAP L=10,40 M	m	1352,00	4,034%
169	S.22	GRADINI PREFABBRICATI IN CAV	pz.	93,00	0,554%
170	S.23	SOLAIO IN LASTRE PREFABB. ANTINCENDIO H=24 CM	mq	169,80	0,231%
171	S.24	SOLAIO IN LASTRE PREFABB. ANTINCENDIO H=28 CM	mq	292,00	0,450%
172	S.26	SOLAIO IN LATEROCEMENTO H=20 CM	mq	233,10	0,298%
173	S.27	SOLAIO IN LATEROCEMENTO H=24 CM	mq	10,60	0,014%
174	S.28	SOLAIO IN LASTRE PREFABB. H=20 CM	mq	174,80	0,214%
175	S.29	SOLAIO IN LASTRE PREFABB. H=24 CM	mq	574,80	0,735%
176	S.33	COPERTURA BAR CURVA IN LEGNO LAMELLARE	cad.	1,00	0,173%
177	S.34	COPERTURA IN LAMIERA GRECATA IN ACC. ZINCATO	mq	268,20	0,160%
178	S.35	SOLAIO IN LAMIERA GRECATA IN ACC. ZINCATO	mq	302,30	0,233%
179	S.36	CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE PORTANTI IN ACCIAIO	kg	40930,90	3,959%
180	S.47	FORI CAROTATI PER INSERIMENTO BARRE	m	24,40	0,011%
181	S.48	CONSOLIDAMENTO SCARPATA IN TERRA	mq	700,00	0,572%
182	S.49	VASCA COLLETTORE IMPIANTO IRRIGAZIONE	a corpo	1,00	0,020%
		IMPIANTI ELETTRICI ED AUSILIARI			
		LAVORI A MISURA			
183	65.6.QZ1.01.C	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI...ori, capicorda e siglatura del portafusibile. Tipo 3P+N Imax aM 50 A -Imax gG 40 A	cad.	3,00	0,006%
184	62.5.QZ1.03.A	PUNTO LUCE INTERROTTO IN ESECUZIONE IP40/IP55...ollegamenti, gli accessori. Con interruttore entro scatola	cad.	12,00	0,009%
185	62.5.QZ1.03.B	PUNTO LUCE DEVIATO IN ESECUZIONE IP40/IP55...i collegamenti, gli accessori. Con deviatore entro scatola	cad.	4,00	0,003%
186	62.5.QZ1.12.A	PUNTO LUCE EMERGENZA O DA QUADRO IN ESECUZIONE IP40/IP55...zioni con supporti a collare, i	cad.	34,00	0,015%
187	99.5.QZ1.01.A	PUNTO LUCE AGGIUNTO IN ESECUZIONE INTERRATA GRADO DI PROTEZIONE IP66	cad.	6,00	0,009%
188	62.5.QZ2.03.C	PUNTI DI FORZA MOTRICE CON TERMINALI IP40/IP55...llare, i collegamenti, gli accessori. Presa 2P+T 10/16 A	cad.	3,00	0,003%
189	62.5.QZ2.03.L	PUNTI DI FORZA MOTRICE CON TERMINALI IP40/IP55...i interruttore di sezionamento 2P 16 A nella stessa	cad.	3,00	0,001%
190	65.1.QZ1.01.I	INTERRUTTORI SEZIONATORI...nsione superiore a 24 unità modulari), capicorda e siglatura sugli interruttori. 4P -	cad.	3,00	0,006%
191	65.2.QZ2.23.A	INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, CURVA "C", POTERE DI INTERRUZIONE Icn= 25 kA CEI EN 60947- 2P	cad.	37,00	0,094%
192	65.2.QZ2.23.G	INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, CURVA "C", POTERE DI INTERRUZIONE Icn= 25 kA CEI EN 60947- 4P	cad.	7,00	0,033%
193	65.2.QZ3.01.A	BLOCCHI DIFFERENZIALI MODULARI PER INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI CON MODULO RIDOTTO...+N	cad.	27,00	0,039%
194	65.2.QZ3.01.E	BLOCCHI DIFFERENZIALI MODULARI PER INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI CON MODULO RIDOTTO...+N	cad.	4,00	0,011%
195	65.8.QN8.01.L	CENTRALINI MODULARI DA PARETE...i, innesto tubazioni, fissaggio, accessori di finitura. Da 72 unità modulari	cad.	1,00	0,007%
196	62.5QZ2.11	PUNTI DI FORZA MOTRICE CON TERMINALI IP40/IP55..llare, i collegamenti, gli accessori. Presa 2P+T da 16A	cm	2,00	0,005%
197	63.6.QZ2.02.D	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CON AUTODIAGNOSI IP65... secondo normativa di settore. 18W	cad.	10,00	0,038%
198	63.6.QZ2.02.F	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CON AUTODIAGNOSI IP65... secondo normativa di settore. 24W	cad.	4,00	0,017%
199	62.5.QZ3.04.D	PUNTO DI ALIMENTAZIONE APPARECCHIATURE E COMPONENTI...oli fori, collegamenti ed accessori. Per ogni	cad.	2,00	0,002%
200	65.7.QZ1.01.B	PULSANTI LUMINOSI, NON LUMINOSI E GEMME...re a 24 unità modulari), capicorda e siglatura. Pulsante	cad.	9,00	0,005%
201	63.1.QZ1.41.E	APPARECCHIO ILLUMINANTE FLUORESCENTE STAGNO...o o staffe per fissaggio su blindo luce'. Da 2x36 W	cad.	20,00	0,039%
202	65.4.QZ1.01.I	INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PURI CLASSE "AC"...lari), capicorda e siglatura sugli interruttori. 4P -In =40 A -	cad.	3,00	0,010%
203	65.8.QH2.02.A	QUADRI ELETTRICI A PARETE DI TIPO METALLICO GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP40...tezza utile per le	cad.	3,00	0,062%
204	62.3.IN6.03.D	SISTEMI DI TUBI PROTETTIVI PIEGHEVOLI...ormazione di tracce e fissaggio tubazioni con malta di cemento.	m	150,00	0,015%
205	62.5.QZ1.01.A	PUNTI LUCE INTERROTTI SOTTOMALTA DI QUALITÀ STANDARD...ento, i collegamenti, gli accessori. Con	cad.	8,00	0,005%
206	62.5.QZ1.01.L	PUNTI LUCE AGGIUNTI SOTTOMALTA CON TERMINALI DI QUALITÀ STANDARD...	cad.	61,00	0,022%
207	62.5.QZ2.01.C	PUNTI DI FORZA MOTRICE SOTTOMALTA...nto, i collegamenti, gli accessori. Presa 2P+T 10/16 A bivalente	cad.	10,00	0,009%
208	62.5.QZ2.01.F	PUNTI DI FORZA MOTRICE SOTTOMALTA...di presa 2P+T 10/16 A bivalente nella stessa scatola portafrutto	cad.	10,00	0,002%
209	62.5.QZ1.01.H	PUNTI LUCE EMERGENZA SOTTOMALTA CON TERMINALI DI QUALITÀ STANDARD...	cad.	11,00	0,005%
210	63.6.QZ2.01.G	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CON AUTODIAGNOSI IP40...ettore. Da 24 W autonomia 1	cad.	13,00	0,055%
211	83.1.QZ1.41.A	PLAFONIERA ROTONDA PER LAMPADE FLUORESCENTI. 2x9W ESECUZIONE MINIMA IP54	cad.	40,00	0,047%
212	63.6.QZ2.05.A	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CON AUTODIAGNOSI IP40. Tipo Everlux in versione	cad.	11,00	0,043%
213	62.5.QZ3.04.C	PUNTO DI ALIMENTAZIONE APPARECCHIATURE E COMPONENTI...oli fori, collegamenti ed accessori. Per ogni	cad.	1,00	0,001%
214	63.5.QZ1.01.B	PROIETTORI PER LAMPADA AD ALOGENI FINO A 500w	cad.	26,00	0,025%
215	63.1.QZ1.51.E	APPARECCHIO ILLUMINANTE FLUORESCENTE STAGNO INOX. Da 2x36 W reattore basse perdite	cad.	35,00	0,163%
216	99.1.QZQ.01.B	FARI A SOFFITTO O A PARETE FINITURA COLORE ARGENTO TIPO CINI & NILS "FARI230V"	cad.	6,00	0,044%
217	89.1.SZ1.03.A	LAMPADA SEGNAPASSO AD INCASSO TIPO DISANO "MINI RETTANGOLARE"	cad.	17,00	0,029%
218	99.2.QZ1.01.A	IMPIANTO DI CHIAMATA D'EMERGENZA PER SERVIZI DISABILI...on terminali di qualità standard e placche in	cad.	3,00	0,010%
219	99.1.QZQ.01.A	APPARECCHIO LINEARE FLUORESCENTE TIPO DISANO "WING" 1x18W	cad.	10,00	0,045%
220	99.3.QZ2.01.A	DOPPIO INTERRUTTORE 2x16A IN SCATOLA DA INCASSO INOX CON CHIAVE	cad.	5,00	0,007%
221	99.5.QZ3.03.A	PUNTO ALTOPARLANTE IN ESECUZIONE SOTTOMALTA O FUORIMALTA IP44	cad.	18,00	0,011%
222	62.3.IN6.01.D	SISTEMI DI TUBI PROTETTIVI RIGIDI IN PVC SERIE MEDIA...gio delle tubazioni mediante supporti a collare.	m	65,00	0,009%
223	62.9.QZ1.04.B	PUNTO LUCE AGGIUNTO IN ESECUZIONE IP55 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO	cad.	47,00	0,061%
224	62.9.QZ1.04.C	PUNTO LUCE EMERGENZA IN ESECUZIONE IP55 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO	cad.	14,00	0,021%

		IMPIANTI IDRICO-SANITARIO-ANTINCENDIO-IRRIG. E TRATT. ARIA			
225	AA00	Raccomandazioni prima della stesura del computo	vari		
226	VF02a	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato preisolato	m	20,00	0,060%
227	VF03	Attacco motopompa	pz.	2,00	0,039%
228	VF04	Fornitura e posa in opera di idrante del tipo sottosuolo UNI 9468 tipo 80A (I/70)	pz.	2,00	0,043%
229	IR01	Realizzazione di campo idrico per la linea principale di irrigazione.	a corpo	1,00	0,052%
230	IR02	Linea principale di collegamento in tubazione di 4" in acciaio o polietilene	a corpo	1,00	0,121%
231	IR03	Formazione di impianto di irrigazione tipo 'TORO'	a corpo	1,00	0,319%
232	IR04	Tracciamenti, scavi e reinterri eseguibili a macchina	a corpo	1,00	0,801%
233	IR04a	Programmatore a 16 selettori per il comando a distanza di	a corpo	1,00	0,352%
234	IR05	Accessori di completamento e oneri non elencati ma necessari al completamento	a corpo	1,00	0,144%
235	CO01	Fornitura e posa in opera di unita' di condizionamento tipo dual split	sistema	1,00	0,161%
236	CTA02	Fornitura e posa di canali in lamiera zincata di qualsiasi sezione completa di	kg	70,48	0,017%
237	CTA03	Fornitura e posa in opera di bocchetta di mandata del tipo circolare o rettangolare	pz.	1,00	0,003%
238	CTA04	Fornitura e posa in opera di torrini di estrazione per l' aria di tutte le zone cieche	a corpo	1,00	0,020%
239	ID01	Realizzazione di allacciamento stradale, completo di materiali,	a corpo	1,00	0,075%
240	ID02	Realizzazione del campo contatori all'interno del locale tecnico.	a corpo	1,00	0,058%
241	ID03a	Realizzazione dei campi contatori interno principale per impianto idrosanitario,	a corpo	1,00	0,129%
242	ID05	Realizzazione di impianto idrosanitario con distribuzione dell'acqua fredda.	kg	281,80	0,073%
243	ID06	Realizzazione di impianto di scarico acque esauste dal sanitario	pz.	16,00	0,068%
244	ID07	Fornitura e posa di lavabo in vetrochina bianco,	pz.	11,00	0,085%
245	ID08	Fornitura e posa in opera di orinatoi a parete	pz.	10,00	0,076%
246	ID10	Fornitura e posa di WC del tipo a pavimento mod unificato.	pz.	9,00	0,068%
247	ID11	Realizzazione di servizi per disabili	a corpo	4,00	0,085%
248	ID12	Realizzazione di punto di prelievo interno ed esterno all'edificio.	pz.	2,00	0,009%
249	ID13	Fornitura e posa di beverino realizzato in struttura di acciaio inox	pz.	2,00	0,104%
250	ID20	Fornitura e posa di boiler a parete da 15 lt.	pz.	2,00	0,013%
		IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI, VENTILAZIONE E PRESCRIZIONI VV.F.			
		LAVORI A MISURA			
251	64.6.OH5.03.B	FP CAVI TELEFONICI PER ESTERNO D=0,8MM	m	150,00	0,006%
252	68.2.QZ2.01	FP RILEVATORE DI FUMO	cad.	13,00	0,061%
253	68.2.QZ2.02	FP RILEVATORE DI TEMPERATURA	cad.	1,00	0,004%
254	68.2.QZ2.04	FP CENTRALE DI RILEVAZIONE INCENDI	cad.	1,00	0,102%
255	68.2.QZ2.06	FP MODULO INGRESSO PER RILEVAZIONE INCENDI	cad.	1,00	0,004%
256	68.2.QZ8.05	FP PANNELLO SINOTTICO REMOTO	cad.	1,00	0,035%
257	68.3.QZ2.99	FP COMBINATORE MULTIFUNZIONE A SINTESI VOCALE	cad.	1,00	0,024%
258	99.2.SZ9.05	FP PUNTO RILEVATORE FUORIMALTA	cad.	14,00	0,045%
259	01c	FP CANNA DI VENTILAZIONE PER ESTRAZIONE	m	6,60	0,007%
260	05c	FP GRIGLIA METALLICA IN ACCIAIO ZINCATO	cad.	2,00	0,004%
261	06	CANNA A COMIGNOLO D=400 MM	cad.	1,00	0,008%