

Indice generale

1	SERVIZIO DI PULIZIA
	1.1 GLOSSARIO
	1.2 REQUISITI GENERALI PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
	1.2.1 pulizia, sanificazione e sanitizzazione, a frequenza giornaliera e periodica ed interventi saltuari/di pronto intervento;
	1.2.2 pulizia-sanificazione giornaliera: da effettuarsi una o più volte al giorno secondo i programmi di massima indicati nel presente capitolato da articolarsi in sede di offerta in relazione al tipo di operazioni, all'impiego di manodopera e
	attrezzature/macchinari e alle frequenze, tenuto conto della diversa tipologia delle aree a nullo/basso/medio/ rischio;
	1.2.3 pulizia-sanificazione periodica: si aggiunge a quella giornaliera, da effettuarsi a cadenza settimanale-bisettimanale, mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale, con esclusione delle aree a nessun rischio;
	1.2.4 interventi saltuari: a richiesta, senza carattere di continuità, previa richiesta scritta del Committente
	Caratteristiche degli interventi:
	1.2.5 interventi prevedibili a carattere non continuativo o occasionale da eseguire su superfici sia comprese, sia non
	comprese, fra quelle previste dal presente capitolato speciale (es:pulizia dopo lavori di muratura/tinteggiatura, cambio di
	destinazione d'uso dei locali, etc);
	prestazioni di pronto intervento:
	1.2.6 riguardano interventi imprevedibili, richiedibili nelle ventiquattrore di ogni giorno feriale e festivo per esigenze
	occasionali (ad es: allagamento di un locale o per interventi di disinfezione eccezionale)
	1.3 ELEMENTI INCLUSI NELLA PULIZIA DEI VARI LOCALI ED AREE
	1.4 DIFFERENZIAZIONE DELLE ZONE O AREE
	1.5 PRINCIPI DA RISPETTARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
	1.6 LIVELLO DI PRESTAZIONI
	1.7 ELENCO OPERAZIONI E LORO METODOLOGIA
2	SCHEDA RIEPILOGO FREQUENZE ED INTERVENTI AREE A BASSO RISCHIO
	SCHEDA RIEPILOGO FREQUENZE ED INTERVENTI AREE A MEDIO RISCHIO
	SCHEDA RIEPILOGO FREQUENZE ED INTERVENTI AREE A NESSUN RISCHIO

DISCIPLINARETECNICO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIE PER LA RESIDENZA E CENTRO DIURNO "CAMPANELLE" DIVIA DEI MODIANO I E CENTRO DIURNO DIVIA WEISS

I SERVIZIO DI PULIZIA

I.I GLOSSARIO

Il Decreto Ministeriale 07/07/1997 n. 274, agli effetti della Legge 25.01.1994, n. 82, definisce le attività di pulizia, di disinfezione e di sanificazione.

- · Sono attività di **pulizia** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinanti ed aree di pertinenza;
- · sono attività di **sanificazione** quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.
- · Sono attività di **disinfezione** / **sanitizzazione** quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.

1.2 REQUISITI GENERALI PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio prevede che siano erogate dall'impresa aggiudicataria le seguenti prestazioni:

- 1.2.1 pulizia, sanificazione e sanitizzazione, a frequenza giornaliera e periodica ed interventi saltuari/di pronto intervento;
- 1.2.2 pulizia-sanificazione giornaliera: da effettuarsi una o più volte al giorno secondo i programmi di massima indicati nel presente capitolato da articolarsi in sede di offerta in relazione al tipo di operazioni, all'impiego di manodopera e attrezzature/macchinari e alle frequenze, tenuto conto della diversa tipologia delle aree a nullo/basso/medio/ rischio;
- 1.2.3 pulizia-sanificazione periodica: si aggiunge a quella giornaliera, da effettuarsi a cadenza settimanalebisettimanale, mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale, con esclusione delle aree a nessun rischio;
- 1.2.4 interventi saltuari: a richiesta, senza carattere di continuità, previa richiesta scritta del Committente.

Caratteristiche degli interventi:

1.2.5 interventi prevedibili a carattere non continuativo o occasionale da eseguire su superfici sia comprese, se, sia non comprese, fra quelle previste dal presente capitolato speciale (es:pulizia dopo lavori di muratura/tinteggiatura, cambio di destinazione d'uso dei locali, etc);

prestazioni di pronto intervento:

1.2.6 riguardano interventi imprevedibili, richiedibili nelle ventiquattrore di ogni giorno feriale e festivo per esigenze occasionali (ad es: allagamento di un locale o per interventi di disinfezione eccezionale).

Per questo tipo di interventi l'impresa provvede immediatamente, senza ritardi od interruzioni, utilizzando anche personale operante in quel momento nella struttura mediante distacco da altri lavori.

1.3 ELEMENTI INCLUSI NELLA PULIZIA DEIVARI LOCALI ED AREE

- La pulizia dei locali è comprensiva della pulizia dei pavimenti in opera di qualsiasi tipo di materiale siano costruiti, soffitti, corrimano, ringhiere, muri, porte, maniglie, interruttori, zoccoli, infissi, serramenti, vetri (parte interna ed esterna) e relativi cassonetti, tubi, controsoffittature mobili e non, radiatori, pilastri, pareti, ascensori (parte interna ed esterna, compresi vetri e griglie di protezione), corpi illuminati a muro o a soffitto, pale dei ventilatori, lampade spia, finestre e davanzali (parte interna ed esterna), balconi, terrazze e/o spazi comuni (scale, rampe di accesso, atri, marciapiedi, parte esterna adiacente ai fabbricati per circa 3 metri), apparecchi igienici sanitari, rubinetterie, materiali di arredamento ordinari (compreso l'interno se vuoto), specchi, cristalli, tavoli, scrivanie, sedie, posaceneri, apparecchi telefonici, estintori. Devono essere compresi nella pulizia tutti i mobili e gli arredi, insegne, targhe, e ogni altro arredo presente nell'ambiente (compresi eventuali letti, comodini, piantane, armadietti personali degli Ospiti).
- Sono incluse nella pulizia tutte le apparecchiature impiegate nella struttura.
- L'appaltatore, in ogni caso, deve garantire la pulizia completa delle sedi ad esso affidate, restando per inteso che il servizio dovrà assicurare risultati complessivamente ineccepibili, non potendosi ammettere esclusioni di sorta, anche nella eventualità che taluni aspetti di dettaglio non siano specificatamente previsti.
- I lavori di pulizia di cui al presente capitolato dovranno essere eseguiti a regola d'arte e garantire costantemente uno standard qualitativo di tipo ottimale e condizioni di massimo livello igienico-sanitario, nonché salvaguardare l'integrità delle strutture, delle attrezzature, e degli impianti.
- Custodia: poiché l'appaltatore ed il relativo personale hanno accesso in ogni locale di cui al piano operativo, debbono provvedere all'apertura ovvero alla chiusura di porte e finestre, all'oscuramento dei locali, al termine delle operazioni di pulizia secondo indicazione del Responsabile della Struttura.
- Reintegro materiale di consumo: l'impresa dovrà provvedere a reintegrare nei distributori, raccoglitori e siti di impiego il seguente materiale: carta igienica, sapone liquido, sacchi a perdere (inclusi sacchetti per cestini portarifiuti), salviette, copriwater, secondo le necessità.
- Trasporto dei rifiuti assimilati agli urbani da tutti i punti di produzione: l'appaltatore dovrà raccogliere i rifiuti, separarli se occorre nelle diverse tipologie (umido, plastica, carta, vetro, non differenziabile), sostituire il relativo sacco, verificare l'integrità dei sacchi contenitori pieni e sigillarli, trasportarli e conferirli negli appositi cassoni ove posizionati.
- Pulizia e asportazione di ogni genere di rifiuto dalle aree esterne e dai rilevati erbosi, dalle zone di rampe, scale di accesso anteriori o posteriori, terrazzi, dalle zone di accesso dei corridoi interrati ed intercapedini. Raccolta e smaltimento dei rifiuti ingombranti (es. imballi, contenitori in plastica, rifiuto abbandonato non inventariato), segnalazione di ogni oggetto abbandonato ed inventariato e di eventuali macerie nelle aree comuni interne e nei cortili.

1.4 DIFFERENZIAZIONE DELLE ZONE O AREE

La differenza delle aree indica il rischio di trasmissione di microrganismi e/o la presenza di materiale biologico potenzialmente contaminato.

• Area a basso rischio (BR): ingressi, terrazzi e balconi, atri, scale, ascensori, sale di attesa, corridoi, ambulatori che effettuano prestazioni non invasive, spogliatoi del personale, uffici, reception ed ogni altro spazio destinato al transito e soggiorno di



utenti, personale e visitatori.

- · Area a medio rischio (MR): aree dedicate alla ristorazione e ambulatori.
- Aree non assoggettate a nessuna tipologia di rischio (NR): insegne, segnaletica esterna, rampe di accesso esterne, cantine, mansarde, box, sotterranei di collegamento e, ove presenti, relative superfici vetrate su entrambi i lati; aree/perimetri esterni.

1.5 PRINCIPI DA RISPETTARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Devono essere previste metodiche di intervento che assicurino giornalmente, oltre alla normale pulizia degli ambienti, anche la sanificazione e la sanitizzazione (ove richiesto) degli stessi.

A tale fine non è ammesso all'interno di tutte le aree appaltate l'uso di:

- Scope in setole di crine, nylon e saggina
- Spazzoloni e stracci per pavimenti, segatura impregnata

La scopatura dei pavimenti deve essere effettuata ad umido, per impedire la diffusione di polveri nell'aria, utilizzando esclusivamente garze in cotone inumidite.

Le garze vanno sostituite ad ogni 40 mq di superficie.

Durante le operazioni di spolveratura, scopatura e lavaggio è indispensabile spostare gli oggetti/arredi e riposizionarli al termine delle operazioni.

Ogni intervento di pulizia deve essere preceduto da un adeguato arieggiamento dei locali. Lo spolvero delle superfici, degli arredi e delle suppellettili deve essere effettuato ad umido.

Durante le operazioni di lavaggio deve essere sempre segnalata l'area di intervento con appositi cartelli indicatori o paletti plastici e catenelle.

Tutte le attrezzature, i materiali pluriuso utilizzati devono essere lavati, disinfettati, asciugati e conservati asciutti.

Si precisa che il materiale utilizzato per le pulizie (panni e secchi) deve essere di colore diversificato, così come di seguito specificato:

- ZONA COMUNE (scrivanie, tavoli, sedie, armadi, porte, davanzali, ecc.): COLORE 1
- **ZONA BAGNO** (lavabo e area adiacente, porte, maniglie, docce/vasche da bagno, piastrelle, ecc.): **COLORE 2**
- ZONA W.C. (tazza W.C., spazzola WC e area adiacente, vuotatoio): COLORE 3

In ogni Struttura devono essere presenti propri carrelli, dotati dei materiali necessari per l'esecuzione delle pulizie quotidiane, differenziati per locali (degenze, cucinette, bagni degenti, bagni personale, ecc.); i carrelli devono servire per la pulizia di una sola Struttura.

I.6 LIVELLO DI PRESTAZIONI

La ditta deve specificare in offerta che si adeguerà alle metodologie di seguito elencate ed a tale riguardo indicherà i tipi di macchine, attrezzi, prodotti che si impegna ad utilizzare nei vari interventi.

Deve inoltre fornire una scheda di lavoro individuale e settimanale per ogni Struttura che dovrà indicare:

- Gli orari giornalieri per ogni tipo di intervento singolo o per gruppi sulle diverse aree di ogni Struttura
- Le attrezzature impiegate nelle diverse aree per l'esecuzione del servizio
- Non sono ammesse variazioni delle schede di lavoro se non preventivamente concordate ed autorizzate dal Committente.

1.7 ELENCO OPERAZIONI E LORO METODOLOGIA

Nota: la metodica delle operazioni di seguito indicate, dove non specificato, vale per le tre aree : BASSO (BR), MEDIO (MR) e RISCHIO NULLO (NR)

• Vuotatura e pulizia posaceneri – cestini carta – contenitori per rifiuti, ecc. – raccolta rifiuti

Attrezzatura: carrello attrezzato completo di portasacco

NR/BR: detergente

MR: detergente + disinfettante

• Scopatura ad umido dei pavimenti

Attrezzatura: attrezzo per scopatura ad umido, garze di cotone preumidificate L'operazione va effettuata avendo cura di utilizzare l'attrezzo partendo dai bordi della stanza o corridoio per poi coprire lo spazio centrale. La garza deve essere sostituita ad ogni cambio di locale (max 40 mq)

• Aspirazione moquette, zerbini e tappeti

Macchina: aspiratore con microfiltro ed elettrospazzola o battitappeto

Aspirazione scale

Macchina: aspiratore con asta telescopica (per accedere alle parti alte senza l'uso di scale)

L'uso dell'aspiratore dorsale crea minor intralcio per l'operatore e le persone

• Lavaggio manuale pavimenti

La metodica di questa operazione è la stessa per le tre aree di rischio, ma prevede prodotti differenti come di seguito specificato:

attrezzatura: carrello con mop, applicatore con tessuto spugna, oppure piccola lavasciuga, monospazzola più aspiraliquidi (indicata per l'eliminazione dello sporco tenace soprattutto in aree piccole ed ingombre)

Prodotti: NR/BR/MR = detergente o detergente + incerante in presenza di pavimenti protetti con emulsioni autolucidanti.

Nei locali ingombri usare applicatore DS con l'apposito tessuto da sostituire ad ogni locale, o nel caso di corridoi, almeno ogni 40 mq

NR/BR = almeno ogni 100 mq

MR = almeno ad ogni cambio di locale sostituzione contemporanea del fiocco

Nelle aree libere è possibile fare uso di una piccola lavasciuga.

Nei servizi igienici usare l'applicatore DS con l'apposito tessuto spugna e soluzione detergente + disinfettante cambiando il tessuto spugna dopo ogni locale.

• Lavaggio meccanico pavimenti (grandi superfici: corridoio, atri, ecc.)

Macchine: lavasciuga, monospazzola più aspiraliquidi

Prodotto: detergente o detergente + incerante

Nei corridoi e nelle aree comuni libere effettuare il lavaggio con lavasciuga e prodotti detergente o detergente + incerante nel caso di pavimenti protetti. Al fine di consentire di non interrompere il transito per pavimento bagnato, il lavaggio verrà eseguito in due tempi (es. prima una metà e poi l'altra metà).

Lavaggio scale

Attrezzatura: attrezzo mop o mini-mop

Prodotto: detergente

• Deceratura pavimenti e successiva protezione

Macchine: monospazzola completa di serbatoio e disco abrasivo idoneo – aspiraliquidi o lavasciuga.



Prodotto: decerante non aggressivo

Attrezzatura: attrezzo per scopatura ad umido con garza monouso, frattazzo con

tampone abrasivo, attrezzo spandicera

• Spray cleaning ad alta velocità dei pavimenti protetti

Macchina: monospazzola ad alta velocità

Prodotto: spray/cleaner per manutenzione ad alta velocità

L'operazione consiste nella pulizia e/o lucidatura a secco da effettuarsi periodicamente sui pavimenti protetti.

• Lavaggio moquettes

a) Lavaggio di manutenzione: shampoonatura Macchina: monospazzola e compressore

Prodotto: shampoo per moquette

b) Lavaggio di fondo: iniezione-estrazione

Macchina: iniezione-estrazione munita di spazzola

Attrezzo: atomizzatore

Prodotto: detergente per moquette
• Pulizia e sanificazione arredi

Attrezzatura: garza inumidita per spolvero, atomizzatore o nebulizzatore, aspirazione

per sedie rivestite in tessuto Secchio e panno di colore 1

Prodotto: detergente

Arredi: tutti gli arredi in zona: letti (compreso telaio), testate-letto, comodini, piantane portaflebo, armadi, vetrine, tavoli, sedie, poltrone, telefoni, fili, prolunghe, armadietti del personale, ecc.

Porte: intervenire sulle maniglie e zone adiacenti fino ad altezza uomo

Pareti: intervenire sulle zone adiacenti alle porte e agli interruttori fino ad altezza uomo Infissi: intervenire sulle maniglie fino ad altezza uomo

Interruttori. Per motivi di sicurezza il panno deve essere ben strizzato, passarlo sulla pulsantiera e la parete circostante (almeno per un raggio di 20 cm)

Nel caso di pulsantiere volanti usare le stesse precauzioni ed intervenire anche sui cavi elettrici.

Davanzali: intervenire su tutta la superficie

Caloriferi: spolverare la parte superiore, riempire gli umidificatori (nel periodo invernale)

• Servizi igienici

a) sanitizzazione zona lavabo (sanitari e superfici sopra i pavimenti, quali armadietti, specchi,

portarotoli, portasciugamani e portasapone)

Attrezzatura: secchio o panno di colore 2, tampone abrasivo

Prodotto: detergente + disinfettante

b) sanitizzazione zona WC (compresi lavapadelle, vuotatoi e aree piastrellate adiacenti)

Attrezzatura: secchio e panno di colore 3

Prodotto: detergente + disinfettante

Disincrostazione lavabi, rubinetterie, tazza WC

Attrezzatura: flacone dosatore e tampone abrasivo

Prodotto: disincrostante acido tamponato

Non devono essere utilizzate soluzioni a base di acidi forti (cloridrico-nitrico, ecc)

Lavaggio ascensori, montacarichi

Attrezzatura: secchio e panno di colore 1, idoneo, attrezzo mop, aspiratore



Prodotto: detergente + disinfettante

• Lavaggio vetri interni ed esterni, infissi, davanzali, cassonetti

Attrezzatura: secchio con vello, panno scamosciato e tergivetro aspirante o tergivetro, atomizzatore o nebulizzatore.

Macchina: aspiraliquidi (se usato il tergivetro aspirante)

Prodotto: detergente

Nota: l'operazione di lavaggio vetri, infissi e davanzali va eseguita contemporaneamente al risanamento dei locali

• Lavaggio pareti lavabili – pareti piastrellate

Attrezzatura: atomizzatore, idoneo attrezzo mop, tergivetro aspirante

Prodotto: MR = detergente + disinfettante

BR = detergente

Macchina: aspiraliquidi

Asportazione ragnatele ed aspirazione soffitti

Macchina: MR = aspiratore con microfiltro e asta telescopica

NR/BR = aspiratore con asta telescopica

Non è consentito l'utilizzo di spazzole per la rimozione delle ragnatele; il microfiltro deve essere sostituito ogni 6 mesi o frazioni inferiori

• Aspirazione apparecchi di illuminazione, caloriferi e bocchette areazione, tende veneziane, tapparelle, pale ventilatori, zanzariere

Macchina: aspiratore con microfiltro e asta telescopica

Attrezzatura: secchio e panno di colore 1

Prodotti: detergente

Il micorfiltro deve essere sostituito ogni 6 mesi o frazioni inferiori

Nota: le operazioni di smontaggio e rimontaggio delle tende veneziane sono a carico dell'Impresa

• Lavaggio apparecchi di illuminazione e controsoffittature

L'operazione va eseguita con panno ben strizzato avendo cura di intervenire su tutta la superficie dell'apparecchiatura ed in particolare:

- o vetri diffusori interni/esterni previo smontaggio
- parabole riflettenti
- o dispositivo di illuminazione (neon, lampade, ecc.)
- curare in particolar modo l'asciugatura con panni asciutti
- o lavaggio caloriferi, condizionatori, veneziane, tapparelle

Attrezzatura: panno e secchio di colore 1, spazzola morbida

Prodotti: detergente

Nota: le operazioni di smontaggio e rimontaggio delle controsoffittature sono a carico dell'Impresa

• Pulizia atri, terrazzi, balconi, rampe di accesso, scale esterne, box

Attrezzatura: panno abrasivo, sistema duo-mop

Macchine: lavasciuga Prodotto: detergente

• Sotterranei, cantine, seminterrati e mansarde

Attrezzatura: panno abrasivo, sistema duo-mop

Macchine: lavasciuga

Prodotto: detergente + disinfettante

• Spazzatura area esterna manuale/meccanica



Macchine: spazzatrici manuali o meccaniche

Attrezzatura: scope tradizionali e palette raccogli sporco

Nella pulizia mirata a raccoglier cartaccia e sporco grossolano è consentito l'utilizzo di scope tradizionali e palette raccogli sporco

• Sanificazione punti di raccolta rifiuti (aree di deposito e cassonetti/ceste di raccolta)

Lavare con getto di acqua calda o di vapore, indi irrorare con opportuno disinfettante

• Pulizia carrelli di trasporto

Attrezzatura: garza inumidita per spolvero, atomizzatore o nebulizzatore

Secchio e panno di colore 1

Prodotto: detergente

		servizi	o di pulizia			
	GIORNALIERA PERIODICA					
operazioni da svolgere	frequenza minima giornaliera	settimanale	mensile	trimestrale	semestrale	
operazioni preliminari						
- svuotatura cestini e posacenere	I					
- spolvero delle superfici e degli arredi	I					
- separazione e raccolta rifiuti	I					
Pavimenti			1	1	•	
- scopatura ad umido - aspirazione moquette e zerbini moquette e zerbini	I					
lavaggio, smacchiatura moquette e zerbini			I			
- aspirazione scale	1					
- lavaggio manuale pavimenti o lavaggio meccanico pavimenti	I					
- lavaggio scale interne	I					
- deceratura e riprotezione pavimenti spray cleaning ad alta velocità					1	
Arredi (panno colore I)						
- pulizia e sanificazione arredi, telefoni, porte, infissi, interruttori, letti, comodini armadi, piantane, testata dei letti, davanzali, ecc.	ı					
- pulizia pareti		I				
Zona Lavabo (panno colore 2)						
- sanificazione zona lavabo, rubinetterie, distributori, specchi, bagni, docce, ecc.)	I					
Zona WC (panno colore 3)						
- sanificazione zona wc, orinatoi (parte interna ed esterna) bidè, pareti di separazione, contenitore e spazzola wc, ecc.	I – 2 per aree aperte pubblico					
- disincrostazione lavabi, rubinetteria, tazze wc		1				



		servizi	o di pulizia		
operazioni da svolgere	GIORNALIERA	PERIODICA			
	frequenza minima giornaliera	settimanale	mensile	trimestrale	semestrale
Varie manutenzioni correnti				-	
- lavaggio ascensori e montacarichi - trasporto rifiuti nei punti di raccolta - sanificazione punti di raccolta rifiuti - sanificazione cassonetti/ceste raccolta rifiuti	I				
lavaggio atri, corridoi, rampe, pianerottoli ecc. (alta frequenza)	I				
lavaggio atri, corridoi, rampe, pianerottoli ecc. (bassa frequenza)		I			
- pulizia esterna e lavaggio terrazzi e balconi		I			
Vetri e pareti lavabili				1	1
- lavaggio vetri interni, esterni, infissi e davanzali interni ed esterni - lavaggio pareti e piastrelle lavabili, zoccolini e battiscopa, targhe, segnaletica interna				I	
Soffitti					
- asportazione ragnatele ed aspirazione soffitti				1	
- lavaggio controsoffittature					I
Varie Manutenzione periodica					
- aspirazione apparecchi di illuminazione, caloriferi, veneziane, condizionatori, bocchette di aerazione - lavaggio apparecchi di illuminazione - lavaggio caloriferi, condizionatori				I	
- aspirazione e lavaggio tapparelle interno ed esterno					I

3 SCHEDA RIEPILOGO FREQUENZE ED INTERVENTI AREE A MEDIO **RISCHIO** servizio di pulizia **GIORNALIER PERIODICA** Α frequenza operazioni da svolgere minima settimanale mensile trimestrale semestrale giornaliera operazioni preliminari 2 - svuotatura cestini e posacenere

I. Gli interventi sono da effettuarsi in ogni giornata di funzionamento o di accesso del pubblico, festivi compresi. 2. Gli interventi negli uffici amministrativi sono da effettuarsi solo nei giorni in cui viene svolta l'attività lavorativa.



SCHEDA RIEPILOGO FREQUENZE ED INTERVENTI AREE A MEDIO **RISCHIO** servizio di pulizia **GIORNALIER PERIODICA** Α frequenza minima settimanale trimestrale operazioni da svolgere mensile semestrale giornaliera - spolvero delle superfici e degli arredi 1 - separazione e raccolta rifiuti 2 **Pavimenti** - scopatura ad umido 2 - lavaggio manuale pavimenti o lavaggio meccanico pavimenti - scopatura ad umido e lavaggio pavimenti 3 cucine e sale pranzo dei reparti - lavaggio manuale pavimenti o lavaggio I meccanico pavimenti 1 - deceratura e riprotezione pavimenti spray cleaning ad alta velocità Arredi (panno colore I) - pulizia e sanificazione arredi, telefoni, porte, Ī infissi, interruttori, letti, comodini armadi, piantane, testata dei letti, davanzali, ecc. - pulizia pareti ı Zona Lavabo (panno colore 2) - sanificazione zona lavabo, rubinetterie, 2 distributori, specchi, bagni, docce, ecc.) Zona WC (panno colore 3) - sanificazione zona wc, orinatoi (parte interna 2 ed esterna) bidè, pareti di separazione, contenitore e spazzola wc, ecc. I - disincrostazione lavabi, rubinetteria, tazze wc Varie manutenzioni correnti - lavaggio ascensori e montacarichi - trasporto rifiuti nei punti di raccolta - sanificazione punti di raccolta rifiuti - sanificazione cassonetti/ceste raccolta rifiuti lavaggio atri, corridoi, rampe, pianerottoli ecc. I (interni residenze) lavaggio atri, corridoi, rampe, pianerottoli ecc. ī (bassa frequenza) ı - lavaggio ascensori e montacarichi interni residenze



SCHEDA RIEPILOGO FREQUENZE ED INTERVENTI AREE A MEDIO **RISCHIO** servizio di pulizia **GIORNALIER PERIODICA** Α frequenza operazioni da svolgere minima settimanale mensile trimestrale semestrale giornaliera Vetri e pareti lavabili - lavaggio vetri interni, esterni, infissi e davanzali interni ed esterni - lavaggio pareti e piastrelle lavabili, zoccolini e battiscopa, targhe, segnaletica interna Soffitti I - asportazione ragnatele ed aspirazione soffitti 1 - lavaggio controsoffittature Varie Manutenzione periodica - aspirazione apparecchi di illuminazione, caloriferi, veneziane, condizionatori, bocchette di aerazione - lavaggio apparecchi di illuminazione - lavaggio caloriferi, condizionatori - aspirazione e lavaggio tapparelle interno ed 1 esterno Risanamento Locali - Risanamento locali

NOTE: I. Gli interventi sono da effettuarsi in ogni giornata di funzionamento o di accesso del pubblico, festivi compresi. 2. Gli orari degli interventi vanno rigorosamente concordati con i Responsabili, nel rispetto dell'attività assistenziale in svolgimento. 3. Gli interventi relativi alle cucine dei reparti e alle sale da pranzo, devono essere effettuati a somministrazione pasti ultimata e a conclusione delle operazioni di riordino.

4 SCHEDA RIEPILOGO FREQUENZE ED INTERVENTI AREE A NESSUN RISCHIO							
	servizio di pulizia						
	GIORNALIER A	PERIODICA					
operazioni da svolgere	frequenza minima giornaliera	settimanale	mensile	trimestrale	semestrale		
Vetri e pareti lavabili							
- lavaggio vetri interni, esterni, infissi e davanzali interni ed esterni - lavaggio pareti e piastrelle lavabili, zoccolini e battiscopa, targhe, segnaletica interna					ı		
Soffitti				1			



- pulizia esterna (compresa svuotatura cestini e

separazione e raccolta rifiuti)

DISCIPLINARE TECNICO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA LOTTI 1 E 2

SCHEDA RIEPILOGO FREQUENZE ED INTERVENTI AREE A NESSUN **RISCHIO** servizio di pulizia GIORNALIER **PERIODICA** Α frequenza operazioni da svolgere minima settimanale mensile trimestrale semestrale giornaliera - asportazione ragnatele ed aspirazione soffitti - lavaggio controsoffittature 1 Varie Manutenzione periodica - aspirazione apparecchi di illuminazione, caloriferi, veneziane, condizionatori, bocchette di aerazione lavaggio apparecchi di illuminazione - lavaggio caloriferi, condizionatori 1 - aspirazione e lavaggio tapparelle interno ed esterno - scopatura a umido pavimenti Ī -lavaggio manuale o meccanico pavimenti Varie manutenzioni correnti Τ - Risanamento locali

2 (periodi

estivi 3)