



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel. 040/6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO STRADE

PROGETTO ESECUTIVO
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO
IN LOCALITA' LONGERA
CODICE OPERA 14060

PROGETTATO, REDATTO E DISEGNATO

dott. ing. Luca Folin	
p.i. Alessandro Loy	

IL DIRETTORE TECNICO DI SERVIZIO
dott. ing. Enrico Cortese

ELENCO PREZZI

ELABORATO

D

FILE RIF.

SCALA

DATA

dicembre 2016

Trieste

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
A10	Mano d'opera Mano d'opera		
A10.A0	***** ***** Le voci contrassegnate con il codice da A sono riportate come prezzi elementari desunti dalla Pubblicazione Ufficiale del Ministero dei Lavori Pubblici - Genio Civile di Trieste. Le suddette voci verranno liquidate aggiungendo una percentuale del 15 % per spese generali e del 10% quale beneficio dell'appaltatore sotto deduzione del pattuito ribasso.		
A10.A0.0	***** ***** ----- % (Euro venticinquevirgolazerozero)		25,00
A10.A5	OPERAIO COMUNE - I LIVELLO OPERAIO COMUNE - I LIVELLO		
A10.A5.0	OPERAIO COMUNE I LIVELLO OPERAIO COMUNE I LIVELLO ----- Euro/ora (Euro venticinquevirgolaventinove)		25,29
A10.A10	OPERAIO QUALIFICATO - II LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO - II LIVELLO		
A10.A10.0	OPERAIO QUALIFICATO II LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO II LIVELLO ----- Euro/ora (Euro ventisettevirgolovanovantatre)		27,93
A10.A15	OPERAIO SPECIALIZZATO - III LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO - III LIVELLO		
A10.A15.0	OPERAIO SPECALIZZATO III LIVELLO OPERAIO SPECALIZZATO III LIVELLO ----- Euro/ora (Euro ventinovevirgolovanovantaquattro)		29,94
A10.A20	OPERAIO DI IV LIVELLO OPERAIO DI IV LIVELLO		
A10.A20.0	OPERAIO DI IV LIVELLO ----- Euro/ora (Euro trentunovirgolaquarantuno)		31,41
B10	Noleggi Noleggi		
B10.A5	AUTOCARRO AUTOCARRO		
B10.A5.0	AUTOCARRO		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	AUTOCARRO		
	(Euro zerovirgolazerotto)	ql/km	0,08
B10.A15	ESCAVATORE ESCAVATORE		
B10.A15.0	ESCAVATORE ESCAVATORE		
	(Euro novantavirgolazerozero)	Euro/ora	90,00
B10.A17	AUTOBOTTE ESPURGANTE-Compreso il conducente. AUTOBOTTE ESPURGANTE-Compreso il conducente.		
B10.A17.0	AUTOBOTTE ESPURGANTE-Compreso il conducente. AUTOBOTTE ESPURGANTE-Compreso il conducente.		
	(Euro centotrevirgolazerozero)	Euro/ora	103,00
B10.A55	MARTELLO DEMOLITORE O PERFORATORE MARTELLO DEMOLITORE O PERFORATORE		
B10.A55.0	MARTELLO DEMOLITORE O PERFORATORE		
	(Euro quarantacinquevirgolazerozero)	Euro/ora	45,00
B10.A90	MOTOSALDATRICE MOTOSALDATRICE		
B10.A90.0			
	(Euro trentatrevirgolazerozero)	Euro/ora	33,00
E10.A35	MISTO DI FIUME O DI CAVA MISTO DI FIUME O DI CAVA (TOUT VENENT)		
E10.A35.0	MISTO DI FIUME O DI CAVA		
	(Euro ottovirgolacinquanta)	mt.c.	8,50
E10.A40	PIETRISCO PIETRISCO		
E10.A40.0	PIETRISCO		
	(Euro undicivirgolazerozero)	mt.c.	11,00
E10.A50	SABBIA SABBIA		
E10.A50.0	SABBIA		
	(Euro undicivirgolazerozero)	mt.c.	11,00

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
E10.A55	PIETRISCO PER CALCESTRUZZO PIETRISCO PER CALCESTRUZZO		
E10.A55.0	PIETRISCO PER CALCESTRUZZO ----- (Euro undicivirgolazerozero)	mt.c.	11,00
E10.A70	CEMENTO TIPO 425 CEMENTO TIPO 425		
E10.A70.0	CEMENTO TIPO 425 ----- (Euro dodicivirgolazerozero)	q.li	12,00
T10.A5	SCAVO SBANCAMENTO SCAVO SBANCAMENTO Scavo di sbancamento eseguito anche con mezzi meccanici, in materie asciutte o bagnate di qualunque natura e consistenza, compresa la roccia da mina, comprese le murature di qualsiasi genere entro terra e di sostegno, per apertura o allargamento di sede stradale secondo la sezione prescritta, per impianto di opere d'arte, per formazione di cassonetti di qualsiasi profondita' anche su piani viabili esistenti, anche in presenza di tutti indistintamente i servizi di sottosuolo, per formazione di cunette, compreso l'onere delle sbadacchiature ed armature dell'eventuale esecuzione a campioni, in presenza di traffico veicolare e pedonale, della profilatura dei cigli, il taglio delle pavimentazioni min. 10 cm. di profondita', della regolazione delle scarpate, dell'eventuale taglio di piante ed estirpazione di ceppaie. Compreso altresì il paleggio entro il cantiere, carico, trasporto e scarico delle materie di risulta a rilevato, e compresa inoltre la riprofilatura delle scarpate mediante paleggio, compresa la preparazione della sede del rilevato o reinterro, la sistemazione e pilonatura delle materie, rinterro od a rifiuto a qualunque distanza in localita' da procurarsi dall'assuntore comprese inoltre le tasse di discarica le spese per le eventuali analisi per il conferimento del materiale eccedente l'eventuale separazione di ogni genere di rifiuto da conferire in altri siti compresi oneri e tasse ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori.		
T10.A5.0	----- (Euro quarantavirgolazerozero)	mt.c.	40,00
T10.A10	SCAVO A SEZIONE CHIUSA SCAVO A SEZIONE CHIUSA Scavo a sezione chiusa per formazione di scantinati, fondazioni di ogni tipo - platee, plinti, ecc., eseguito anche con mezzo meccanico, in materie asciutte o bagnate di qualunque natura e		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T10.A10.0	consistenza esclusa la roccia da mina compresa la rottura di eventuali massi di volume fino a mezzo mc, le armature o sbadacchiature delle pareti degli scavi, il taglio delle pavimentazioni min 10 cm. di profondita', il paleggio, carico, trasporto e scarico delle materie in rilevato, rinterro od a rifiuto a qualunque distanza in localita' da procurarsi dall'assuntore comprese inoltre le tasse di discarica le spese per le eventuali analisi per il conferimento del materiale eccedente l'eventuale separazione di ogni genere di rifiuto da conferire in altri siti compresi oneri e tasse ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori.	mt.c.	55,00
	(Euro cinquantacinquevirgolazerozero)		
T10.A15	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA ED OBBLIGATA SCAVO A SEZIONE RISTRETTA ED OBBLIGATA Scavo a sezione ristretta ed obbligata per fognatura, condotte in genere e simili, eseguito anche con mezzo meccanico in materie asciutte o bagnate di qualunque natura e consistenza esclusa la roccia da mina, compresa la rottura di eventuali massi di volume fino a mezzo mc, le armature e sbadacchiature delle pareti degli scavi nonchè l'onere della presenza di tutti indistintamente i servizi di sottosuolo, l'assistenza di scavo a mano per piccoli tratti, il taglio delle pavimentazioni min.10 cm di profondita', il reinterro, il paleggio ed il carico e asporto fuori cantiere a qualsiasi distanza in localita' da procurarsi dall'assuntore del materiale residuo od a rifiuto a qualunque distanza in localita' da procurarsi dall'assuntore comprese inoltre le tasse di discarica le spese per le eventuali analisi per il conferimento del materiale eccedente l'eventuale separazione di ogni genere di rifiuto da conferire in altri siti compresi oneri e tasse ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori..		
T10.A15.A15	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA ED OBBLIGATA SCAVO A SEZIONE RISTRETTA ED OBBLIGATA	mt.c.	70,00
	(Euro settantavirgolazerozero)		
T10.A18	SCAVO A MANO IN SEZ. RISTRETTA ED OBBLIGATA SCAVO A MANO IN SEZ. RISTRETTA ED OBBLIGATA Scavo a sezione ristretta ed obbligata per fognatura, condotte in genere e simili, eseguito interamente a mano in materie asciutte o bagnate		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	di qualunque natura e consistenza esclusa la roccia da mina, comprese le armature e sbadacchiature delle pareti degli scavi nonchè l'onere della presenza di tutti indistintamente i servizi di sottosuolo, il taglio delle pavimentazioni min. a 10 cm. di profondità, il reinterro, il paleggio ed il carico e asporto fuori cantiere a qualsiasi distanza in località da procurarsi dall'assuntore del materiale residuo.		
T10.A18.0	SCAVO A MANO IN SEZ. RISTRETTA ED OBBLIGATA		
	(Euro duecentocinquantavirgolazerozero)	mt.c.	250,00
T10.A30	SOPRAPREZZO AGLI SCAVI IN SEZIONE CHIUSA SOPRAPREZZO AGLI SCAVI IN SEZIONE CHIUSA Sopraprezzo agli scavi in sezione chiusa per il lavoro eseguito in presenza d'acqua di altezza superiore ai cm 20 sul piano dello scavo, compresi tutti gli oneri relativi al prosciugamento durante la costruzione di qualsiasi opera d'arte.		
T10.A30.0	(Euro quindicivirgolazerozero)	mt.c.	15,00
T10.A35	RILEVATI RINTERRI ED ALTRE OPERE RILEVATI RINTERRI ED ALTRE OPERE Rilevati, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate, rinterrì ed altre opere consimili, eseguiti con materiale adatto, scarti di cava, fornito dall'impresa, compresa la preparazione della sede dei rilevati, la sistemazione e la pilonatura delle materie, la sistemazione del piano definitivo nonchè l'asportazione del terreno di coltivo del piano di posa fino alla profondità di 20 cm al mc compattato in opera.		
T10.A35.0	(Euro trentavirgolazerozero)	mt.c.	30,00
T10.A55	PULITURA DI CUNETTE PULITURA DI CUNETTE Pulitura di cunette di qualsiasi forma e dimensione compreso l'eventuale stendimento del materiale riutilizzabile con semplice paleggio, come ordinato dalla D.L. e trasporto del residuo in luogo da procurarsi dall'assuntore.		
T10.A55.0	(Euro unovirgolaottanta)	mt.l.	1,80

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T10.A60	SCARIFICA MECCANICA E TRASPORTO SCARIFICA MECCANICA E TRASPORTO Scarifica meccanica fino a 10 cm di profondità compreso l'onere del ricupero del materiale riutilizzabile ed il trasporto in rilevato od a rifiuto del rimanente entro il cantiere ed e' compreso inoltre l'eventuale taglio della pavimentazione fino a 10 cm di profondita'.		
T10.A60.A10	con trasporto del materiale inutilizzabile al con trasporto del materiale inutilizzabile alle discariche	----- mt.q.	9,00
	(Euro novevirgolazerozero)		
T10.A60.A5		----- mt.q.	5,00
	(Euro cinquevirgolazerozero)		
T10.A61	FRESATURA PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE FRESATURA PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Demolizione mediante fresatura del piano viabile in conglomerato bituminoso con l'impegno di macchina specifica a freddo della larghezza minima di cm. 60 alla profondita'richiesta, non inferiore a cm.3, compreso ogni onere per la presenza di chiusini dei servizi in sottosuolo escluso il solo onere di posa all'eventuale nuovo livello degli stessi, nonche' l'onere del carico del materiale di risulta e il trasporto in localita' da procurarsi dall'assuntore anche alle pubbliche discariche autorizzate.E'compresa inoltre la pulizia del piano trattato con mezzo meccanico idoneo ad ottenere una superficie pronta per le operazioni di asfaltatura.		
T10.A61.0		----- mq/cm	2,00
	(Euro duevirgolazerozero)		
T10.A65	ESTIRPAZIONE VECCHIE RADICI DI ARBUSTI E TRASPORTO ESTIRPAZIONE VECCHIE RADICI DI ARBUSTI E TRASPORTO Estirpazione vecchie radici di arbusti o siepi con deposito in luoghi prestabiliti, bruciatura degli stessi ed eventuale trasporto dei residui alle pubbliche discariche compreso attrezzi e messi d'opera per larghezze fino al ml 0.50.		
T10.A65.0	ESTIRPAZIONE VECCHIE RADICI DI ARBUSTI E TRASPORTO ESTIRPAZIONE VECCHIE RADICI DI ARBUSTI E TRASPORTO	----- mt.q.	4,00
	(Euro quattrovirgolazerozero)		
T10.A65.A10	Supplemento per ogni 0.50 di larghezza in piu'		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	per larghezze oltre a ml 0.50 ----- (Euro trevirgolazerozero)	mt.l.	3,00
T10.A70	DISERBO E ASPORTO MATERIALE DISERBO E ASPORTO MATERIALE Diserbo compreso l'asporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta.		
T10.A70.A10	Supplemento per ogni 0.50 ml di larghezza in piu per ogni 0.50 ml di larghezza in più ----- (Euro unovirgolasettanta)	mt.l.	1,70
T10.A70.A5	fino ad una larghezza di ml 0.50 fino ad una larghezza di ml 0.50 ----- (Euro trevirgolazerozero)	mt.l.	3,00
T10.A72	TAGLIO SIEPI,ARBUSTI O RAMPICANTI Taglio di siepi, arbusti o rampicanti anche parziale e se avvinghiati su recinzione compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
T10.A72.0	TAGLIO SIEPI,ARBUSTI O RAMPICANTI TAGLIO SIEPI,ARBUSTI O RAMPICANTI ----- (Euro cinquevirgolazerozero)	mt.q.	5,00
T10.A75	PULITURA DELLA SUPERFICIE STRADALE PULITURA DELLA SUPERFICIE STRADALE Pulitura della superficie stradale con scarifica di materiale depositato sulla carreggiata in conseguenza di fenomeni atmosferici, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale alle pubbliche discariche e la spazzatura a mano o a macchina per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
T10.A75.0	----- (Euro quattrovirgolasessanta)	mt.q.	4,60
T20	DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI		
T20.A5	DEMOLIZIONE DI MURATURE DEMOLIZIONE DI MURATURE Demolizione di murature fuori terra di qualsiasi genere e spessore ed a qualunque altezza, escluso murature in calcestruzzo, restando i materiali utili di risulta di proprietà dell'impresa, ma con l'obbligo alla stessa, del carico, trasporto e scarico della parte inutilizzabile in località da procurarsi dall'assuntore compreso ogni onere per		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	ponti di servizio, armature, ecc..		
T20.A5.0	----- (Euro quarantottovirgolazerozero)	mt.c.	48,00
T20.A6	DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO Demolizione di murature fuori terra di qualsiasi genere e spessore e la qualunque altezza in calcestruzzo semplice o armato, restando i materiali utili di risulta di proprietà dell'impresa, ma con l'obbligo alla stessa, del carico, trasporto e scarico della parte inutilizzabile in località da procurarsi dall'assuntore compreso ogni onere per ponti di servizio, armature, ecc..		
T20.A6.A5	per murature in calcestruzzo per murature in calcestruzzo ----- (Euro settantottovirgolazerozero)	mt.c.	78,00
T20.A6.A10	per murature in calcestruzzo armato per murature in calcestruzzo armato ----- (Euro novantaseivirgolazerozero)	mt.c.	96,00
T20.A10	SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE O PIANEROTTOLI SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE Smantellamento di marciapiede o pianerottoli delle scalinate in tappeto compresa la demolizione del sottofondo in calcestruzzo oppure lo scavo necessario per il nuovo sottofondo e l'asporto alle pubbliche discariche del materiale di rifiuto.		
T20.A10.0	SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE O PIANEROTTOLI SMANTELLAMENTO MARCIAPIEDE O PIANEROTTOLI ----- (Euro diciottovirgolazerozero)	mt.q.	18,00
T20.A10.A5	Per interventi inferiori a 10 mq. e in localita' d Per interventi inferiori a 10 mq. e in localita' diverse ----- (Euro ventiquattrovirgolazerozero)	mt.q.	24,00
T20.A15	LIEVO DI LASTRICO E TRASPORTO LIEVO DI LASTRICO E TRASPORTO Lievo di lastrico di qualsiasi spessore compreso il carico, trasporto, scarico ed accatastamento in localita'scelta dalla D.L. o alle discariche.Lavoro eseguito anche totalmente a mano in zone inaccessibili ai mezzi meccanici.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T20.A15.A10	in localita'da destinarsi dalla D.L. di lastrico in localita'da destinarsi dalla D.L. di lastrico.	mt.q.	30,00
	(Euro trentavirgolazerozero)		
T20.A25	DEMOLIZIONE DI MANTI BITUMINOSI DEMOLIZIONE DI MANTI BITUMINOSI Demolizione di manti bituminosi esistenti anche su vecchie pavimentazioni in pietra, compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta in localita da procurarsi dall'assuntore e la spazzatura a mano o a macchina della superficie sottostante il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
T20.A25.0		mt.q.	5,00
	(Euro cinquevirgolazerozero)		
T20.A37	LIEVO CORDONATA CON ACCATASTAMENTO IN CANTIERE LIEVO CORDONATA CON ACCATASTAMENTO IN CANTIERE Lievo di cordonata o fascia di marciapiede diritta o curva compreso l'accatastamento in cantiere. Per singoli interventi in localita' divese		
T20.A37.A		mt.l.	10,00
	(Euro diecivirgolazerozero)		
T20.A37.A5	Per lunghezze da 1 a 3 ml. Per lunghezze da 1 a 3 ml.	mt.l.	19,00
	(Euro diciannovevirgolazerozero)		
T20.A37.A10	Per lunghezze da 3 a 10 ml. Per lunghezze da 3 a 10 ml.	mt.l.	15,00
	(Euro quindicivirgolazerozero)		
T20.A38	LIEVO DI CORDONATA - ACCATASTAMENTO FUORI CANTIERE LIEVO DI CORDONATA - ACCATASTAMENTO FUORI CANTIERE Come all'articolo T20A37 ma compreso il carico, trasporto, scarico ed accatastamento in localita' da destinarsi dalla Direzione dei Lavori		
T20.A38.A		mt.l.	15,00
	(Euro quindicivirgolazerozero)		
T20.A38.A5	Per lunghezze da 1 a 3 ml Per lunghezze da 1 a 3 ml.	mt.l.	26,00
	(Euro ventiseivirgolazerozero)		
T20.A38.A10	Per lunghezze da 3 a 10 ml.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Per lunghezze da 3 a 10 ml. ----- (Euro ventivirgolazerozero)	mt.l.	20,00
T20.A40	LIEVO DI GRADINI LIEVO DI GRADINI Lievo di gradini di qualsiasi tipo e dimensione o di cordonate facenti funzione di gradino compresa la pedata in cemento o asfalto che assieme alla cordonata formano il gradino, compreso il carico trasporto, scarico ed accatastamento in cantiere o in localita'da destinarsi dalla D.L. o alle pubbliche discariche.Lavoro eseguito anche totalmente a mano in localita' inaccessibili ai mezzi meccanici.		
T20.A40.0	----- (Euro ventiquattrovirgolazerozero)	mt.l.	24,00
T20.A41	LIEVO DI GRADINI - ACCATASTAMENTO CANTIERE LIEVO DI GRADINI - ACCATASTAMENTO CANTIERE Come all'art. T20.A40 ma compreso il carico ed accatastamento in cantiere escluso il trasporto.		
T20.A41.0	----- (Euro diciottovirgolazerozero)	mt.l.	18,00
T30.A5	GETTO IN CLS PER OPERE FONDAZIONALI ARMATE GETTO IN CLS PER OPERE FONDAZIONALI ARMATE Fornitura e getto di calcestruzzo formato con una dosatura minima di kg 300 di cemento tipo 325 di resistenza caratteristica RbK > = 25 N/mmq, per opere fondazionali armate quali: platee, plinti, basamenti, travi rovescie, eseguito a qualunque altezza, profondita' e distanza, comprese le casseforme di qualunque tipo e importanza, le centine, le armature di sostegno e le opere provvisionali in genere, il disarmo, esclusa l'armatura in acciaio e compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte.		
T30.A5.0	----- (Euro centonovantavirgolazerozero)	mt.c.	190,00
T30.A10	GETTO IN CLS PER OPERE IN ELEVAZIONE ARMATE GETTO IN CLS PER OPERE IN ELEVAZIONE ARMATE Fornitura e getto di calcestruzzo formato con una dosatura minima di kg 300 di cemento tipo 325, per opere in elevazione armate, quali: muri in genere, travi, pilastri, setti, solette, rampe scale		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	eseguito a qualsiasi altezza, profondità e distanza, comprese le casseforme di qualunque tipo e importanza, le centine, le armature di sostegno e le opere provvisorie in genere, il disarmo, esclusa l'armatura in acciaio e compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera a regola d'arte.		
T30.A10.A5	con cls a RbK > = 25 N/mm² per spess. min. o con cls a RbK > = 25 N/mm² per spess. min. o uguali a cm 15		
	----- mt.c. (Euro duecentosettantottovirgolazerozero)		278,00
T30.A10.A10	con cls a RbK > = 25 N/mm² per spessori da cm con cls a RbK > = 25 N/mm ² per spessori da cm 16 a cm 35		
	----- mt.c. (Euro duecentocinquattottovirgolazerozero)		258,00
T30.A10.A15	con cls a RbK > = 25 N/mm² per spessori maggi con cls a RbK > = 25 N/mm ² per spessori maggiori a cm 35		
	----- mt.c. (Euro duecentoventiquattrovirgolazerozero)		224,00
T30.A15	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER SOTTOFONDI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER SOTTOFONDI Conglomerato cementizio in opera per sottofondi, rin fianchi, scanni, ecc. composto con cemento Portland 325, mc 0.80 di ghiaia, mc 0.40 di sabbia per mc d'impasto, costipato in opera con piani livellati.		
T30.A15.A5	con 150 kg/mc di cemento con 150 kg/mc di cemento		
	----- mt.c. (Euro novantottovirgolazerozero)		98,00
T30.A15.A10	con 200 kg/mc di cemento con 200 kg/mc di cemento		
	----- mt.c. (Euro centoseivirgolazerozero)		106,00
T30.A15.A15	con 250 kg/mc di cemento con 250 kg/mc di cemento		
	----- mt.c. (Euro centoventivirgolazerozero)		120,00
T30.A17	GETTO IN CLS PER OPERE FONDAZIONALI SEMPLICI GETTO IN CLS PER OPERE FONDAZIONALI SEMPLICI Fornitura e getto di calcestruzzo formato con una dosatura minima di kg 200 di cemento tipo 325 di		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T30.A17.0	resistenza caratteristica RbK > = 15 N/mm ² per opere fondazionali semplici, quali: sottofondi, platee, plinti, basamenti eseguito a qualunque altezza, profondità e distanza, comprese eventuali casseforme di qualunque tipo e importanza, le centine, le armature di sostegno e le opere provvisoriale in genere, nonché il disarmo e ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte.	mt.c.	130,00
	(Euro centotrentavirgolazerozero)		
T30.A21	FORNITURA E GETTO DI CALCESTRUZZO - ELEVAZIONE FORNITURA E GETTO DI CALCESTRUZZO - ELEVAZIONE Fornitura e getto di calcestruzzo con una dosatura minima di kg 300 di cemento tipo 325 per muratura in elevazione di qualsiasi forma o dimensione, retta o curva eseguito a qualsiasi altezza, profondità e distanza, comprese le casseforme di qualunque tipo ed importanza, le centine, le armature di sostegno e le opere provvisoriale in genere, nonché il disarmo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte di resistenza caratteristica RbK > = 25 N/mm ² .		
T30.A21.0	FORNITURA E GETTO DI CALCESTRUZZO - ELEVAZIONE FORNITURA E GETTO DI CALCESTRUZZO - ELEVAZIONE	mt.c.	190,00
	(Euro centonovantavirgolazerozero)		
T30.A26	FORNITURA E GETTO DI CLS - QUALSIASI MANUFATTO FORNITURA E GETTO IN CLS. PER QUALSIASI MANUFATTO Fornitura e getto di calcestruzzo per qualsiasi manufatto stradale o di fognatura con una dosatura minima di kg 300 di cemento tipo 325 di resistenza caratteristica RbK > = 25 N/mm ² . eseguito a qualsiasi altezza, profondità e distanza, comprese le casseforme di qualunque tipo ed importanza, le eventuali centine, armature di sostegno e le opere provvisoriale in genere, nonché il disarmo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
T30.A26.0		mt.c.	240,00
	(Euro duecentoquarantavirgolazerozero)		
T30.A40	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETI IN ACCIAIO FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETI IN		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	ACCIAIO Fornitura e posa in opera su strutture verticali ed orizzontali di reti in acciaio elettrosaldato di diametro e maglie standard compresi sfridi sormonti e legature.		
T30.A40.0	----- (Euro unovirgolasessanta)	kg.	1,60
T30.A55	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERRO TONDINO FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERRO TONDINO Fornitura e posa in opera di ferro tondino piegato compresi sormonti e legatura per cementi armati. Liquidazione secondo le tabelle del 'Prontuario del cemento armato', dell'ing. L. Santarella.		
T30.A55.A5	ferro ad aderenza incrementata FE B 38 K ferro ad aderenza incrementata FE B 38 K ----- (Euro unovirgolaquaranta)	kg.	1,40
T30.A55.A10	ferro ad aderenza incrementata FE B 44 K ferro ad aderenza incrementata FE B 44 K ----- (Euro unovirgolacinquanta)	kg.	1,50
T40	OPERE MURARIE E RIVESTIMENTI INTONACI OPERE MURARIE E RIVESTIMENTI INTONACI		
T40.A5	MURATURA A SECCO MURATURA A SECCO Muratura a secco dietro i muri delle opere in genere e per drenaggi, vespai, fognature, ecc..		
T40.A5.0	----- (Euro quarantacinquevirgolazerozero)	mt.c.	45,00
T40.A10	MURATURA DI PIETRA MURATURA DI PIETRA Muratura di pietra, retta o curva di qualsiasi forma e dimensione con malta di cemento a q.li 3.5 per mc di sabbia, per parapetti, recinzazioni ed altre strutture, compresa la lavorazione delle facceviste a corsi regolari con pietra bugnata e lavorata a punta grossa dell'altezza di cm 20 e dello spessore - rientranza - di cm 20 con gli spigoli bene profilati, compresa la stilatura delle connessioni con malta di cemento dosata con q.li 5 di cemento per mc di sabbia per la formazione dei giunti di dilatazione e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Compresa la fornitura della pietra		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T40.A10.A5	in pietra piacentina in pietra piacentina ----- (Euro trecentotrentavirgolazerozero)	mt.c.	330,00
T40.A10.A10	in pietra arenaria in pietra arenaria ----- (Euro quattrocentocinquantavirgolazerozero)	mt.c.	450,00
T40.A10.A15	in pietra carsica in pietra carsica ----- (Euro trecentottantavirgolazerozero)	mt.c.	380,00
T40.A11	MURATURA DI PIETRA - SOLO RIVESTIMENTO MURATURA DI PIETRA - SOLO RIVESTIMENTO Come all'art. T40.A10 ma per il solo rivestimento di muratura in calcestruzzo.		
T40.A11.A5	in pietra arenaria in pietra arenaria ----- (Euro centosettantavirgolazerozero)	mt.q.	170,00
T40.A11.A10	in pietra calcare in pietra calcare ----- (Euro centottantacinquevirgolazerozero)	mt.q.	185,00
T50.A5	CILINDRATURE VARIE CILINDRATURE VARIE Cilindrature varie con rullo compressore compreso ogni onere. Per assestamento fondo cassonetto con un numero di passate non inferiori a 30 con una velocità di 3 km all'ora.		
T50.A5.A5	con rullo da 16-18 tonn con rullo da 16-18 tonn ----- (Euro unovirgolaventi)	mt.q.	1,20
T50.A5.A10	con rullo da 8-10 tonn con rullo da 8-10 tonn ----- (Euro unovirgolazerozero)	mt.q.	1,00
T50.A10	FORNITURA DETRITI DI CAVA PER LA MASSICCIATA FORNITURA DETRITI DI CAVA PER LA MASSICCIATA Fornitura di detriti di cava, ghiaia o pietrisco misti a sabbia per la fondazione della massicciata stradale, compreso lo spandimento in corrispondenza della sagoma stradale con paleggiamento e carriole, la cilindratura e l'eventuale innaffiamento. Al metro cubo compattato in opera.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T50.A10.0		mt.c.	25,00
	(Euro venticinquevirgolazerozero)		
T50.A15	MASSICCIATA STRADALE - TOUT VENANT BITUMATO MASSICCIATA STRADALE - TOUT VENANT BITUMATO Massicciata stradale ottenuta con conglomerato bituminoso di ghiaia mista a sabbia o frantumato di cava - tout venant bitumato - confezionato a caldo secondo le prescrizioni delle norme tecniche, con bitume di prescritta penetrazione, posto in opera con idonee macchine finitrici compresa la cilindratura e ogni materiale e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
T50.A15.A5	al metro cubo compattato in opera al metro cubo compattato in opera	mt.c.	104,00
	(Euro centoquattrovirgolazerozero)		
T50.A15.A10	dello spessore finito non inferiore a cm 10 dello spessore finito non inferiore a cm 10	mt.q.	15,00
	(Euro quindicivirgolazerozero)		
T50.A15.A15	alla tonnellata alla tonnellata	tonn.	64,00
	(Euro sessantaquattrovirgolazerozero)		
T50.A20	SPALMATURA D'ATTACCO SPALMATURA D'ATTACCO Spalmatura d'attacco con 0.500 kg di emulsione bituminosa per mq di superficie, da eseguirsi con spazzoloni, previo lavaggio, la fornitura dei materiali della mano d'opera e degli attrezzi necessari.		
T50.A20.0		mt.q.	1,50
	(Euro unovirgolacinquanta)		
T50.A25	FORNITURA DI PIETRISCO MISTO ROSSO FORNITURA DI PIETRISCO MISTO ROSSO Fornitura di pietrisco misto rosso - alquanto argilloso -. Composto da elementi della grossezza massima di 3 cm compreso carico, trasporto e scarico stendimento e cilindratura a strati di 5 cm innaffiamento e manutenzione per qualche settimana. Al metro cubo di pietrisco sciolto.		
T50.A25.0		mt.c.	42,00
	(Euro quarantaduevirgolazerozero)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T50.A30	CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA SEMIAPERTA CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA SEMIAPERTA Calcestruzzo bituminoso a miscela semiaperta per la formazione dello strato di collegamento - binder - eseguito a caldo secondo le prescrizioni delle norme tecniche, compresa la lavorazione dell'impasto, la pulitura del piano di posa, la spalmatura di attacco con kg 0.500 di emulsione bituminosa per mq di superficie, la stesa anche parzialmente a mano, la cilindatura, la fornitura di tutti i materiali occorrenti, incluso il bitume, e emulsione bituminosa, la mano d'opera e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.		
T50.A30.A	alla tonnellata alla tonnellata	tonn.	86,00
	(Euro ottantaseivirgolazerozero)		
T50.A30.A15	dello spessore finito non inferiore a 5 cm dello spessore finito non inferiore a 5 cm	mt.q.	10,00
	(Euro diecivirgolazerozero)		
T50.A31	CLS BITUMINOSO A MISCELA SEMIAPERTA - STESO A MANO CLS BITUMINOSO A MISCELA SEMIAPERTA - STESO A MANO Come all'art. T50.A30 ma steso completamente a mano se ordinato dalla D.L. su strade non accessibili ai mezzi meccanici.		
T50.A31.0		tonn.	97,00
	(Euro novantasettevirgolazerozero)		
T50.A35	CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - MQ CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - MQ Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per la formazione del tappeto eseguito a caldo secondo le prescrizioni delle norme tecniche, da farsi su strato di collegamento - binder - compresa la lavorazione la stesa anche parzialmente a mano, la pulitura del piano di posa, la spalmatura d'attacco con kg 0.500 di emulsione bituminosa per mq di superficie, la cilindatura, la fornitura di tutti i materiali occorrenti incluso il bitume. La mano d'opera e quant'altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
T50.A35.A10	spessore finito non inferiore a 4 cm spessore finito non inferiore a 3 cm	mt.q.	9,00

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro novevirgolazerozero)		
T50.A35.A15	Come la T50.A35.A10 ma steso completamente a mano steso completamente a mano	mt.q.	12,00
	(Euro dodicivirgolazerozero)		
T50.A40	CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - TONN CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - TONN Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa dello spessore variabile sino ad un minimo compresso di cm 1.5 per la formazione del tappeto eseguito a caldo secondo la prescrizione delle norme tecniche da farsi su pavimentazione bituminosa esistente, compresa la lavorazione, la pulitura del piano di posa, la spalmatura d'attacco con kg 0.500 di emulsione bituminosa per mq di superficie, la stesa anche parzialmente a mano, la cilindratura, la fornitura di tutti i materiali, incluso il bitume, l'emulsione bituminosa, la mano d'opera e quant'altro occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
T50.A40.0		tonn.	90,00
	(Euro novantavirgolazerozero)		
T50.A60	RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINI RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINI Rimozione e nuova posa in opera al nuovo livello stradale di chiusini con telaio, della fognatura e degli enti di sottosuolo di qualsiasi tipo, siano essi di ghisa, di ferro o di cemento, compresa la mano d'opera e tutti i materiali necessari, con l'obbligo del ripristino della pavimentazione circostante.		
T50.A60.A5	sede in carreggiata delle dimensioni oltre mq 0 sede in carreggiata delle dimensioni oltre mq 0.23	cadauno	80,00
	(Euro ottantavirgolazerozero)		
T50.A60.A10	con sede in carreggiata delle dimens. da mq 0 con sede in carreggiata delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06	cadauno	60,00
	(Euro sessantavirgolazerozero)		
T50.A60.A15	con sede in carreggiata delle dimensioni fino con sede in carreggiata delle dimensioni fino a mq 0.06	cadauno	45,00
	(Euro quarantacinquevirgolazerozero)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T50.A60.A20	con sede in marciapiede delle dimensioni oltr con sede in marciapiede delle dimensioni oltre mq. 0.23	----- cadauno	40,00
	(Euro quarantavirgolazerozero)		
T50.A60.A25	con sede in marciapiede delle dimens. da mq 0 con sede in marciapiede delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06	----- cadauno	30,00
	(Euro trentavirgolazerozero)		
T50.A60.A30	con sede in marciapiede delle dimensioni fino con sede in marciapiede delle dimensioni fino a mq 0.06	----- cadauno	20,00
	(Euro ventivirgolazerozero)		
T70.A5	SOTTOFONDO DI MARCIAPIEDE IN CALCESTRUZZO SOTTOFONDO DI MARCIAPIEDE O DEI PIANEROTTOLI DELLE SCALE IN CALCESTRUZZO Sottofondo in calcestruzzo dosato con q.li 2 di cemento tipo 325 per mc 0.800 di ghiaietto e mc 0.400 di sabbia, compresa la preparazione del piano di posa con spandimento di uno strato di 4 cm di pietrisco disteso a spessore uniforme, battuto con la mazzaranga fino al completo assestamento e uniforme consistenza di un piano continuo, compresa la fornitura del pietrisco. Nel prezzo è compresa la formazione di riquadri in corrispondenza di alberi, esistenti in sede di marciapiede, comprese eventuali casseforme di qualsunque tipo il tutto come indicato in fase esecutiva dalla Direzione dei Lavori.Lavoro eseguito anche totalmente a mano in localita' inaccessibili ai mezzi meccanici.		
T70.A5.A10	spessore cm 15 spessore cm 15	----- mt.q.	30,00
	(Euro trentavirgolazerozero)		
T70.A10	C.L.S. BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE C.L.S. BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa steso completamente a mano, dello spessore compreso medio di 2.5 cm per la formazione del tappeto per marciapiedi, eseguito a caldo secondo le prescrizioni delle norme tecniche, da eseguirsi su sottofondo di calcestruzzo o su altro sottofondo, compresa la lavorazione, la stesa a mano, la spalmatura d'attacco con kg 0.500 di emulsione bituminosa per mq, la cilindratura con rullo da 1-2 tonn, la fornitura di tutti i materiali occorrenti		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T70.A10.0	<p>incluso il bitume l'emulsione bituminosa, la mano d'opera e quant'altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte.</p> <p>C.L.S. BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE C.L.S. BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE</p>	mt.q.	8,00
	(Euro ottovirgolazerozero)		
T70.A11	<p>C.L.S. BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE C.L.S. BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE-Superficie inferiore a 10 mq. Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa steso completamente a mano, dello spessore compreso medio di 2.5 cm per la formazione del tappeto per marciapiedi, eseguito a caldo secondo le prescrizioni delle norme tecniche, da eseguirsi su sottofondo di calcestruzzo o su altro sottofondo, compresa la lavorazione, la stesa a mano, la spalmatura d'attacco con kg 0.500 di emulsione bituminosa per mq, la cilindratura con rullo da 1-2 tonn, la fornitura di tutti i materiali occorrenti incluso il bitume l'emulsione bituminosa, la mano d'opera e quant'altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte.Per interventi in localita' diverse ,inferiori a 10 mq.</p>		
T70.A11.0	<p>C.L.S. BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE C.L.S. BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE</p>	mt.q.	12,00
	(Euro dodicivirgolazerozero)		
T70.A15	<p>TAPPETO DI MALTA BITUMINOSA TAPPETO DI MALTA BITUMINOSA Tappeto di malta bituminosa, eseguito a caldo, di spessore compreso, steso a mano su sottofondo di calcestruzzo, compresa la lavorazione dell'impasto, il suo trasporto a piè d'opera, la cilindratura con rullo compressore da 2 tonn la fornitura di tutti i materiali occorrenti, la mano d'opera, la spalmatura d'attacco con kg 0.500 di emulsione bituminosa per mq di superficie e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.</p>		
T70.A15.A5	<p>spessore cm 2 compresso spessore cm 2 compresso</p>	mt.q.	9,00
	(Euro novevirgolazerozero)		
T70.A15.A15	<p>TAPPETO DI MALTA BITUMINOSA alla tonnellata</p>	tonn.	115,00

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro centoquindicivirgolazerozero)		
T70.A19	FORNITURA DI CORDONATA DI MARCIAPIEDE-ARTIFICIALE FORNITURA DI CORDONATA DI MARCIAPIEDE-ARTIFICIALE Fornitura a piè d'opera di cordonata di marciapiede diritta o curva in pietra artificiale bocciardata, confezionata in cemento vibropressato bianco, con un impiego di 300 kg di cemento 425 per mc d'impasto, graniglia di marmo e cemento Italbiano, opportunamente armata in pezzi della lunghezza di ml 100 (curve lunghezze secondo disposizioni D.L.) con una faccia inclinata di 3 su 15.		
T70.A19.A15	con sez. 15/25 cm con sez. 15/25 cm	----- mt.l.	20,00
	(Euro ventivirgolazerozero)		
T70.A20	POSA IN OPERA DI CORDONATA POSA IN OPERA DI CORDONATA Posa in opera di cordonata o fascia di marciapiede diritta o curva, compreso lo scavo ed eventualmente la demolizione dell'orlo precedente, la preparazione del letto di posa, dello schienale e del lato verso la carreggiata da gettarsi in calcestruzzo - 2 q.li di cemento per mc 0.80 di ghiaia e 0.40 di sabbia - per uno spessore di cm 8 con un impiego di 0.05 cm di calcestruzzo per ml di cordonata. Nel prezzo sono da comprendersi, oltre alla posa, anche la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali accessori, nessuno escluso per dare l'opera compiuta a regola d'arte nonchè l'asporto di tutti i materiali di rifiuto derivati dai singoli lavori alle pubbliche discariche.		
T70.A20.0		----- mt.l.	22,00
	(Euro ventiduevirgolazerozero)		
T90.A15	RIPARAZIONE DI OPERE IN FERRO RIPARAZIONE DI OPERE IN FERRO Riparazione opere in ferro, scale, poggiali, recinzioni, cancelli, ecc., saldatura di parti mosse e sostituzione di quelle deteriorate compresa la fornitura e posa delle mancanti, pulizia totale della ruggine o del colore con spazzole di ferro il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte conforme alle restanti parti da non riparare.		
T90.A15.0		----- mt.q.	26,00
	(Euro ventiseivirgolazerozero)		
T90.A20	ESECUZIONE DI OPERE IN FERRO ESECUZIONE DI OPERE IN FERRO		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Esecuzione di opere in ferro in genere per cancelli, ringhiere, parapetti, grigliati, ecc. costituite da ferri tondi, quadri o profilati di vario tipo, eventuale corrimano in profilato tubolare, saldature elettriche ed autogene, ancoraggio alle strutture murarie in piombo oppure con malta di cemento alluminoso, compresa formazione dei rispettivi fori e l'assistenza del muratore. Coloritura con una mano di minio di piombo e due di colore ad olio oppure di smalto sintetico. Tali opere dovranno essere costruite secondo i disegni che verranno forniti dalla D.L..		
T90.A20.A5	cancelli, cerniere, cardini, scontri, manigli cancelli, cerniere, cardini, scontri, maniglie e serrature	kg.	6,60
	(Euro seivirgolasessanta)		
T90.A20.A10	per inferriate, ringhiere, griglie e simili per inferriate, ringhiere, griglie e simili	kg.	7,00
	(Euro settevirgolazerozero)		
T90.A35	COLORITURA DI OPERE IN FERRO COLORITURA DI OPERE IN FERRO Coloritura di opere in ferro a due strati di colore ad olio oppure di smalto sintetico con tinte scelte dalla D.L., previa spazzolatura o scartavetratura della ruggine compresi tutti i materiali necessari per dare l'opera finita a regola d'arte.La misurazione unica a mq. comprende tutti i lati dell'opera da pitturare comprese eventuali rientranze e parte posteriore.		
T90.A35.A5	senza minio senza minio	mt.q.	21,00
	(Euro ventunovirgolazerozero)		
T90.A35.A10	previo uno strato di minio di piombo previo uno strato di minio di piombo	mt.q.	27,00
	(Euro ventisettevirgolazerozero)		
T90.A36	COLORITURA PROFILATI E TUBI IN FERRO COLORITURA PROFILATI E TUBI IN FERRO Coloritura di profilati e tubi in ferro con una mano di colore ad olio ed una di smalto sintetico previa una mano di minio di piombo.		
T90.A36.A5	sviluppo fino a 20 cm sviluppo fino a 20 cm	mt.l.	4,00
	(Euro quattrovirgolazerozero)		
T90.A36.A10	sviluppo oltre i 21 cm e sino i 30 cm sviluppo oltre i 21 cm e sino i 30 cm	mt.l.	6,00

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro seivirgolazerozero)		
T90.A36.A15	sviluppo oltre i 31 cm e sino i 45 cm sviluppo oltre i 31 cm e sino i 45 cm	mt.l.	7,00
	(Euro settevirgolazerozero)		
T90.A72	LIEVO DI RINGHIERA O RECINZIONE Lievo di ringhiera o recinzione anche se danneggiata compreso il dissaldo in modo non distuttivo dei montanti se cementati l'aporto alle pubbliche discariche od ai centri di raccolta dei materiali di risulta.		
T90.A72.0	LIEVO DI RIGHIERA O RECINZIONE LIEVO DI RINGHIERA O RECINZIONE	mt.q.	22,00
	(Euro ventiduevirgolazerozero)		
U10.A15	ESPURGO DELLE CADITOIE INTASATE ESPURGO DELLE CADITOIE INTASATE Espurgo delle caditoie intasate del centro urbano, del suburbio e dell'altipiano, pulizia della vasca e della caduta nell'allacciamento compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in località da procurarsi dall'assuntore.		
U10.A15.A5	caditoia tipo normale caditoia tipo normale	cadauno	24,00
	(Euro ventiquattrovirgolazerozero)		
U10.A15.A10	caditoia piccola tipo vecchio caditoia piccola tipo vecchio	cadauno	21,00
	(Euro ventunovirgolazerozero)		
U10.A15.A15	caditoia grande tipo vecchio caditoia grande tipo vecchio	cadauno	32,00
	(Euro trentaduevirgolazerozero)		
U20.A6	FORNITURA E POSA IN OPERA TUBI DRENAGGIO-PVC-PEAD FORNITURA E POSA IN OPERA TUBI DRENAGGIO-PVC-PEAD Fornitura e posa in opera di tubi speciali drenanti in P.V.C. o P.E.A.D. (progetti UNIPLAST 378) corrugati e microfessurati, da porre sul fondo dei canali di cattura delle acque di sottosuolo, compresa la fornitura e l'inguainamento dei tubi medesimi con calza della tubazione costituita da tessuto non tessuto di opportuna tessitura onde permettere il passaggio dell'acqua con trattenuta all'esterno delle particelle che potrebbero provocare l'intasamento del drenaggio.		
U20.A6.A10	per tubi diam. 150 mm		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	per tubi diam. 150 mm ----- (Euro tredicivirgolazerozero)	mt.l.	13,00
U20.A37	Fornitura e posa in opera di teli di geotessile in tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq, composto da filamenti continui in polipropilene, in opera posato in piano o entro trincee di drenaggio e ripiegato dopo la posa del ghiaione.		
U20.A37.0	TESSUTO NON TESSUTO ----- (Euro quattrovirgolazerozero)	mt.q.	4,00
U20.A40	FORNITURA E POSA IN OPERA TUBAZIONI P.V.C. (303/1) FORNITURA E POSA IN OPERA TUBAZIONI P.V.C. (303/1) Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. per condotte interrate UNI 7447 metodi di prove e caratteristiche secondo UNI 7448 tipo 303/1, bicchiere con guarnizione elastomerica (UNI 4920), compresi i pezzi speciali ed il rinfiacco con materiale sabbioso secondo le sezioni di progetto ed ogni altro onere per dare la condotta perfettamente funzionante. I tubi saranno posti in opera su un letto di sabbia di spessore cm 10 + 1/10 del diametro e rinfiacati con sabbia o pietrischetto per tutta la lunghezza dello scavo e coperti con uno strato di sabbia di spessore di 1/2 diametro. Compresi letto e rinfiacchi di sabbia.		
U20.A40.A5	D.N. 160 mm D.N. 160 mm. ----- (Euro ventiquattrovirgolazerozero)	mt.l.	24,00
U20.A48	FORNITURA E POSA TUBI IN P.V.C. PER ALLACCIAMENTI FORNITURA E POSA TUBI IN P.V.C. PER ALLACCIAMENTI Fornitura e posa in opera di tubi per allacciamenti alle caditoie, doccioni, acquai e fognoli, secondo norme U.N.I. 7447 tipo 303/1 ivi compreso qualunque pezzo speciale secondo U.N.I. 7447, misurati in proiezione orizzontale, dall'asse del collettore - sia esso in cemento o in P.V.C. - all'asse del manufatto, a qualunque profondità, compreso il pietrisco vagliato per il conguaglio del piano di posa, il tutto eseguito secondo le norme tecniche, con l'avvertenza che per distanze orizzontali da ml 0 a ml 1, verrà pagato un metro lineare. Allacciamento in tubo di P.V.C. DN 160, spessore 3.9 mm. Il rinfiacco in sabbia verrà pagato a parte.		
U20.A48.0	----- (Euro ventiquattrovirgolazerozero)	mt.l.	37,00

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro trentasettevirgolazerozero)		
U30	MANUFATTI FOGNATURA MANUFATTI FOGNATURA		
U30.A20	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE. Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale secondo UNI EN 124 certificati, con telaio, di vario tipo, forma e dimensione, secondo le disposizioni della D.L.,marciapiede cl 250 e carreggiata cl 400 pesati in cantiere, compresi inoltre tutti i materiali per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
U30.A20.0	----- (Euro trevirgolacinquanta)	kg.	3,50
U30.A65	COSTRUZIONE DI POZZETTI D'ISPEZIONE COSTRUZIONE DI POZZETTI D'ISPEZIONE Costruzione di pozzetti d'ispezione in mattoni pieni, internamente intonacati o in calcestruzzo, anche in elementi prefabbricati,compreso il fondo in Cls,per l'impianto di drenaggio e per canalizzazioni interrante in genere; incluso lo scavo, il rinterro al perimetro, il raccordo con le tubazioni d'entrata ed uscita ed ogni altro onere, esclusi il chiusino e l'eventuale strombo da liquidarsi a parte.		
U30.A65.A5	dimensioni interne cm 40x40 fino h 1.00 dimensioni interne cm 40x40 fino h 1.00 ----- (Euro sessantaseivirgolazerozero)	cadauno	66,00
U30.A65.A10	dimensioni interne cm 45x45 fino h 1.20 dimensioni interne cm 45x45 fino h 1.20 ----- (Euro settantasettevirgolazerozero)	cadauno	77,00
U30.A65.A15	dimensioni interne cm 65x65 fino h 2.00 dimensioni interne cm 65x65 fino h 2.00 ----- (Euro ottantottovirgolazerozero)	cadauno	88,00
U30.A86	FORNITURA E POSA CADITOIE RIDOTTE (MARCIAPIEDE) FORNITURA E POSA CADITOIE RIDOTTE (MARCIAPIEDE) Come all'art. U30.A85 ma con cassetta di altezza ridotta, compresa fornitura.		
U30.A86.0	----- (Euro centonovantacinquevirgolazerozero)	cadauno	195,00

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
U30.A91	FORNITURA E POSA CADITOIE RIDOTTE (CARREGGIATA) FORNITURA E POSA CADITOIE RIDOTTE (CARREGGIATA) Come all'art. U30.A90 ma con cassetta di altezza ridotta, compresa fornitura.		
U30.A91.0	----- (Euro duecentodiecivirgolazerozero)	cadauno	210,00
X10.A5	VERNICIATURA PRIMO IMPIANTO (esclusi parcheggi) VERNICIATURA PRIMO IMPIANTO (esclusi parcheggi) Riverniciatura in colore bianco o giallo su superfici stradali, di strisce della larghezza di cm 12 (escluso tracciati di parcheggio), di strisce della larghezza superiore a cm.12, attraversamenti pedonali e zebrati, fasce d' arresto, scacchi pedonali, frecce direzionali e per l'esecuzione di isole spartitraffico e scritte di qualsiasi forma, dimensione ed entita', compreso ogni altro onere di perfetto tracciamento. Al metro quadrato di superficie effettivamente verniciata.		
X10.A5.A5	per lavoro normale per lavoro normale ----- (Euro ventiquattrovirgolazerozero)	mt.q.	24,00
X10.A5.A10	per lavoro notturno per lavoro notturno ----- (Euro ventisettevirgolazerozero)	mt.q.	27,00
X10.A10	VERNICIATURA DI PRIMO IMPIANTO PER PARCHEGGI VERNICIATURA DI PRIMO IMPIANTO PER PARCHEGGI. Verniciatura di primo impianto in colore bianco o giallo su superfici stradali ,per la formazione di strisce della larghezza di cm 12 per tracciati di parcheggio ,compreso ogni altro onere di perfetto tracciamento. Al metro quadrato di superficie effettivamente verniciata.		
X10.A10.A5	per lavoro normale per lavoro normale ----- (Euro ventivirgolazerozero)	mt.q.	20,00
X10.A10.A10	per lavoro notturno per lavoro notturno ----- (Euro trentaduevirgolazerozero)	mt.q.	32,00

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
X20	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALETICA VERTICALE		
X20.A5	FORNITURA E POSA DI SEGNALI STRADALI FORNITURA E POSA DI SEGNALI STRADALI Fornitura e posa in opera di segnali stradali realizzati in lamiera d'alluminio spessore 25/10, scatolati, finitura con pellicola rifrangente a normale intensita' luminosa tipo Engineer Grade con simbologia C.d.S. o come da bozzetto. comprese staffe bulloneria e quanto altro necessario per l'installazione degli stessi.		
X20.A5.A15	disco diam. 60 cm. triangolo lato cm. 90	----- cadauno	90,00
	(Euro novantavirgolazerozero)		
X20.A5.A20	rettangolo cm. 40 x 60 rettangolo cm. 40 x 60	----- cadauno	92,00
	(Euro novantaduevirgolazerozero)		
X20.A5.A25	quadrato cm. 60 x 60 quadrato cm. 60 x 60	----- cadauno	105,00
	(Euro centocinquevirgolazerozero)		
X20.A15	STAFFE DI ANCORAGGIO STAFFE DI ANCORAGGIO Staffe a 3 punti e relative bulloneria per l'ancoraggio dei segnali ai pali di sostegno.		
X20.A15.0	STAFFE DI ANCORAGGIO STAFFE DI ANCORAGGIO	----- cadauno	5,00
	(Euro cinquevirgolazerozero)		
X20.A20	PALI DI SOSTEGNO SEGNALI STRADALI PALI DI SOSTEGNO SEGNALI STRADALI Fornitura e posa in opera di pali per segnali stradali diam. 60 mm. in acciaio zincato a caldo con tappo di chiusura superiore diritti, a forma speciale sagomata o a mensola completi di zanche o spinotti per l'ancoraggio. compreso lo scavo, il getto del plintino di fondazione, posa palo e la ripresa della pavimentazione esistente di qualsiasi tipo.		
X20.A20.A5	altezza ml. 1.50 altezza ml. 1.50	----- cadauno	100,00
	(Euro centovirgolazerozero)		
X20.A20.A10	altezza da 1.50 m. a 2.50 m.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	altezza da 1.50 m. a 2.50 m. ----- (Euro centotrentavirgolazerozero)	cadauno	130,00
X20.A20.A15	altezza da 2.50 m. a 3.60 m. altezza da 2.50 m. a 3.60 m. ----- (Euro centosessantavirgolazerozero)	cadauno	160,00
X20.A20.A20	altezza da 3.60 m. a 4.00 m. altezza da 3.60 m. a 4.00 m. ----- (Euro centonovantavirgolazerozero)	cadauno	190,00
Y10	OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE ED ARREDO OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE ED ARREDO		
Y10.A60	FORNITURA IN OPERA DI TERRA VEGETALE FORNITURA IN OPERA DI TERRA VEGETALE Fornitura in opera di terra vegetale di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantità non superiore al 5%, priva di materiali estranei, di radici di erbe infestanti e di pietre di diametro superiore a cm 2. Compresa la stesa e la regolarizzazione delle superfici, eseguite sia con mezzi meccanici che a mano, secondo i profili prescritti dalla Direzione dei Lavori.		
Y10.A60.0	----- (Euro quarantavirgolazerozero)	mt.c.	40,00
Y10.A80	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI E CESPUGLI Fornitura e messa a dimora di arbusti e cespugli con almeno tre ramificazioni basali principali o ritenuti idonei dalla D.L. scelti tra i soggetti presenti all'interno dell'area verde o dall'elenco fornito dalla Direzione dei Lavori in corso d'opera, compreso: lo scavo della buca delle dimensioni adeguate in terreno di qualsiasi natura e consistenza inclusa la demolizione di eventuali pavimentazioni e sottofondi e pareti compatte, il carico ed il trasporto a discarica e quindi compreso l'onere di discarica del materiale di risulta; l'esecuzione del drenaggio del fondo, il riempimento della buca con terriccio concimato in ragione di 20 kg/mc. di superstallatico; la formazione della conca di irrigazione; la fornitura in opera, se richiesto, di un adeguato tutore di legno scortecciato, posto e fissato come prescritto dalla Direzione dei Lavori e la legatura della pianta con materiale ritenuto idoneo; la potatura l' irrigazione, la pacciamatura inorganica ed ogni altro accorgimento tecnico e di manutenzione atti a garantire l'attecchimento e sopravvivenza della pianta per tutta la stagione		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	vegetativa completa successiva all'impianto. Nel prezzo è compreso anche l'onere per la sostituzione e reimpianto in caso di fallanza e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto in perfetta regola d'arte.		
Y10.A80.A20	<p>SPECIE ARBUSTIVE DI MEDIA TAGLIA H 60/80 cm. circonferenza > 60 cm. con pi- di tre ramificazioni al colletto tipo: LAUROCERASO sp.p. e varietà, PITTOSPORO sp.p. e varietà , COTONEASTER sp.p., EVONIMUS sp.p., MAHONIA sp.p, FORSITIA, SPIRAEA sp.p., LAGERSTROEMIA INDICA, CAMELIA, IBISCUS sp.p., ACERO GIAPPONESE, AZALEA sp.p., VIBURNUM, sp.p., CORNUS sp.p. . HIDRANGEA sp.pe varietà, EALAEAGNUS sp.p. e varietà , BERBERIS sp.p. e varietà, Rosa chinensis var. mutabilis, Juniperus pfitzeriana e varietà, callistemon, syringa e altre in corso d'opera a indicazione della D.L..</p>	cadauno	36,00
	(Euro trentaseivirgolazerozero)		
Y10.A80.A25	<p>SPECIE ARBUSTIVE ORNAMENTALI A PRONTO EFFETTO H 120/150 cm. circonferenza >80 cm.con pi-ramificazioni al colletto tipo: LAUROCERASO sp.p. e varietà, PITTOSPORO sp.p. e varietà , COTONEASTER sp.p., EVONIMUS sp.p., MAHONIA sp.p, FORSITIA, SPIRAEA sp.p., LAGERSTROEMIA INDICA, CAMELIA, IBISCUS sp.p., ACERO GIAPPONESE, AZALEA JAPONICA, VIBURNUM, sp.p., CORNUS sp.p. . HIDRANGEA sp.pe varietà, EALAEAGNUS sp.p. e varietà , BERBERIS sp.p. e varietà, Rosa chinensis var. mutabilis, Juniperus pfitzeriana e varietà Buxus sp.p., Laurus sp.p., Ilex aquifolium e varietà- Ligustrum sp.p., Tuje, Chamaecyparis Biancospino Cottimus coggigrya e altre in corso d'opera a indicazione della D.L..</p>	cadauno	63,00
	(Euro sessantatrevirgolazerozero)		
Y10.A80.A30	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI SEMPREVERDI Come all'art. Y10.A80 ed in vaso da 22-26 cm.ma per: Arbusti sempreverdi (Laurus nobilis, Prunus laurocerasus, Prunus laurocerasus Otto Luyken, Escalonia, Pyracantha coccinea, abelia grandiflora, nandina, osmanthus, nerium oleander, pittosporo tobira lonicera ecc.), H = 1.0-1,2 m.</p>	cadauno	24,00
	(Euro ventiquattrovirgolazerozero)		
Y10.A81	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI ORNAMENTALI</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Come all'art. Y10.A80 ma per: Arbusti ornamentali a foglia caduca (Cornus alba sibirica, Deutzia scabra, Spiraea bumalda A. Waterer, Spiraea van houttei, Symphoricarpus orbiculatus, Weigela rosea, ecc.), H = 1.0-1.2 m.		
	----- (Euro diciottovirgolazerozero)	cadauno	18,00
Y10.A82	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI DI PICCOLA TAGLIA E SPECIE SARMENTOSE Fornitura e messa a dimora di piante arbustive di piccola taglia e sarmentose rampicanti, come da indicazioni della D.L., lunghezza 0,80 mt. altezza 30 cm con tre ramificazioni alla base, forniti in contenitore di adeguata capacità compresa l'apertura della buca di dimensioni idonee, l'eventuale potatura prescritta dalla Direzione Lavori, le innaffiature, la manutenzione e le cure colturali fino all'attecchimento della pianta ed ogni altro accorgimento tecnico e di manutenzione atti a garantire l'attecchimento e sopravvivenza della pianta per tutta la stagione vegetativa completa successiva all'impianto e la sua sostituzione in caso di fallanza, nonché il successivo reimpianto in luogo indicato dalla D.L., il carico trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura e spese dell'assuntore : Viburnum s.p.p. , Buxus sp.p., Photinia sp.p., Prunus sp.p., Cotoneastersp.p., Citisus sp.p. Euonumus sp.p., Euphorbia charachias Wulfenii, Pitosporum sp.p, Mahonia, Azalea sp.p., Potentilla sp.p., Buxus sp.p., Lonicera, nandina nana, osmanthus, abelia confetii, rosmarino repens, santolina,lavanda, ecc..		
	----- (Euro tredicivirgolazerozero)		13,00
Y10.A83	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI ORNAMENTALI Fornitura e messa a dimora di arbusto ornamentale, avente sagome particolari, geometriche e no, come praticato nell'arte topiaria, a scelta della D.L. avente h minima 80 cm, realizzato in Ligustrum delavayanum, Lonicera nitida, Ilex crenata ecc., compreso ogni onere accessorio per garantire l'attecchimento della pianta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	----- (Euro diciassettevirgolazerozero)	cadauno	17,00
Y10.A84	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORIFERE ERBACEE PERENNI Fornitura e messa a dimora di erbacee perenni, fiorifere, bulbose e tappezzanti nelle specie indicate dalla D.L., previa ripulitura del terreno dalle erbe infestanti, compreso: l'apertura della buca di dimensioni adeguate, il riempimento della stessa con terriccio, le innaffiature, la manutenzione e le		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	cure colturali ed ogni altro accorgimento tecnico e di manutenzione atti a garantire l'attecchimento e sopravvivenza della pianta per tutta la stagione vegetativa completa successiva all'impianto e la sua sostituzione in caso di fallanza, nonché il successivo espianto e reimpianto in luogo indicato dalla D.L. il carico trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'assuntore.		
Y10.A84.A5.a	<p>- fiorifere STAGIONALI da ombra, mezz'ombra e sole in vaso minimo di 9 cm</p> <p>- fiorifere da ombra, mezz'ombra e sole, in vaso minimo diam. 9 cm., quali Begonie sp.p. e varietà, Viola sp.p. e varietà, Primula sp.p., Bellis, Bidens, Alisso, Nicotiana, Cosmos, Tagetes, Impatiens e varietà, Vinca, Crisanthemum, Portulaca, Coleus, Miosotis, Lobelia, Surphinia sp.p. e varietà, Dalia corona, Anemone nemorosa, Pelargonium sp.p. e varietà, Fuchsia, Cyclamen sp.p., Impatiens Nuova Guinea sp.p., Agerato, ed altre, nella loro varietà, indicate dalla D.L. in corso d'opera.</p>		3,00
	(Euro trevirgolazerozero)		
Y10.A84.A5.b	<p>- fiorifere PERENNI da ombra, mezz'ombra e sole in vaso minimo di 9 cm</p> <p>- fiorifere da ombra, mezz'ombra e sole, in vaso minimo diam. 9 cm., quali Salvia sp., Cineraria, Vinca var. catharanthus, Verbena, Lavanda, Lantana, Crisanthemum, Festuca glauca, Liriope muscari, Ceanothus thyriflorus repens, Astilbe sp., Campanula carpatica, Nepeta, Timus longicalius, Mesembriantenum, Hypericum, Delphinium, Hemerocallis, ederine variegata ed altre, nella loro varietà, indicate dalla D.L. in corso d'opera.</p>		4,00
	(Euro quattrovirgolazerozero)		
Y10.A84.A10	<p>- bulbose da ombra, mezz'ombra e sole</p> <p>- bulbose da ombra, mezz'ombra e sole quali Crocus sp.p. e varietà, Narcisus sp.p., Hyacinthus orientalis, Hyacinthoides hispanica, Galanthus, Lilium rubellum, Colchichum speciosum album, Tulipa sp.p. e varietà e altre indicate dalla D.L. in corso d'opera</p>		1,50
	(Euro unovirgolacinquanta)		
Y10.A84.A20	<p>- da ombra, mezz'ombra e sole vaso diametro minimo 14 cm</p> <p>- da ombra, mezz'ombra e sole vaso diametro minimo 14-16 cm. in perfetto stato vegetativo e a pronta fioritura, tipo Acanthus mollis, Santolina chamaecyparissus, Lavandula angustifolia, Liriope muscari, Erica sp.p. e varietà, Muscari armenicum, Veronica gentianoides, Alium, Perowskia, Stachys bizantina, vinca, Vinca var. catharanthus,</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Crisanthemum, Verbena , Hypericum calycinum, Potentilla, Sedum spectabile brilliant, e altre nella loro varietà indicate dalla D.L. in corso d'opera. ----- (Euro ottovirgolazerozero)		8,00
Z10.A5	ALLESTIMENTO CANTIERE ALLESTIMENTO CANTIERE Allestimento di cantiere utile per l'esecuzione dei lavori di sistemazione del parcheggio di Longera.Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per l'installazione, l'energia elettrica per il cantiere, l'approvvigionamento idrico ed il convogliamento alle fognature delle acque reflue, le pulizie del cantiere, la cartellonistica di cantiere,le recinzioni, i moduli di cantiere (baracche), wc chimici e quant'altro occorra per l'allestimento del cantiere secondo le normative vigenti.		
Z10.A5.0	ALLESTIMENTO CANTIERE ALLESTIMENTO CANTIERE ----- (Euro novecentocinquantaquattrovirgolazerozero)	a corpo	954,00