

comune di trieste P.zza Unità d'Italia, 4 34121 Trieste Telefono 040/6751 www.comune.trieste.it partita iva 0021024321

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade



Codice Opera 17035

Progetto esecutivo - elaborato D

RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE – Anno 2018

Progettisti	dott. ing. Laura CAMMARATA	
	geom. Natalia GREGORI	
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione	dott. geol. Giorgio TAGLIAPIETRA	
Responsabile del procedimento	dott. ing. Enrico CORTESE	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
10	OPERAIO COMUNE – I LIVELLO Manovale aiutante di operaio specializzato, badilatore (Euro trentaquattro/54)	per ora	34,54
20	OPERAIO QUALIFICATO – II LIVELLO Operaio qualificato, aiuto carpentiere, apprendista muratore		20.24
	(Euro trentotto/24)	per ora	38,24
30	OPERAIO SPECIALIZZATO – III LIVELLO Operaio specializzato carpentiere, muratore, montatore (Euro quarantuno/11)	per ora	41,11
40	OPERAIO – IV LIVELLO	per ora	43,18
50	(Euro quarantatre/18) NOLEGGIO DI AUTOCARRO Noleggio di autocarro (per ogni ora di effettiva prestazione) completo di carburante, lubrificante e autista.		
50.a	a) Portata utile q.li 15 (camion da 1 mc)	per ora	34,30
50.b	(Euro trentaquattro/30) b) Portata utile q.li 30 (camion da 4 mc)	DOX 042	39,25
50.c	(Euro trentanove/25) c) Portata utile q.li 70 (camion da mc 13)	per ora	39,23
	(Euro sessantanove/35)	per ora	69,35
50.d	d) Portata utile q.li 90 (camion da 16 mc) (Euro ottanta/35)	per ora	80,35
1610	ESECUZIONE DI PRIMO IMPIANTO DI SEGNALETICA LONGITUDINALE CON VERNICE SPARTITRAFFICO: Esecuzione di primo impianto di segnaletica longitudinale in strisce semplici od affiancate continue o discontinue di larghezza inferiore a 30 cm, con l'impiego di vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla, delle migliori qualita fisico-meccaniche, compreso l'onere della sovraspruzzatura. Misurazione: mq di superficie effettivamente verniciata.		
1610.a	a) per lavoro normale: (Euro cinque/50)	m²	5,50
1610.b	b) per lavoro notturno	m²	6,00

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sei/00)		
1620	ESECUZIONE DI PRIMO IMPIANTO DI ZEBRATURE, FASCE D'ARRESTO, ETC. CON VERNICE SPARTITRAFFICO:		
	Esecuzione di primo impianto di zebrature, fasce d'arresto, etc., con l'impiego di vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla, delle migliori qualita` fisico-meccaniche, compreso l'onere della sovraspruzzatura a pressione della miscela granulati/perline, secondo le indicazioni della D.L. ,quello del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. Misurazione: a mq di superficie effettivamente verniciata.		
		m²	
1620.a	a) per lavoro normale:		
	(Euro sei/00)	m²	6,00
1620.b	b) per lavoro notturno	m²	6,50
	(Euro sei/50)		3,23
1630	ESECUZIONE DI PRIMO IMPIANTO DI FRECCE, SCRITTE, DISEGNI VARI CON VERNICE SPARTITRAFFICO:		
	Esecuzione di primo impianto di frecce, scritte, disegni vari con l'impiego di vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla, delle migliori qualita i fisico-meccaniche, compreso l'onere della sovraspruzzatura a pressione della miscela granulati/perline, secondo le indicazioni della D.L., quello del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. Misurazione: mq di superficie effettivamente verniciata		
		m²	
1630.a	a) per lavoro normale:	m²	6,50
	(Euro sei/50)		0,50
1630.b	b) per lavoro notturno		
	(Euro sette/00)	m²	7,00
1640	ESECUZIONE DI PRIMO IMPIANTO DI TRACCIATI DI PARCHEGGIO CON VERNICE SPARTITRAFFICO:		
	Esecuzione di primo impianto di tracciati di parcheggio, con l'impiego di vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco, giallo od azzurro delle migliori qualita` fisico-meccaniche, compreso l'onere della sovraspruzzatura a pressione della miscela granulati/perline, secondo le indicazioni della D.L., quello del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. Misurazione: mq di superficie effettivamente verniciata		
1640.a	a) per lavoro normale:		
	(Euro dodici/00)	m²	12,00
1640.b	b) per lavoro notturno		
	(Euro tredici/50)	m²	13,50
1650	RIVERNICIATURA DI SEGNALETICA LONGITUDINALE CON VERNICE SPARTITRAFFICO:		
	Riverniciatura di segnaletica longitudinale in strisce semplici od affiancate continue o discontinue di larghezza inferiore a 30 cm., con l'impiego di vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla delle migliori qualità fisicomeccaniche, compreso l'onere della sovraspruzzatura a pressione della miscela granulati/perline,secondo le indicazioni della D.L., quello del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. Misurazione: mq di superficie effettivamente verniciata		
1650.a	a) per lavoro normale:		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattro/50)	m²	4,50
1650.b	b) per lavoro notturno		5.00
	(Euro cinque/00)	lm ²	5,00
1660	RIVERNICIATURA DI ZEBRATURE, FASCE D'ARRESTO, ETC. CON VERNICE SPARTITRAFFICO: Riverniciatura di zebrature, fasce d'arresto, etc., con l'impiego di vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla, delle migliori qualità fisico-meccaniche, compreso l'onere della sovraspruzzatura a pressione della miscela granulati/perline,secondo le indicazioni della D.L., quello del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. Misurazione: mq di superficie effettivamente verniciata		
1660.a	a) per lavoro normale:	m²	5,00
	(Euro cinque/00)	11112	3,00
1660.b	b) per lavoro notturno	m²	5,50
	(Euro cinque/50)		3,30
1670	RIVERNICIATURA DI FRECCE, SCRITTE, DISEGNI VARI CON VERNICE SPARTITRAFFICO: Riverniciatura di frecce, scritte, disegni vari con l'impiego di vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla, delle migliori qualità fisico-meccaniche, compreso l'onere della sovraspruzzatura a pressione della miscela granulati/perline,secondo le indicazioni della D.L., quello del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. Misurazione: mq di superficie effettivamente verniciata		
1670.a	a) per lavoro normale	m²	5,50
	(Euro cinque/50)		
1670.b	b) per lavoro notturno	m²	6,00
	(Euro sei/00)		
1680	RIVERNICIATURA DI TRACCIATI DI PARCHEGGIO CON VERNICE SPARTITRAFFICO: Riverniciatura di tracciati di parcheggio, con l'impiego di vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco, giallo od azzurro delle migliori qualità fisico-meccaniche, compreso l'onere della sovraspruzzatura a pressione della miscela granulati/perline, secondo le indicazioni della D.L., quello del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. Misurazione: mq di superficie effettivamente verniciata		
1680.a	a) per lavoro normale		0.00
	(Euro nove/00)	m²	9,00
1680.b	b) per lavoro notturno	m²	10,00
	(Euro dieci/00)		10,00
1690	COPERTURA DI SEGNALAZIONI ORIZZONTALI CON VERNICE: Copertura di segnalazioni orizzontali di qualsiasi dimensione e in qualsiasi tipo di vernice, mediante		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	sovrapposizione di vernice nera o grigia spartitraffico in modo tale che la segnalazione non sia piu` visibile. Misurazione: a mq di superficie effettivamente coperta.		
1690.a	a) per lavoro normale		
		m²	3,50
	(Euro tre/50)		
1690.b	b) per lavoro notturno		
		m²	4,00
	(Euro quattro/00)		
1700	RIMOZIONE DI SEGNALAZIONI ORIZZONTALI TRAMITE FRESATURA		
	Rimozione di segnalazioni orizzontali di qualsiasi dimensione e di qualsiasi tipo di materiale segnaletico, tramite		
	fresatura con apposita attrezzatura in modo tale che la segnalazione non sia più visibile, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo idoneo da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore. Misurazione: a mq di superficie effettivamente rimossa		
1700.a	a) per lavoro normale		
		m²	10,50
	(Euro dieci/50)		
1700.b	b) per lavoro notturno		
1700.5	b) per lavoro nottumo	m²	12,00
	(Euro dodici/00)		==,
1701	ESECUZIONE DI SEGNALETICA LONGITUDINALE E DI TRACCIATI DI PARCHEGGIO CON COLATO PLASTICO A FREDDO:	1	
	Esecuzione di segnaletica longitudinale in striscie semplici od affiancate continue o discontinue di larghezza inferiore a 30 cm, compresi i tracciati di parcheggio, con l'impiego di colato plastico a freddo rifrangente bianco, giallo od azzurro delle migliori qualita` fisico-meccaniche, compreso l'onere della sovraspruzzatura a pressione di perline, quello del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. Misurazione: a mq di superficie effettivamente verniciata.		
1701 0	a) now laware disume		
1701.a	a) per lavoro diurno	m²	37,00
	(Euro trentasette/00)		57,00
1701 h	h) nev lavoro netturno		
1701.b	b) per lavoro notturno	m²	40,00
	(Euro quaranta/00)		10,00
1702	ESECUZIONE DI ZEBRATURE, FASCE D'ARRESTO, ETC. CON COLATO PLASTICO A FREDDO: Esecuzione di zebrature, fasce d'arresto, etc., con l'impiego di colato plastico a freddo rifrangente bianco o giallo		
	delle migliori qualità` fisico-meccaniche, compreso l'onere della sovraspruzzatura a pressione di perline, quello del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. Misurazione: a mq di superficie effettivamente verniciata.		
1702.a	a) per lavoro diurno:		
		m²	31,00
	(Euro trentuno/00)		
1702.b	b) per lavoro notturno:		
	-,	m²	35,00

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trentacinque/00)		
1703	ESECUZIONE DI FRECCE, SCRITTE, DISEGNI VARI CON COLATO PLASTICO A FREDDO:		
	Esecuzione di frecce, scritte, disegni vari con l'impiego di colato plastico a freddo rifrangente bianco o giallo delle migliori qualità fisico-meccaniche, compreso l'onere della sovraspruzzatura a pressione di perline, quello del		
	perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa.		
	Misurazione: a mq di superficie effettivamente verniciata.		
1703.a	a) per lavoro diurno:		
1703.a	a) per lavoro diumo.		42.00
	(Euro quarantadue/00)	m²	42,00
	(Luio quarantadue/ou)		
1703.b	b) per lavoro notturno:		
17,03.6	b) per latero notalino.	2	46,00
	(Euro quarantasei/00)	m²	46,00
	(Edio quarantass, oo)		
1704	ESECUZIONE DI SEGNALETICA LONGITUDINALE E DI TRACCIATI DI PARCHEGGIO CON SPRUZZATO		
	TERMOPLASTICO:		
	Esecuzione di segnaletica longitudinale in striscie semplici od affiancate continue o discontinue di larghezza inferiore a 30 cm, compresi i tracciati di parcheggio, con l'impiego di spruzzato termoplastico rifrangente bianco,		
	giallo od azzurro delle migliori qualità fisico-meccaniche, compreso l'onere della sovraspruzzatura a pressione di perline, quello del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione		
	prima della posa.		
	Misurazione: mq di superficie effettivamente verniciata.		
1704 0	a) nor layons diverse.		
1704.a	a) per lavoro diurno:		27.00
	(Euro trentasette/00)	m²	37,00
	(Luio tientasette/00)		
1704.b	b) per lavoro notturno:		
	3,700	m²	40,00
	(Euro quaranta/00)		40,00
1705	ESECUZIONE DI ZEBRATURE, FASCE D'ARRESTO, ETC. CON SPRUZZATO TERMOPLASTICO:		
	Esecuzione di zebrature, fasce d'arresto, etc., con l'impiego di spruzzato termoplastico rifrangente bianco o giallo		
	delle migliori qualità fisico-meccaniche, compreso l'onere della sovraspruzzatura a pressione di perline, quello del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa.		
	Misurazione: a mq di superficie effettivamente verniciata.		
		m²	
1705.a	a) per lavoro diurno:		
	(Fine treature (0)	m²	31,00
	(Euro trentuno/00)		
1705.b	b) per lavoro notturno:		
1703.0	b) per lavoro nottanio.	2	35,00
	(Euro trentacinque/00)	m²	35,00
	(Edia delitatingue) 60)		
1706	ESECUZIONE DI FRECCE, SCRITTE, DISEGNI VARI CON SPRUZZATO TERMOPLASTICO:		
	Esecuzione di frecce, scritte, disegni vari con l'impiego di spruzzato termoplastico rifrangente bianco o giallo delle		
	migliori qualità fisico-meccaniche, compreso l'onere della sovraspruzzatura a pressione di perline, quello del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa.		
	Misurazione: a mq di superficie effettivamente verniciata.		
1706.a	a) per lavoro diurno:		
		m²	42,00
		1	1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quarantadue/00)		
1706 h	la and la constant and the constant and		
1706.b	b) per lavoro notturno:	m²	46,00
	(Euro quarantasei/00)		10,00
1707	ESECUZIONE DI SEGNALETICA LONGITUDINALE E DI TRACCIATI DI PARCHEGGIO CON LAMINATO ELASTOPLASTICO:		
	Esecuzione di segnaletica longitudinale in striscie semplici od affiancate continue o discontinue di larghezza inferiore a 30 cm, compresi i tracciati di parcheggio, con l'impiego di laminato elastoplastico rifrangente bianco, giallo od azzurro delle migliori qualità` fisico-meccaniche, compreso l'onere del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. Misurazione: a mq di superficie effettivamente coperta.		
1707.a	a) per lavoro diurno:		
		m²	52,00
	(Euro cinquantadue/00)		
1707.b	b) per lavoro notturno:		
		m²	57,00
	(Euro cinquantasette/00)		
1708	ESECUZIONE DI ZEBRATURE, FASCE D'ARRESTO, ETC. CON LAMINATO ELASTOPLASTICO:		
	Esecuzione di zebrature, fasce d'arresto, etc., con l'impiego di laminato elastoplastico rifrangente bianco o giallo delle migliori qualità fisico-meccaniche, compreso l'onere del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. Misurazione: a mq di superficie effettivamente coperta.		
1708.a	a) per lavoro diurno:		
17 00.0		m²	47,00
	(Euro quarantasette/00)		
1708.b	b) per lavoro notturno:		
		m²	52,00
	(Euro cinquantadue/00)		
1709	ESECUZIONE DI FRECCE, SCRITTE, DISEGNI VARI CON LAMINATO ELASTOPLASTICO:		
	Esecuzione di frecce, scritte, disegni vari con l'impiego di laminato elastoplastico rifrangente bianco o giallo delle migliori qualita` fisico-meccaniche, compreso l'onere del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. Misurazione: a mq di superficie effettivamente coperta.		
1700 -			
1709.a	a) per lavoro diurno:	m²	57,00
	(Euro cinquantasette/00)		37,00
1709.b	b) per lavoro notturno:	m ²	63,00
	(Euro sessantatre/00)	m²	03,00
1710	PULIZIA DELLA SUPERFICIE STRADALE Pulizia della superficie stradale e dei bordi stradali eseguita a mano con scarifica di materiale depositato sulla		
	carreggiata in conseguenza di fenomeni atmosferici, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo idoneo da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore. Misurazione: a mq di superficie effettivamente pulita		
	- 6 -		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1710.a	a)per lavoro normale:	m²	5,00
	(Euro cinque/00)		
1710.b	b)per lavoro notturno	m²	6,00
	(Euro sei/00)		0,00
1711	PULIZIA DELLA SUPERFICIE STRADALE CON SPAZZATRICE Pulizia della superficie stradale con spazzatrice aspirante mecanizzata, compreso il conducente.		
4744	Misurazione: ad ora effettivamente lavorata		
1711.a	a per lavoro normale	per ora	46,00
	(Euro quarantasei/00)		
1711.b	b) per lavoro notturno	per ora	51,00
	(Euro cinquantuno/00)		
1720	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA' Fornitura e posa in opera di dossi artificiali rallentatori di velocità modulari realizzati in gomma bugnata antiscivolo con inserti in laminato elastoplastico rifrangente conformi alle specifiche del DPR 16/12/92 n. 495 art. 179, compreso l'onere del perfetto tracciamento, del fissaggio con tasselli e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa.		
4720 -	Misurazione: al metro lineare fornito e posto in opera		
1720.a	a) per strade con limite di velocità inferiore od uguale a 30 Km/h;	m²	310,00
	(Euro trecentodieci/00)		
1720.b	b) per strade con limite di velocità inferiore od uguale a 40 Km/h;	m²	233,00
	(Euro duecentotrentatre/00)		
1720.c	c) per strade con limite di velocità inferiore od uguale a 50 Km/h.	m²	181,00
	(Euro centoottantuno/00)		
1730	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI ELASTICI FLESSIBILI: Fornitura e posa in opera di cordoli in poliuretano elastico colorato con inserti im laminato elastoplastico		
	rifrangente compreso l'onere del perfetto tracciamento, del fissaggio con tasselli e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. Misurazione: al metro lineare fornito e posto in opera		
	(Euro centoventitre/00)	m	123,00
1740	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BANDE SONORE DI RALLENTAMENTO		
	Fornitura e posa in opera di bande sonore di rallentamento in laminato prefabbricato elastoplastico autoadesivo realizzati in resina poliuretanica ad altissima rifrangenza ed antisdrucciolo, con supporto in gomma, compreso l'adesivo primer, l'onere del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. Misurazione: al metro lineare fornito e posto in opera		
	- 7 -		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Five verticustive (00.)	m	24,00
	(Euro ventiquattro/00)		
1750	FORNITURA DI DISPOSITIVI RETRORIFLETTENTI "OCCHI DI GATTO":		
	Fornitura di dispositivi retroriflettenti "occhi di gatto" in materiale plastico ABS con inserti ad altissima rifrangenza. Misurazione: al pezzo fornito		
	Ensurazione: ai pezzo fornito	al pezzo	14,00
	(Euro quattordici/00)		
1760	POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI RETRORIFLETTENTI "OCCHI DI GATTO":		
	Posa in opera di dispositivi retroriflettenti "occhi di gatto" in materiale plastico ABS con inserti ad altissima rifrangenza, compreso l'adesivo primer, l'onere del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa.		
	Misurazione: al pezzo fornito	al pezzo	5,00
	(Euro cinque/00)	d. pozzo	
1765	POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI RETRORIFLETTENTI "OCCHI DI GATTO":		
1703	Posa in opera di dispositivi retroriflettenti "occhi di gatto" in materiale plastico ABS con inserti ad altissima		
	rifrangenza, compreso l'adesivo primer, l'onere del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. Misurazione: al pezzo fornito		
		al pezzo	5,00
	(Euro cinque/00)		
1770	LIEVO DI DISPOSITIVI RETRORIFLETTENTI "OCCHI DI GATTO":		
	Lievo di dispositivi retroriflettenti "occhi di gatto" in materiale plastico ABS con inserti ad altissima rifrangenza, compreso il ripristino del piano di carreggiata, la pulitura della sede stradale, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo idoneo da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera eseguita a regola d'arte. Misurazione: al pezzo rimosso		
	Filsulazione, ai pezzo i ilitosso	al pezzo	3,00
	(Euro tre/00)		
1780	FORNITURA DI CORDOLI IN MATERIALE PLASTICO O GOMMA:		
	Fornitura di cordolo delineatore di corsia in materiale plastico o gomma di colore giallo, di larghezza compresa tra i 15 e 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm, profilo tale da consentirne il sormonto in caso di necessità, dotati di inserti rifrangenti sui profili laterali e sulla testata, integrati da delineatori cilindrici (minimo 1/ml) o altri sistemi catadiottrici atti a renderli maggiormente visibili, conformi alle specifiche del DPR 16/12/92 n. 495 art. 178, approvati dal Ministero lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e sicurezza stradale, completo dei materiali necessari a realizzare un sistema di fissaggio alla pavimentazione che impedisca lo spostamento o il distacco del cordolo per effetto delle sollecitazioni derivanti dal traffico. Compreso il trasporto e scarico del materiale a cantiere o altra località indicata dalla direzione lavori. Misurazione: al pezzo fornito		
	(Euro centoventuno/00)	al pezzo	121,00
1790	POSA IN OPERA DI CORDOLI IN MATERIALE PLASTICO O GOMMA Posa in opera di cordolo delineatore di corsia in materiale plastico o gomma di colore giallo, di larghezza		
	compresa tra i 15 e 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm, profilo tale da consentirne il sormonto in caso di necessità, dotati di inserti rifrangenti sui profili laterali e sulla testata, integrati da delineatori cilindrici (minimo 1/ml) o altri sistemi catadiottrici atti a renderli maggiormente visibili, conformi alle specifiche del DPR 16/12/92 n. 495 art. 178, approvati dal Ministero lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e sicurezza stradale, completo dei materiali necessari a realizzare un sistema di fissaggio alla pavimentazione che impedisca lo spostamento o il distacco del cordolo per effetto delle sollecitazioni derivanti dal traffico, compreso l'onere del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. Misurazione: al pezzo posto in opera		45.00
	(Euro quindici/00)	al pezzo	15,00
1800	LIEVO DI CORDOLI IN MATERIALE PLASTICO O GOMMA		
	- 8 -		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Lievo di cordolo delineatore di corsia in materiale plastico o gomma di colore giallo. E' compreso il ripristino del piano di carreggiata, la pulitura della sede stradale, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo idoneo da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera eseguita a regola d'arte. Misurazione: al pezzo rimosso	al pezzo	10,00
	(Euro dieci/00)		
1850	ESECUZIONE CON VERNICE SPARTITRAFFICO DI STALLI DI SOSTA PARCHEGGI RISERVATI INVALIDI: Esecuzione di stalli di sosta riservati agli invalidi (fig Il 445 Reg. N.C.d.S.) con l'impiego di vernice spartitraffico rifrangente gialla, delle migliori qualità fisico-meccaniche, compreso l'onere della sovraspruzzatura a pressione della miscela granulati/perline, secondo le indicazioni della D.L., quello del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa.		
1850.a	a) disposto in linea	al pezzo	17,00
	(Euro diciassette/00)		
1850.b	b) disposto in linea con zebratura	al pezzo	21,00
	(Euro ventuno/00)		
1850.c	c) disposto a pettine o spina di pesce con zebratura singola:		20.00
	(Euro trenta/00)	al pezzo	30,00
1850.d	d) disposto a pettine o spina di pesce con zebratura doppia:		20.00
	(Euro trentanove/00)	al pezzo	39,00
1860	ESECUZIONE CON VERNICE SPARTITRAFFICO DI POSTEGGI COMMERCIO AMBULANTE FIERE E MERCATI:		
	Esecuzione di posteggi per il commercio ambulante fiere e mercati con l'impiego di vernice spartitraffico rifrangente gialla, delle migliori qualita` fisico-meccaniche, compreso l'onere della sovraspruzzatura a pressione della miscela granulati/perline,secondo le indicazioni della D.L., quello del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. Misurazione: al mq di superficie complessiva del posteggio.		
1860.a	a) posteggi commercio ambulante mercati:		
	(Euro uno/50)	m²	1,50
1860.b	b) posteggi commercio ambulante fiere:	m²	2,00
	(Euro due/00)		
1890	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SIMBOLI IN LAMINATO ELASTOPLASTICO: Fornitura e posa in opera di simboli in laminato preformato elastoplastico autoadesivo realizzati in resina poliuretanica ad altissima rifrangenza ed antisdrucciolo, con supporto in gomma, compreso l'adesivo primer, l'onere del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della		
	posa. Misurazione: a mq della superficie simbolo fornito e posto in opera.	2	06.00
	(Euro novantasei/00)	m²	96,00
1900	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SIMBOLI IN MATERIALE PLASTICO PREFORMATO TERMOADESIVO:		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Fornitura e posa in opera di simboli in materiale plastico preformato termoadesivo realizzati in resina poliuretanica ad altissima rifrangenza ed antisdrucciolo, con supporto in gomma, compreso l'onere del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. Misurazione: a mq della superficie simbolo fornito e posto in opera.	m²	96,00
	(Euro novantasei/00)		
1910	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DELINEATORI NORMALI DI MARGINE: Fornitura e posa in opera di delineatori normali di margine realizzati in materiale plastico con inserti ad altissima rifrangenza (fig. Il 463 Reg. C.d.S.), compreso l'onere del perfetto tracciamento, scavo, corpo fondazionale in conglomerato cementizio, ripresa della pavimentazione preesistente ed asporto del materiale di risulta in luogo idoneo da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore. Misurazione: al pezzo fornito e posto in opera	al pezzo	21,00
	(Euro ventuno/00)	ai pezzo	21,00
1920	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DELINEATORI:		İ
	Fornitura e posa in opera di delineatori stradali realizzati in alluminio e bordo scatolato spessore 25/10, finitura in pellicola rifrangente di classe I (a normale risposta luminosa) completi di attacchi, staffe, bulloneria e quant'altro necessario per dare i segnali completi e pronti all'installazione, nonchè l'onere del perfetto tracciamento, scavo, corpo fondazionale in conglomerato cementizio, ripresa della pavimentazione preesistente ed asporto del materiale di risulta in luogo idoneo da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore. Misurazione: al pezzo fornito e posto in opera		
1920.a	a) delineatori per gallerie cm 20x80;		F2 00
	(Euro cinquantadue/00)	al pezzo	52,00
1920.b	b) delineatore per curva stretta o di tornante cm.60x240;	al parra	290,00
	(Euro duecentonovanta/00)	al pezzo	230,00
1920.c	c) delineatore per intersezione a "T";	al pezzo	290,00
	(Euro duecentonovanta/00)		
1920.d	d) delineatore modulare di curva cm 60x60;	al pezzo	50,00
	(Euro cinquanta/00)	'	
1920.e	e) delineatore modulare di curva cm 90x90;	al pezzo	130,00
	(Euro centotrenta/00)		
1930	FORNITURA DI ELEMENTI DI POLIETILENE B/R		
	Fornitura di elementi in polietilene B/R con tappi di riempimento e svuotamento, con elementi di giunzione e corredabili di rinfrangenti e segnali di obbligo o divieto, zavorrabili con acqua o sabbia, di altezza cm 70, lunghezza cm 100, larghezza alla base cm 45. Misurazione: al pezzo fornito		
	(Euro quarantanove/00)	al pezzo	49,00
1940	POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI POLIETILENE B/R		
	Posa in opera di elementi in polietilene B/R con tappi di riempimento e svuotamento, con elementi di giunzione e corredabili di rinfrangenti e segnali di obbligo o divieto, zavorrabili con acqua o sabbia, di altezza cm 70, lunghezza cm 100, larghezza alla base cm 45, previo tracciamento, allineamento e congiunzione secondo i disegni forniti dalla D.L., zavorramento a mezzo riempimento con acqua (ca. 40-50 litri/cad) Misurazione: al pezzo fornito		
	- 10 -		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro diciotto/00)	al pezzo	18,00
1950	RIMOZIONE DI ELEMENTI DI POLIETILENE B/R		
	Rimozione di elementi in polietilene B/R con tappi di riempimento e svuotamento, con elementi di giunzione e corredabili di rinfrangenti e segnali di obbligo o divieto, zavorrabili con acqua o sabbia, di altezza cm 70, lunghezza cm 100, larghezza alla base cm 45, previo svuotamento con recupero acqua su propri mezzi, senza scarico sulla carreggiata e trasporto degli stessi ai magazzini comunali. Misurazione: al pezzo rimosso		
	(Euro tredici/00)	al pezzo	13,00
1960	FORNITURA DI CONI IN GOMMA, DI COLORE ROSSO, CON DUE ANELLI BIANCHI RETRORIFLETTENTI Fornitura di coni in gomma, di colore rosso, con due anelli con pellicola di colore bianco retroriflettente ad altissima intensità luminosa di classe 2, di altezza 30 cm e un'adeguata base di appoggio appesantita per garantire la stabilità in ogni condizione, compreso il trasporto in cantiere o altra località indicata dalla Direzione dei Lavori . Misurazione: al pezzo fornito		7,00
	(Euro sette/00)	al pezzo	7,00
2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO TERMINALE DI ISOLA SPARTITRAFFICO Fornitura e posa in opera di elemento terminale di isola spartitraffico, di dimensioni pari a 160 cm x 200 cm e altezza pari a 12 cm, da porre in opera in carreggiata sia a protezione di attraversamenti pedonali sia per realizzare restringimenti di corsia. L' elemento, realizzato in materiale plastico o gomma avente adeguate caratteristiche di robustezza e resistenza all'abrasione, deve essere di colore giallo e avere i bordi di colore giallo rifrangente e nero. L'elemento terminale è dotato di 14 catadiottri di vetro sferici a 360° aventi diametro 50 mm e deve essere predisposto per l'installazione della segnaletica verticale necessaria in relazione al sito di intervento, da pagare a parte. E' compreso il trasporto in cantiere o in altra località indicata dalla Direzione lavori, la posa del manufatto mediante utilizzo di tasselli e altro materiale necessario a garantire un adeguato ancoraggio alla pavimentazione stradale oggetto di intervento, la pulizia della pavimentazione prima e dopo l'intervento di posa, eventuali oneri di		
	discarica e ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Misurazione: al pezzo fornito (Euro duemilacentoquarantanove/00)	al pezzo	2.149,00
2030	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DI PROLUNGA DI ISOLA SPARTITRAFFICO		
	Fornitura e posa in opera di elemento di prolunga di isola spartitraffico, di dimensioni pari a 160 cm x100 cm e altezza pari a 12 cm, da porre in opera in carreggiata sia a protezione di attraversamenti pedonali sia per realizzare restringimenti di corsia. L' elemento, realizzato in materiale plastico o gomma avente adeguate caratteristiche di robustezza e resistenza all'abrasione, deve essere di colore giallo e avere i bordi di colore giallo rifrangente e nero.E' compreso il trasporto in cantiere o in altra località indicata dalla Direzione lavori, la posa del manufatto mediante utilizzo di tasspelli e altro materiale necessario a garantire un adeguato ancoraggio alla pavimentazione stradale oggetto di intervento, la pulizia della pavimentazione prima e dopo l'intervento di posa, eventuali oneri di discarica e ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Misurazione: al pezzo fornito		
	(Euro milleduecentosettanta/00)	al pezzo	1.270,00
2040	FORNITURA DI SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI DI SEGNALETICA:		
	Fornitura di segnaletica temporanea di divieto di sosta per lavori di segnaletica composta da segnale in alluminio scatolato e pellicola rifrangente di classe I cm 90x135, completo di sostegno "a libro", composto da due gambe pieghevoli e richiudibili atte ad installare il bordo inferiore del segnale ad una altezza minima da terra di 60 cm, nonchè di quattro sacchi di appesantimento del peso di kg 15 cad., compresi iscrizioni e simboli di ogni genere completi di attacchi, staffe, bulloneria e quant'altro necessario per dare i segnali completi e pronti all'installazione. Misurazione: al pezzo fornito		
	(Euro duecentoquarantotto/00)	al pezzo	248,00
2050	FORNITURA DI SACCHETTI DI APPESANTIMENTO		
	Fornitura di sacchi di appesantimento in PVC arancio, con maniglia di trasporto, del peso di kg 15 cad. ottenuto mediante riempimento di materiale arido, completo di scritta serigrafica nera "Comune di Trieste - Servizio Strade". Misurazione: al pezzo fornito		
		al pezzo	7,00

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sette/00)		
2060	POSA IN OPERA DI SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI DI SEGNALETICA: Posa in opera di segnaletica di divieto di sosta per lavori di segnaletica nelle posizioni indicate dalla Direzione Lavori, compreso trasporto e scarico di tutto o parte del materiale segnaletico ed a fine intervento recupero e trasporto nei fondi comunali od altra località indicata dalla D. L. Misurazione: al pezzo posto in opera		
	(Euro undici/00)	al pezzo	11,00
2062	FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO Fornitura di vernice spartitraffico rinfrangente di colore bianco o giallo oppure di colore nero non rinfrangente delle migliori qualità, come indicato del CSA, confezionata in bidoni da 30 kg, compreso il trasporto in località indicata dalla D.L. Misurazione: al kilogrammo		1.45
	(Euro uno/45)	kg	1,45
2064	FORNITURA DI DILUENTE PER VERNICE SPARTITRAFFICO Fornitura di diluente per vernice spartitraffico delle migliori qualità, confezionato in bidoni da 25 litri, compreso il		
	trasporto in località indicata dalla D.L.Misurazione: al litro (Euro uno/10)	I	1,10
2066	FORNITURA DI MISCELA GRANULATI/PERLINE PER POSTSPRUZZATURA Fornitura di miscela granulati/perline nella quantità indicata dalla D.L. per postspruzzatura della migliore qualità, confezionata in sacchi da 25 kg.,compreso il trasporto in località indicata dalla D.L. Misurazione: al Kilogrammo	le.	1,80
	(Euro uno/80)	kg	1,00
2070	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TABELLA DI CANTIERE Fornitura e posa in opera di tabella di cantiere realizzata in lamiera di ferro e bordo scatolato di dim.100x200 cm, finitura in pellicola tipo "construction-grade", compresi rinforzi, iscrizioni e simboli di ogni genere completi di attacchia, staffe, bulloneria e qunt'altro necessario per l'installazione. Collocato in qualsiasi modo e su qualsiasi tipo di supporto come richiesto dalla D.L. Misurazione: al pezzo fornito e posto in opera	al pezzo	83,00
	(Euro ottantatre/00)	αι ρεεεο	03/00
3090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INDICATORE DI DIREZIONE OMOLOGATO Fornitura e posa in opera di indicatore di direzione del colore richiesto dalla D.L L'indicatore di direzione deve essere un dispositivo monolitico in polietilene lineare, riciclabile, deve presentare la parete verticale senza aperture, essere atossico zavorrabile e resistente agli urti, alla flessione e agli agenti atmosferici, ai raggi U.V. L'indicatore deve avere le certificazioni di omologazione e approvazione come da normativa vigente. Per garantire un'elevata visibilità diurna e notturna devono essere applicate frontalmente due frecce di pellicola rifrangente a alta intensità. Il dispositivo è munito di un'idoneo tappo collocato sulla parte superiore per la zavoratura tramite acqua o sabbia. Nel prezzo è compresa la posa in opera e la zavorratura che può essere effettuata con acqua o sabbia e con fissaggio alla pavimentazione con idonei tasselli ad espansione secondo le indicazioni della D.L.		
3090.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INDICATORE DI DIREZIONE OMOLOGATO diametro cm 100 altezza cm 120 Caratteristiche: diametro cm 100 altezza cm 120		
	(Euro settecentoquaranta/00)	al pezzo	740,00
3090.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INDICATORE DI DIREZIONE OMOLOGATO diametro cm 150 altezza cm - 12 -		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	135		
	(Euro milleottanta/00)	al pezzo	1.080,00
	(Lato Hillicottanta/00)		

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CORTESE ENRICO

CODICE FISCALE: CRTNRC58S30L424X DATA FIRMA: 17/10/2018 11:37:49

IMPRONTA: 349ECE4067D6861FFED190A8197DBF4E1170BC72D7C218F38709323FA25ED811

1170BC72D7C218F38709323FA25ED811A48EADBD7D38951B2C48BE3CD3D23ADE A48EADBD7D38951B2C48BE3CD3D23ADE70B823BFD0514D648CB95F14632052DB 70B823BFD0514D648CB95F14632052DB020BFB1FD77B06B4D80324EF78A60BC6

NOME: TERRANOVA SANTI

CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S DATA FIRMA: 23/10/2018 19:55:51

IMPRONTA: 4E81C59CB507B1DA6C022720AA48292E765C5ECE60DB44AA27AD4E3B31AD92CF

765C5ECE60DB44AA27AD4E3B31AD92CF93FD1D1D228A2CD6A45EBDD9A8C59BBA 93FD1D1D228A2CD6A45EBDD9A8C59BBA30FB0C7A5DBA860941B448FD93FEDCA1 30FB0C7A5DBA860941B448FD93FEDCA169BEC5C13F8BC37970AF77FB4A1A79B5

NOME: POLIDORI PAOLO

CODICE FISCALE: PLDPLA64S07L424P DATA FIRMA: 24/10/2018 12:50:45

 ${\tt IMPRONTA:}\ 97B5FBFB051EAB2CBE421707D664E9CF260C263219E6DC64586EA95251A983DD$

260C263219E6DC64586EA95251A983DD51A68FBB93FD0B41EDEACDABB0DD21A651A68FBB93FD0B41EDEACDABB0DD21A6F4DD1D49E3D266BEF289FB59B7F76F73D17A18D4428E5EEDD94947D4D8188E666