




comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità
Servizio Strade e Verde Pubblico
Direttore del Servizio
dott. arch. Andrea de Walderstein

VP 504

Servizio di manutenzione ordinaria dei siti strategici

C	ELENCO PREZZI UNITARI
data: 14 ottobre 2019	IL RUP dott. arch. Andrea de Walderstein 

Progettista e Direttore dell'esecuzione

dott. arch. Anna Nisi



Collaboratore tecnico

p.i. Alessandro Pecchiar



ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(52bb3e86-0704-4e02-bf2d-aada00847183)		
A10	MANODOPERA I prezzi della manodopera da applicarsi per la liquidazione di prestazioni per lavori in economia saranno quelli risultanti dalle tabelle edite dal Provveditorato alle OO.PP. del Friuli - Venezia Giulia, Genio Civile di Trieste, in vigore al momento della prestazione, comprensive dell'aumento del 15% per le spese generali e del 10 % per l'utile dell'Impresa, e con l'applicazione del ribasso\aumento contrattuale.		
A10.A35	OPERAIO COMUNE 1 LIVELLO (Euro venticinque/81)	Euro/ora	25,81
A10.A45	OPERAIO QUALIFICATO 2 LIVELLO (Euro ventotto/54)	Euro/ora	28,54
A10.A55	OPERAIO SPECIALIZZATO 3 LIVELLO (Euro trenta/63)	Euro/ora	30,63
A10.A65	OPERAIO CAPOSQUADRA 4 LIVELLO (Euro trentadue/13)	Euro/ora	32,13
A10.A75	OPERAIO EX SPECIALIZZATO SUPER-CAPO- GIARDINIERE -LIV.A CAPO (Euro trentuno/10)	Euro/ora	31,10
A10.A85	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER - GIARDINIERE-LIV.A (Euro ventotto/39)	Euro/ora	28,39
A10.A95	OPERAIO EX SPECIALIZZATO - LIV. B (Euro ventisette/15)	Euro/ora	27,15
A10.A105	OPERAIO EX QUALIFICATO SUPER - GIARDINIERE-LIV.C (Euro venticinque/97)	Euro/ora	25,97
A10.A115	OPERAIO EX QUALIFICATO GIARDINIERE-LIV.D (Euro ventiquattro/64)	Euro/ora	24,64
	OPERAIO EX COMUNE- GIARDINIERE-LIV.E		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A10.A125 (Euro ventidue/35) VERDE	Euro/ora	22,35
N	MANUTENZIONE DEL VERDE		
N.5	POTATURA DI SIEPI		
N.5.020	Potatura di contenimento e rinnovo di siepi site in qualunque posizione, di qualsiasi natura, dimensione e stato, mediante tagli netti di getti dell'anno o vecchi, su indicazione della D.L. eseguita con mezzi meccanici e ove necessario, con mezzi manuali. Squadrature delle stesse seguendo profili a sezione prismatica regolare, profili orizzontali in linea parallela al terreno, ellittici e secondo le indicazioni della D.L. Estirpo di qualunque infestante erbacea, sarmentosa o arbustiva presente, anche se inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione delle ceppaie di specie arbustive ed arboree ritenute infestanti dalla D.L.. Eliminazione ed asporto di tutto il materiale di risulta dall'intervento, l'immondizia, il pietrame e qualsiasi altro materiale improprio in discarica autorizzata a cura e spese dell'appaltatore nonché l'onere per la posa ed il lievo dell'opportuna segnaletica a salvaguardia del transito pedonale.		
N.5.020.05	Potatura con sviluppo della siepe inferiore a 6 mq ogni metro lineare.	m	3,11
N.5.020.10	Potatura con sviluppo della siepe superiore a 6 mq ogni metro lineare.	m	10,57
N.5.040	INTERVENTI DI SFALCIO DI SUPERFICI PRATIVE Intervento di sfalcio di area prativa estensiva di cantiere, completato tassativamente entro 5 giorni dalla comunicazione del D.L. e comprende, su una fascia variabile tra 5 e 10 mt, a monte ed a valle dei percorsi, il taglio di tutte le superfici prative o zone erbose ad un'altezza che può variare da un minimo di cm 3 a un massimo di cm 6 dal suolo, avendo cura di non danneggiare in alcun modo i fusti degli alberi o le ramificazioni degli arbusti; il taglio deve essere effettuato compresi la pulizia ed l'asporto del materiale di risulta, di pietre o di qualsiasi altro materiale improprio, anche su terreni in scarpata o ricchi di asperità. L'erba falciata dovrà essere opportunamente rastrellata, asportata immediatamente e conferita in discarica, a cura e spese dell'Appaltatore ; nel prezzo si intendono compresi anche i seguenti oneri: la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutto il materiale di risulta; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l' onere di discarica a carico dell'assuntore. Superficie di intervento calcolata in mq. planimetrici netti di intervento.	m²	0,95
N.5.055	DECESPUGLIAMENTO MECCANIZZATO Decespugliamento meccanizzato dei bordistrada e di aree arbustive: tale operazione comprende lo sminuzzamento con macchina operatrice appropriata dotata di braccio meccanico di specie erbacee, dei rovi e dei cespugli e piccoli alberi di ogni tipo avendo cura di preservare eventuali specie presenti secondo le indicazioni della Direzione lavori. Il taglio deve essere effettuato previa pulizia ed asporto del materiale improprio, di pietre o di qualsiasi altro materiale, anche su terreni in scarpata o ricchi di asperità. L'intervento comprende anche il taglio dei rami secchi e pericolosi o che comunque costituiscano intralcio o pericolo alla libera circolazione di mezzi o persone, da eseguirsi su cespugli arbusti ed alberi di qualsiasi altezza per un'altezza di lavoro (o di esecuzione del taglio) inferiore a 5 m dalla base della pianta. I materiali di risulta derivanti da tali operazioni, salvo prescrizioni diverse impartite in sito dalla Direzione dei Lavori della stazione appaltante, dovranno essere completamente eliminati mediante l'immediato asporto. Nell'intervento sono compresi tutti gli oneri per una corretta fitoprofilassi dei lavori, per la posa e lievo della necessaria segnaletica stradale e "movieri" secondo la normativa vigente, a salvaguardia del transito veicolare e pedonale oltre che per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per la cippatura o il recupero, allontanamento, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata o in luogo da procurarsi a carico e a spese dell' assuntore, compreso l'asporto di tutti i materiali impropri.	m²	0,30

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro zero/30)		
N.5.070	INTERVENTI DI RIPULITURA SELETTIVA Intervento estensivo di ripulitura selettiva delle specie ritenute infestanti o invadenti (arbusti suffruttici rampicanti, ecc.) e delle essenze arboree (robinia) comprendente la ripulitura selettiva del terreno mediante: intervento di decespugliamento del sottobosco e di tutto il soprassuolo erbaceo-arbustivo e della vegetazione nitrofila e sarmentosa comprensivo dell'estirpo degli apparati radicali delle specie ritenute invadenti a giudizio della D.L.; comprendente inoltre l'eventuale pulizia completa delle aree con raccolta dei rifiuti ivi giacenti di qualsiasi natura e consistenza; l'intervento comprende anche la raccolta del materiale legnoso di risulta e l'eliminazione dei soggetti, dei rami secchi e delle edere invasive, compresi tutti gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata a cura e spese dell'Assuntore.	m²	0,51
	(Euro zero/51)		
N.5.110	DISERBO Diserbo di superfici sistemate in terra battuta, inghiaiate o lastricate, comprendente la zappettatura a mano per l'estrazione delle erbe e delle relative radici, la successiva rastrellatura e raccolta, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'assuntore.		
N.5.110.05	DISERBO Diserbo di superfici sistemate in terra battuta, inghiaiate o lastricate, comprendente la zappettatura a mano per l'estrazione delle erbe e delle relative radici, la successiva rastrellatura e raccolta, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'assuntore.	m	2,60
	(Euro due/60)		
N.5.200	DISERBO SELETTIVO Diserbo di superfici sistemate in terra battuta, inghiaiate o lastricate comprendente il trattamento chimico selettivo a bassa classe tossicologica, distribuito sulle piante infestanti con attrezzatura idonea, la successiva rastrellatura e raccolta, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'assuntore.	mt.q.	0,65
	(Euro zero/65)		
N.5.205	BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE DI FIORIERE Bonifica e riqualificazione di fioriere dimensioni varie inferiori a 3 mq , mediante lavorazione del terreno, estirpo della vegetazione infestante , in modo da dare il terreno finemente ed uniformemente sminuzzato, compreso l'asporto di radici eventualmente presenti, pietre, ciottoli, di diametro superiore a 4 cm, di terriccio a produzione industriale, concimazione, fornitura di ritentore idrico tipo "Agrogel" a base di copolimero acrilamidico e acrilato di sodio di produzione industriale e rimozione di qualsiasi materiale improprio: carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore.	cadauno	
N.5.205.05	BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE DI FIORIERE GRANDI superficie mq <2,5	cadauno	6,50
	(Euro sei/50)		
N.5.205.10	BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE DI FIORIERE PICCOLE E CONCHE superficie mq <1,5	cadauno	4,50
	(Euro quattro/50)		
N.5.210	MANUTENZIONE FORMALE FIORIERE Manutenzione di fioriere fino a 2,5 mq con ripristino formale, mediante potatura degli arbusti e delle perenni, la pulizia e l'asporto dei materiali impropri e tutto quanto necessario per ridare decorosità alla fioriera e fornire il lavoro finito a regola d'arte.	cadauno	9,00
	(Euro nove/00)		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.5.215	MANUTENZIONE PUNTUALE DI SITI ALLESTITI CON FIORI, PERENNI E/O ARBUSTI DI PICCOLA/MEDIA TAGLIA PER RIPRISTINO FORMALE Manutenzione di aiuole con piante fiorifere, perenni o arbusti di piccola/media taglia comprendente la potatura manuale o con mezzo meccanico di piante per altezze fino ad 1.50 m., per il ripristino formale dell'allestimento, compresa l'eventuale sostituzione puntuale delle piante secche o danneggiate. E' compresa la raccolta, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle pubbliche discariche, il tutto dovrà essere finito a regola d'arte.	mt.q.	5,00
	(Euro cinque/00)		
N.5.220	POTATURA ARBUSTI DI GINEPRO Potatura di arbusti di ginepro, relativa a pianta adulta h>1,20, comprendente il taglio della vegetazione secca o priva di vigore, l'estirpazione delle piante completamente secche e la pulizia dell'area. Nella voce va inclusa la raccolta, il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica.	pezzo	19,50
	(Euro diciannove/50)		
N.5.225	POTATURA DEGLI ARBUSTI DI OLEANDRO Potatura autunnale di rinnovo e contenimento degli arbusti di oleandro lungo la passeggiata a mare di Barcola (n.2 piante/50 cm poste su fila doppia), eseguita a mano, comprendente il taglio a getti alternati della vegetazione secca o priva di vigore per garantire la ripresa vegetativa e relativa fioritura come indicazioni della DL e la pulizia dell'area. Viene inclusa la raccolta, il carico e il trasporto del materiale di risulta a discarica.	mt.l.	16,00
	(Euro sedici/00)		
N.5.230	TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO SU SIEPE DI OLEANDRO Trattamento antiparassitario contro insetti, funghi, ecc. da effettuarsi su siepi di olendro, per uno sviluppo fino a 2600 m, eseguita con iniettori volumetrici a pressione, mediante l'impiego di principi attivi registrati per tale uso, nelle diluizioni e dosi come da prescrizioni tecniche. Il trattamento dovrà essere effettuato nei tempi e con le modalità impartite dalla D.L., previo posizionamento di idonea segnaletica, in modo da non interferire con la normale fruizione dei luoghi da parte degli utenti, in linea di principio l'esecuzione va fatta nelle prime ore della mattinata (entro le ore 6.00). Il prodotto impiegato dovrà avere i requisiti di accettazione di cui al D.P.R. 3/08/1968, n. 1255 e successive modificazioni ed essere idoneo all'impiego in luoghi aperti al pubblico, quindi con valori di più bassa tossicità. Sono compresi tutti gli oneri necessari a dare il lavoro compiuto a regola d'arte.	a corpo	2.781,00
	(Euro duemilasettecentottantuno/00)		
N.5.240	CONCIMAZIONE INORGANICA Spargimento di concime complesso ternario con microelementi e azoto a lenta cessione.	kg	1,75
	(Euro uno/75)		
N.5.260	SPELLONATURA AL PIEDE Spellonatura al piede (tiglio, platano, olmo...) con taglio al colletto di polloni e ricacci, relativamente ad ogni esemplare arboreo sia adulto che di recente impianto, come da indicazioni della DL. Intervento eseguito in giardini, viali alberati o aiuole in genere, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, inclusi gli oneri di smaltimento.	cadauno	9,50
	(Euro nove/50)		
N.5.270	POTATURA DI SPECIE RAMPICANTI Potatura di contenimento e rinnovo di rampicanti siti a ridosso di murature o in quota fino a 4 m in qualunque posizione, di qualsiasi natura, dimensione e stato, mediante tagli netti di getti dell'anno o vecchi, su indicazione della D.L. eseguita con mezzi meccanici e ove necessario, con mezzi manuali. Sagomatura delle stesse seguendo profili verticali o orizzontali, ellittici e secondo le indicazioni della D.L. Estirpo di qualunque infestante erbacea, sarmentosa o arbustiva presente, anche se inserita nella struttura del rampicante, compresa l'eliminazione delle ceppaie di specie arbustive ed arboree ritenute infestanti dalla D.L.. Eliminazione ed asporto di tutto il materiale secco e di risulta dall'intervento, l'immondizia, il pietrame ed qualsiasi altro materiale improprio in discarica autorizzata a cura e spese dell'appaltatore nonchè l'onere per la posa ed il lievo dell'opportuna segnaletica a salvaguardia del transito pedonale.		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro tre/90)	mt.q.	3,90
N.5.300	IRRIGAZIONE DI SOCCORSO Intervento di irrigazione di soccorso di piante forifere e arbustive, comprendente la fornitura, trasporto e distribuzione di acqua fino alla completa imbibizione del suolo. Intervento di irrigazione di soccorso, la pulizia delle fioriere o aiuole allestite con fiori, da materiale improprio, comprendente la fornitura, trasporto e distribuzione di acqua fino alla completa imbibizione del suolo nel sito interessato da piante fiorifere o aiuola, nel prezzo sono compresi altresì gli oneri per contrattuali e di noleggio con l'Acegas per l'approvvigionamento idrico, la difficoltà di percorso per la presenza di automezzi in prossimità dei siti, la pulizia e la regolarizzazione dell'area a fine intervento nonché quant'altro necessario ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte ed inoltre il maggior onere derivante alla posa e lievo della opportuna segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale.		
N.5.300.05	di fioriera a dimensione massima < 2,5 mq (Euro tre/00)	cadauno	3,00
N.5.300.10	di fioriera triangolare od in ghisa di dimensione < 1,5 mq. (Euro due/50)	cadauno	2,50
N.5.300.15	su aiuola con attacco idrico nelle vicinanze distanza inferiore a 50 m (Euro zero/25)	mt.q.	0,25
N.5.310	INTERVENTO DI INNAFFIATURA DI AIUOLE Intervento di innaffiatura di aiuole ed aree verdi in genere, consistente nella distribuzione di almeno 100 litri di acqua per ogni mq, priva di sostanze inquinanti, detergenti e simili o comunque dannose agli impianti, compreso ogni onere e mezzo occorrente a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, da eseguirsi secondo i tempi e gli orari disposti dalla D.L..Il prezzo si intende applicato per interventi complessivi di almeno 200 mq.		
N.5.310.05	- in fascia oraria diurna (7.00 - 21.00) (Euro uno/20)	mt.q.	1,20
N.5.320	GESTIONE IMPIANTI D'IRRIGAZIONE La voce include tutte le operazioni necessarie per la gestione degli impianti automatici d'irrigazione dei siti elencati negli art. N.5.400 (tutti i progressivi) e comprende : 1) l'apertura con sostituzione delle batterie delle unità di controllo; 2) attivazione dei programmi d'irrigazione (tempistiche da concordare con la DL); 3) verifica della tenuta dell'impianto e riparazioni di piccola entità relative all'ala gocciolante e raccordi; 4) modifiche della programmazione a seconda dell'andamento climatico stagionale; 5) verifiche periodiche, anche a chiamata (fino a 20), dell'integrità e gestione dei tempi di funzionamento, incluse riparazioni di lieve entità; 6) chiusura e scarico degli impianti d'irrigazione. Incluso ogni altro onere necessario.		
N.5.320.05	Per ogni chiamata successiva alle prime 20 di cui alla voce N.5.320 (Euro quattromilacinquecento/00)	a corpo	4.500,00
			30,00

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trenta/00)		
N.5.330	ASPORTAZIONE FOGLIE DALLE AIUOLE Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi e/o macchie arbustive, per una superficie fino a 500 mq da eseguirsi a mano o con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri di smaltimento, incluso onere relativo.	mt.q.	0,35
	(Euro zero/35)		
N.5.400	MANUTENZIONE PERIODICA AREE VERDI Manutenzione di area verde consistente in: a) Sfalcio delle superfici prative: tale intervento comprende il taglio di tutte le superfici prative o zone erbose ad un'altezza di taglio dell'erba che può variare da un minimo di cm 3 ad un massimo di cm 6 dal suolo, avendo cura di non danneggiare in alcun modo i fusti degli alberi o le ramificazioni principali degli arbusti presenti; il taglio deve essere effettuato previa pulizia ed asporto del materiale di risulta, di pietre o di qualsiasi altro materiale improprio, anche su terreni in scarpata o ricchi di asperità; b) Potatura e rasatura di siepi ed arbusti: dovrà essere eseguita a regola d'arte, su siepi site in qualsiasi posizione, anche su terreni in scarpata, di qualsiasi natura e dimensione, da eseguirsi anche in più fasi durante il periodo di manutenzione, in base alle diverse esigenze delle varie specie arboree. La rasatura dovrà essere effettuata mediante tagli netti dei getti dell'anno o anche di periodi precedenti; si dovrà altresì provvedere alla squadratura delle siepi stesse seguendo i profili originari, nonché la sagomatura dei singoli arbusti per il ridisegno formale, l'estirpo di qualunque infestante erbacea od arbustiva inserita nella struttura della siepe, inclusa la sistemazione eventuale di telo pacciamante esistente, compresa l'eliminazione di ceppaie di diversa natura eventualmente presenti, ed alla pulizia di tutti i materiali impropri (immondizie pietre od altro) presenti in sito; b1) Decespugliamento e ripulitura di aree prative, arbustive e boscate anche a bordo strada: tale operazione comprende il taglio manuale e meccanico di specie erbacee, dei rovi e dei cespugli di ogni tipo avendo cura di non danneggiare in alcun modo i fusti degli alberi o le ramificazioni principali degli arbusti nonché di preservare eventuali specie presenti secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Il taglio deve essere effettuato previa pulizia ed asporto del materiale improprio, di pietre o di qualsiasi altro materiale, anche su terreni in scarpata ricchi di asperità. L'intervento comprende anche la potatura di rimonda dei rami secchi e pericolosi o che comunque che costituiscono intralcio o pericolo alla libera circolazione di mezzi o persone nelle strade adiacenti, da eseguirsi su cespugli, arbusti ed alberi di qualsiasi altezza, anche a distanza superiore a 2 metri dal bordo strada per un'altezza di lavoro (o di esecuzione di taglio) inferiore a 6 metri dalla base della pianta; c) Diserbo: l'intervento comprende il diserbo delle specie ritenute infestanti o invadenti di qualsiasi tipo, completo, selettivo, manuale, chimico o meccanico delle aree verdi, dei percorsi pedonali, scalinate, superfici pavimentate, con l'asporto dei residui vegetali di risulta anche dopo il trattamento. E' incluso anche l'asporto delle specie rampicanti dai fusti degli alberi. Le suaccennate operazioni devono dare un aspetto di decorosità alle aree. Tutte le operazioni indicate dovranno venir eseguite secondo le migliori regole dell'arte e con l'osservanza di tutte le norme di fitoprofilassi e raccolta dei rifiuti di ogni genere. E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di bruciare sul posto ogni qualsiasi materiale di risulta derivante dai lavori eseguiti o rinvenuti in sito. Tutti i materiali di risulta dovranno essere raccolti, asportati immediatamente e conferiti in discarica autorizzata. Tutti gli oneri derivanti dal carico, scarico e conferimento a discarica del materiale di risulta prodotto dalle operazioni sopradescritte e di ogni genere di rifiuto presente sulle aree interessate dalla manutenzione, saranno a totale carico dell'appaltatore. Tutto il materiale di risulta summenzionato proveniente da ogni area d'intervento dovrà venire asportato prima di iniziare l'intervento di manutenzione in una nuova area. L'onere relativo allo smaltimento di rifiuti è a totale carico dell'appaltatore, del quale si dovrà fornire, se richiesto dalla D.L. i documenti relativi allo smaltimento. Il numero e tipo degli interventi e la frequenza degli stessi è indicata per ogni singola area dal cronoprogramma facente parte integrante del progetto, le cui quantità sono di seguito riportate.		
N.5.400.2	AIUOLA SPARTITRAFFICO BIVIO DI MIRAMARE (SUP. AREA 160 MQ)		
N.5.400.2.b	BIVIO DI MIRAMARE - Intervento di potatura di specie arbustive	cadauno	135,00
	(Euro centotrentacinque/00)		
N.5.400.2.c	BIVIO DI MIRAMARE - Intervento di diserbo	cadauno	60,00

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sessanta/00)		
N.5.400.3	AIUOLE ATTORNO FONTANA PINETA BARCOLA (SUP. AREA 450 MQ)		
N.5.400.3.a	FONTANA PINETA BARCOLA - Intervento di sfalcio e pulizia area	cadauno	72,00
	(Euro settantadue/00)		
N.5.400.3.b	FONTANA PINETA BARCOLA - Potatura specie arbustive	cadauno	360,00
	(Euro trecentosessanta/00)		
N.5.400.3.c	FONTANA PINETA BARCOLA - Intervento di diserbo	cadauno	240,00
	(Euro duecentoquaranta/00)		
N.5.400.4	AIUOLA PIAZZA TRA I RIVI (SUP. 415 MQ)		
N.5.400.4.a	PIAZZA TRA I RIVI - Intervento di sfalcio e pulizia area	cadauno	52,00
	(Euro cinquantadue/00)		
N.5.400.4.b	PIAZZA TRA I RIVI - Intervento di potatura siepi	cadauno	290,00
	(Euro duecentonovanta/00)		
N.5.400.4.c	PIAZZA TRA I RIVI - Intervento di diserbo	cadauno	150,00
	(Euro centocinquanta/00)		
N.5.400.5	AIUOLE LARGO PETAZZI/STOCK (SUP. 380 MQ)		
N.5.400.5.a	LARGO PETAZZI - Intervento di sfalcio e pulizia area	cadauno	130,00
	(Euro centotrenta/00)		
N.5.400.5.b	LARGO PETAZZI - Intervento di potatura siepi	cadauno	125,00
	(Euro centoventicinque/00)		
N.5.400.5.c	LARGO PETAZZI - Intervento di diserbo		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.5.400.6 (Euro quaranta/00)	cadauno	40,00
	AIUOLA SALA TRIPCOVICH (SUP. VERDE 430 MQ)		
N.5.400.6.a SALA TRIPCOVICH - Intervento di sfalcio, decespugliamento e pulizia area		
 (Euro cento/00)	cadauno	100,00
N.5.400.6.b SALA TRIPCOVICH - Intervento di potatura specie arbustive		
 (Euro dieci/00)	cadauno	10,00
N.5.400.7 AIUOLE SPARTITRAFFICO CORSO CAVOUR (SUP. AREA 360 MQ)		
 CORSO CAVOUR-Intervento di sfalcio e pulizia area		
N.5.400.7.a (Euro centoottanta/00)	cadauno	180,00
 CORSO CAVOUR-Intervento di potatura specie arbustive		
N.5.400.7.b (Euro ottantasei/00)	cadauno	86,00
 AIUOLE RIVE TRATTO R.TRE NOVEMBRE - V.O.AUGUSTO- (SUP. AREA 5660 MQ)		
N.5.400.8 AIUOLE RIVE-Intervento di sfalcio e pulizia area		
 (Euro centoventicinque/00)	cadauno	125,00
N.5.400.8.a AIUOLE RIVE-Intervento di potatura siepi e pulizia		
 (Euro tremilaseicentotrenta/00)	cadauno	3.630,00
N.5.400.8.c RIVE - Potatura siepi di pittoshoro		
 (Euro novecentoquaranta/00)	cadauno	940,00
N.5.400.8.d RIVE - intervento diserbo		
 (Euro duemiladuecento/00)	cadauno	2.200,00
	AIUOLA DAVANTI ALLA STAZIONE MARITTIMA (SUP. AREA 600 MQ)		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.5.400.9	STAZIONE MARITTIMA-Intervento di potatura specie arbustive		
N.5.400.9.b	(Euro quattrocentotrentacinque/00)	cadauno	435,00
N.5.400.9.c	STAZIONE MARITTIMA-Intervento di diserbo		
	(Euro novanta/00)	cadauno	90,00
N.5.400.10	PIAZZA VENEZIA (SUP. 400 MQ)		
N.5.400.10.a	PIAZZA VENEZIA Intervento di sfalcio e pulizia area		
	(Euro trentacinque/00)	cadauno	35,00
N.5.400.10.b	PIAZZA VENEZIA - Intervento di potatura		
	(Euro duecentocinquanta/00)	cadauno	250,00
N.5.400.10.c	PIAZZA VENEZIA - Intervento di diserbo		
	(Euro quaranta/00)	cadauno	40,00
N.5.400.11	AIUOLE SPARTITRAFFICO INCROCIO VIA MURAT (SUP. AREA 400 MQ)		
N.5.400.11.b	VIA MURAT - Intervento di potatura specie arbustive		
	(Euro trecento/00)	cadauno	300,00
N.5.400.11.c	VIA MURAT - Intervento di diserbo		
	(Euro centoventi/00)	cadauno	120,00
N.5.400.12	AIUOLE VIE TARTINI E CAMPI ELISI - USCITA SUPERSTRADA (SUP. AREA 900 MQ)		
N.5.400.12.a	CAMPI ELISI - USCITA SUPERSTRADA-Intervento di sfalcio e pulizia area		
	(Euro centoventicinque/00)	cadauno	125,00
N.5.400.12.b	CAMPI ELISI - USCITA SUPERSTRADA-Intervento di potatura siepi		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.5.400.12.c (Euro duecentoquaranta/00)	cadauno	240,00
	CAMPI ELISI - USCITA SUPERSTRADA-Intervento di diserbo		
N.5.400.13 (Euro centoventi/00)	cadauno	120,00
	AIUOLA PIAZZALE RESISTENZA (SUP. AREA 240 MQ)		
N.5.400.13.a N 5 400 13 a (N.5.400.13.a)		
	PIAZZALE RESISTENZA -Intervento di potatura specie arbustive		
N.5.400.13.b (Euro centotrenta/00)	cadauno	130,00
	PIAZZALE RESISTENZA -Intervento di diserbo		
N.5.400.13.c (Euro novanta/00)	cadauno	90,00
	AIUOLA PIAZZA VICO (SUP. AREA 410 MQ)		
N.5.400.14.a (Euro cinquanta/00)	cadauno	50,00
	PIAZZA VICO-Intervento di sfalcio e pulizia area		
N.5.400.14.b (Euro centoventicinque/00)	cadauno	125,00
	PIAZZA VICO-Intervento di diserbo		
N.5.400.14.c (Euro cinquanta/00)	cadauno	50,00
	AIUOLA PIAZZA SANSOVINO (SUP. 470 MQ)		
N.5.400.15.a (Euro centoventicinque/00)	cadauno	125,00
	PIAZZA SANSOVINO-Intervento di sfalcio, decespugliamento e pulizia area		
N.5.400.15.b (Euro novanta/00)	cadauno	90,00
	PIAZZA SANSOVINO-Intervento di potatura specie arbustive		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.5.400.15.c	(Euro novanta/00)		
	PIAZZA SANSOVINO-Intervento di diserbo		
	cadauno	50,00
N.5.400.16	(Euro cinquanta/00)		
	AIUOLA PIAZZA PUECHER (SUP. 130 MQ)		
		
N.5.400.16.b	PIAZZA PUECHER-Intervento di potatura di specie arbustive		
	cadauno	110,00
N.5.400.16.c	(Euro centodieci/00)		
	PIAZZA PUECHER-Intervento di diserbo		
	cadauno	50,00
N.5.400.17	(Euro cinquanta/00)		
	AIUOLE CAMPO SAN GIACOMO (SUP. 1724 MQ)		
		
N.5.400.17.b	CAMPO SAN GIACOMO-Intervento di potatura siepi		
	cadauno	1.030,00
N.5.400.17.c	(Euro mille trenta/00)		
	CAMPO SAN GIACOMO-Intervento di diserbo		
	cadauno	260,00
N.5.400.18	(Euro duecentosessanta/00)		
	ROTATORIA VIA DELL'ISTRIA (SUP. 116 MQ)		
		
N.5.400.18.b	VIA DELL'ISTRIA-Intervento di potatura specie arbustive		
	cadauno	80,00
N.5.400.18.c	(Euro ottanta/00)		
	VIA DELL'ISTRIA-Intervento di diserbo		
	cadauno	60,00
N.5.400.19	(Euro sessanta/00)		
	AIUOLE PONZANINO/VIA DEL VENTO (SUP. 105 MQ)		
		
N.5.400.19.b	PONZANINO-Intervento di potatura siepi		
	cadauno	170,00

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.5.400.19.c	(Euro centosettanta/00)		
	PONZANINO-Intervento di diserbo		
	cadauno	60,00
N.5.400.20	(Euro sessanta/00)		
	AIUOLE LARGO BARRIERA (SUP. AREA 186 MQ)		
N.5.400.20.b		
	LARGO BARRIERA-Intervento di potatura di specie arbustive		
	cadauno	230,00
N.5.400.20.c	(Euro duecentotrenta/00)		
	LARGO BARRIERA-Intervento di diserbo		
	cadauno	80,00
N.5.400.21	(Euro ottanta/00)		
	AIUOLE DI PIAZZA VITTORIO VENETO (SUP. AREA 75 MQ)		
N.5.400.21.b		
	PIAZZA VITTORIO VENETO-Intervento di potatura arbusti		
	cadauno	90,00
N.5.400.21.c	(Euro novanta/00)		
	PIAZZA VITTORIO VENETO-Intervento di diserbo		
	cadauno	60,00
N.5.400.22	(Euro sessanta/00)		
	AIUOLE FORO ULPIANO DAVANTI AL TRIBUNALE (SUP. AREA 440 MQ)		
N.5.400.22.a		
	FORO ULPIANO-Intervento di sfalcio e pulizia area		
	cadauno	150,00
N.5.400.22.b	(Euro centocinquanta/00)		
	FORO ULPIANO-Intervento di potatura specie arbustive		
	cadauno	80,00
N.5.400.22.c	(Euro ottanta/00)		
	FORO ULPIANO-Intervento di diserbo		
	cadauno	40,00
N.5.400.23	(Euro quaranta/00)		
	AIUOLE CHIESA S. VINCENZO (SUP. AREA 76 MQ)		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.5.400.23.b	VIA PETRONIO-Intervento di potatura specie arbustive (Euro sessanta/00)	cadauno	60,00
N.5.400.23.c	VIA PETRONIO-Intervento di diserbo (Euro quaranta/00)	cadauno	40,00
N.5.400.24	AIUOLA SPARTITRAFFICO VIA FORLANINI (SUP.AREA 345 MQ)		
N.5.400.24.a	VIA FORLANINI-Intervento di sfalcio e pulizia area (Euro novanta/00)	cadauno	90,00
N.5.400.24.b	VIA FORLANINI-Intervento di potatura specie arbustive (Euro sessanta/00)	cadauno	60,00
N.5.400.24.c	VIA FORLANINI-Intervento di diserbo (Euro quaranta/00)	cadauno	40,00
N.5.400.25	AIUOLE PIAZZALE VALMAURA (SUP. AREA 175 MQ)		
N.5.400.25.b	PIAZZALE VALMAURA-Intervento di potatura specie arbustive (Euro trecentottanta/00)	cadauno	380,00
N.5.400.25.c	PIAZZALE VALMAURA-Intervento di diserbo (Euro sessanta/00)	cadauno	60,00
N.5.400.26	AIUOLE DA OBELISCO A QUADRIVIO DI OPICINA (SUP. AREA 1867 MQ)		
N.5.400.26.a	OBELISCO-QUADRIVIO-Intervento di sfalcio e pulizia area (Euro trecentosessanta/00)	cadauno	360,00
N.5.400.26.b	OBELISCO-QUADRIVIO-Intervento di potatura specie arbustive	cadauno	550,00

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.5.400.26.c	(Euro cinquecentocinquanta/00)		
	OBELISCO-QUADRIVIO-Intervento di diserbo		
	cadauno	160,00
N.5.400.27	(Euro centosessanta/00)		
	AIUOLA LARGO IRNERI (SUP. AREA 700 MQ)		
		
N.5.400.27.a	LARGO IRNERI-Intervento di sfalcio e pulizia		
	cadauno	90,00
N.5.400.27.b	(Euro novanta/00)		
	LARGO IRNERI-Intervento di potatura specie arbustive e rose		
	cadauno	180,00
N.5.400.27.c	(Euro centoottanta/00)		
	LARGO IRNERI-Intervento di diserbo		
	cadauno	60,00
N.5.400.29	(Euro sessanta/00)		
	AIUOLA PIAZZA SANT'ANTONIO (SUP. AREA 515 MQ)		
		
N.5.400.29.a	PIAZZA SANT'ANTONIO-Intervento di sfalcio e pulizia		
	cadauno	180,00
N.5.400.29.b	(Euro centoottanta/00)		
	PIAZZA SANT'ANTONIO-Intervento di potatura specie arbustive		
	cadauno	360,00
N.5.400.29.c	(Euro trecentosessanta/00)		
	PIAZZA SANT'ANTONIO-Intervento di diserbo		
	cadauno	80,00
N.5.400.32	(Euro ottanta/00)		
	AIUOLE ROTONDA DEL BOSCHETTO (SUP. AREA 1070 MQ)		
		
N.5.400.32.a	ROTONDA DEL BOSCHETTO-sfalcio e pulizia		
	cad.	515,00
N.5.400.32.b	(Euro cinquecentoquindici/00)		
	ROTONDA DEL BOSCHETTO-Intervento di potatura specie arbustive		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.5.400.32.c (Euro duecentocinquanta/00)	cad.	250,00
	ROTONDA DEL BOSCHETTO-Intervento di diserbo		
N.5.400.33 (Euro sessanta/00)	cadauno	60,00
	AIUOLA VIA MAESTRI DEL LAVORO (SUP. AREA 60 MQ)		
N.5.400.33.b (Euro novanta/00)	cadauno	90,00
	AIUOLA VIA MAESTRI DEL LAVORO-Intervento di potatura specie arbustive		
N.5.400.33.c (Euro sessanta/00)	cadauno	60,00
	AIUOLA VIA MAESTRI DEL LAVORO-Intervento di diserbo		
N.5.400.34 (Euro centotrenta/00)	cadauno	130,00
	AREA CH. S. SILVESTRO E SCALA (SUP. AREA 535 MQ)		
N.5.400.34.a (Euro centocinquantacinque/00)	cadauno	155,00
	CH. S. SILVESTRO E SCALA-Intervento di sfalcio e pulizia area		
N.5.400.34.b (Euro novanta/00)	cadauno	90,00
	CH. S. SILVESTRO E SCALA-Intervento di potatura siepi		
N.5.400.35 (Euro centoventi/00)	cadauno	120,00
	AIUOLA P.ZZA TRAUNER E DI VIA CROSADA (SUP. 390 MQ)		
N.5.400.35.b (Euro novanta/00)	cadauno	90,00
	AIUOLA P.ZZA TRAUNER E DI VIA CROSADA-Intervento di potatura specie arbustive		
N.5.400.35.c (Euro novanta/00)	cadauno	90,00
	AIUOLA P.ZZA TRAUNER E DI VIA CROSADA-Intervento di diserbo		
N.5.400.36 (Euro novanta/00)	cadauno	90,00
	AIUOLE PIAZZA PERUGINO (SUP. AREA 420 MQ)		
N.5.400.36.b (Euro novanta/00)	cadauno	90,00
	PIAZZA PERUGINO-Intervento di potatura arbusti		
	cadauno	150,00

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.5.400.36.c	(Euro centocinquanta/00)		
	PIAZZA PERUGINO-Intervento di diserbo		
	cadauno	120,00
N.5.400.37	(Euro centoventi/00)		
	AIUOLA SOTTO VIA CAPODISTRIA-NORMA COSSETTO (SUP. AREA 100 MQ)		
N.5.400.37.a	NORMA COSSETTO-Sfalcio attorno al aree parcheggio		
	cadauno	325,00
N.5.400.37.b	(Euro trecentoventicinque/00)		
	NORMA COSSETTO-Intervento di potatura specie arbustive e pulizia area		
	cadauno	60,00
N.5.400.37.c	(Euro sessanta/00)		
	NORMA COSSETTO-Intervento di diserbo		
	cadauno	90,00
N.5.400.38	(Euro novanta/00)		
	AIUOLE BARCOLA LATO MARE - (siepe oleandri) (SUP. AREA 3900 MQ)		
N.5.400.38.b	AIUOLE LATO MARE DI BARCOLA-potature oleandri		
	cadauno	29.000,00
N.5.400.38.c	(Euro ventinovemila/00)		
	BARCOLA LATO MARE-Intervento di diserbo		
	cadauno	1.350,00
N.5.400.39	(Euro milletrecentocinquanta/00)		
	AIUOLE VIALE MIRAMARE (SUP. 5000 MQ)		
N.5.400.39.a	DA STAZIONE FF.SS A VIA BOVETO-Intervento di sfalcio e pulizia area		
	cadauno	950,00
N.5.400.39.b	(Euro novecentocinquanta/00)		
	DA STAZIONE FF.SS A VIA BOVETO-Intervento di potatura siepi		
	cadauno	170,00
N.5.400.40	(Euro centosettanta/00)		
	BARCOLA LATO MONTE (aiuola di fronte a Pineta, ciclabile e scalinata centro fisica)(SUP. 7500 MQ)		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.5.400.40.a	BARCOLA LATO MONTE (aiuola di fronte a Pineta, ciclabile e scalinata centro fisica)-Intervento di sfalcio e pulizia area	cadauno	1.865,00
	(Euro milleottocentosessantacinque/00)		
N.5.400.40.b	BARCOLA LATO MONTE (aiuola di fronte a Pineta, ciclabile e scalinata centro fisica)-Intervento di potatura siepi	cadauno	2.350,00
	(Euro duemilatrecentocinquanta/00)		
N.5.400.41	AREE VERDI ADIACENTI AL TEATRO ROMANO (SUP. 2200 MQ)		
N.5.400.41.a	AREE ADIACENTI TEATRO ROMANO-Intervento di sfalcio, decespugliamento e pulizia area	cadauno	410,00
	(Euro quattrocentodieci/00)		
N.5.400.41.b	AREE ADIACENTI TEATRO ROMANO-Intervento di potatura arbusti	cadauno	650,00
	(Euro seicentocinquanta/00)		
N.5.400.43	AIUOLE LARGO GIARDINO (SUP. 180 MQ)		
N.5.400.43.b	AIUOLE LARGO GIARDINO-Intervento di potatura specie arbustive	cadauno	120,00
	(Euro centoventi/00)		
N.5.400.43.c	AIUOLE LARGO GIARDINO-Intervento di diserbo	cadauno	60,00
	(Euro sessanta/00)		
N.5.400.44	AIUOLE PARCHEGGIO VIA COSTALUNGA (SUP. 924 MQ)		
N.5.400.44.a	AIUOLE PARCHEGGIO VIA COSTALUNGA - Intervento di sfalcio e pulizia	cadauno	90,00
	(Euro novanta/00)		
N.5.400.44.b	AIUOLE PARCHEGGIO VIA COSTALUNGA - Intervento di potatura specie arbustive		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	cadauno	130,00
	(Euro centotrenta/00)		
N.5.400.44.c	AIUOLE PARCHEGGIO VIA COSTALUNGA - Intervento di diserbo		
	cadauno	120,00
	(Euro centoventi/00)		
N.5.400.45	SPARTITRAFFICO VIA NAZIONALE (OPICINA) (SUP. 43 MQ)		
		
N.5.400.45.b	SPARTITRAFFICO VIA NAZIONALE (OPICINA)-Intervento di potatura specie arbustive		
	cadauno	80,00
	(Euro ottanta/00)		
N.5.400.45.c	SPARTITRAFFICO VIA NAZIONALE (OPICINA)-Interventi di diserbo		
	cadauno	30,00
	(Euro trenta/00)		
N.5.400.46	AREE ARCHEOLOGICHE -via Chiauchiara, Tor Cucherna, via Capitelli, via del Torchio, Arco di Riccardo,Aiuola dietro ch.Rosario (SUP. MQ)		
		
N.5.400.46.a	AREE ARCHEOLOGICHE-Interventi di sfalcio, diserbo e pulizia area		
	cadauno	350,00
	(Euro trecentocinquanta/00)		
N.5.400.46.b	AREE ARCHEOLOGICHE-Interventi di potatura di rampicanti arbusti, ortensie Tor Cucherna		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.5.400.46.c	<p>.....</p> <p>(Euro novanta/00)</p> <p>AREE ARCHEOLOGICHE-Interventi di diserbo</p>	cadauno	90,00
N.5.605.20	<p>.....</p> <p>(Euro centocinquanta/00)</p> <p>N 5 605 20</p> <p>(N.5.605.20)</p>	cadauno	150,00
N.10	<p>.....</p> <p>OPERE A VERDE E IRRIGAZIONE</p>		
N.10.030	<p>.....</p> <p>LAPILLO VULCANICO USO PACCIAMATURA</p> <p>Fornitura in opera e distribuzione secondo i profili della D.L. di lapillo vulcanico a Ph neutro per pacciamatura di arbusti ed alberature su aiuole e/o fioriere compreso lo stendimento ed il successivo livellamento a formare uno strato di almeno cm. 10, anche a copertura di telo pacciamante e/o ala gocciolante presenti.</p>	m ²	11,57
N.10.040	<p>.....</p> <p>(Euro undici/57)</p> <p>CORTECCIA MACINATA O CIPPATO USO PACCIAMATURA</p> <p>Fornitura in opera e distribuzione secondo i profili della D.L. di corteccia macinata o cippato ad uso pacciamatura di derivazione da legno non infetto da agenti fungini o muffe, di pezzatura non superiore agli 8 cm., con prevalenza di corteccia di conifere nella misura del 60% compresa distribuzione, stendimento e livellamento a formare uno strato di almeno 10 cm.</p>	m ²	2,96
N.10.050	<p>.....</p> <p>(Euro due/96)</p> <p>CIPPATO DI LEGNO DI CONIFERE</p> <p>Fornitura in opera e distribuzione secondo i profili della D.L.,di pacciamatura trattata contro attacchi fungini e formazioni di muffe, composta da corteccia macinata di pezzatura varia ma non superiore ad 8 cm., con presenza di corteccia di conifere nella misura dell' 80 - 90 % compresa la distribuzione lo stendimento ed il successivo livellamento a formare uno strato di almeno 10 cm.</p>	mt.q.	8,75
N.10.052	<p>.....</p> <p>(Euro otto/75)</p> <p>LAVORAZIONE E PREPARAZIONE DI TERRENO</p> <p>Lavorazione del terreno in aiuola, compreso l' estirpo della vegetazione infestante , in modo da dare il terreno finemente ed uniformemente sminuzzato, l'asporto di radici eventualmente presenti, pietre, ciotoli, di diametro superiore a 4 cm, di terriccio a produzione industriale, di ritenitore idrico tipo "Agrogel" a base di copolimero acrilamidico e acrilato di sodio di produzione industriale in ragione di 1kg su 5mq, rimozione di qualsiasi materiale improprio: carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore.</p>	m ²	1,37
N.10.055	<p>.....</p> <p>(Euro uno/37)</p> <p>SARCHIATURA</p> <p>Sarchiatura di aiuole, sino a 5 cm di profondità, compreso l'asporto di pietre diametro superiore a 4 cm, di infestanti complete dell'apparato radicale eventualmenete presenti e rimozione di qualsiasi materiale improprio: il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'assuntore.</p>	m ²	1,07
N.10.060	<p>.....</p> <p>(Euro uno/07)</p> <p>FORNITURA IN OPERA DI TERRA VEGETALE</p> <p>Fornitura in opera di terra vegetale di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantità</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.10.070	<p>non superiore al 5%, priva di materiali estranei, di radici di erbe infestanti e di pietre di diametro superiore a cm 4. Compresa la stesura e la regolarizzazione delle superfici, eseguite sia con mezzi meccanici che a mano, secondo i profili prescritti dalla Direzione dei Lavori. Pagamento a volume reale comprese eventuali analisi a campione.</p> <p>.....</p> <p>(Euro trentanove/96)</p> <p>RIPRISTINO DI PRATO</p> <p>Ripristino anche parziale di aree prative degradate o nude, mediante trasemina di miscuglio scelto dalla D.L. (nelle quantità di 30-50 gr/mq) adatto per siti da sole, mezz'ombra e ombra previo dissodamento e regolarizzazione del terreno, anche con l'aggiunta di terra vegetale per uno spessore di 10 cm. ed eliminazione di sassi, ciotoli, cocci, radici ed altri materiali estranei e lavorazione dello stesso. Compresi: la concimazione con concime organico e di 0.02 q.li di Nitrophoska ogni 100 mq di prato, l'arieggiamento, la rastrellatura, la distribuzione del seme, il suo interrimento e copertura, le rullature, gli annaffiamenti, gli sfalci occorrenti per una stagione vegetativa completa, al fine di ottenere un cotico senza vuoti o radure al collaudo dell'opera ;compreso il carico, trasporto e scarico di tutti i materiali di risulta in discarica autorizzata da procurarsi a cura dell'assuntore.</p> <p>La semina comprende l'utilizzo di un miscuglio di sementi adatto per siti da sole, mezz'ombra e ombra (nelle quantità di 30-50 gr/mq) ritenuto idoneo dalla D.L..</p> <p>.....</p>	m ³	39,96
	<p>.....</p> <p>(Euro tre/72)</p> <p>CONCIMAZIONE ORGANICA</p> <p>Esecuzione di concimazione organica tipo letame di bovino maturo e ben compresso, tipo superstallatico.</p> <p>.....</p>	m ²	3,72
N.10.096	<p>.....</p> <p>(Euro zero/18)</p> <p>FORNITURA E MESSA IN OPERA DI TELO PACCIAMANTE</p> <p>Fornitura e posa in opera di telo pacciamante drenante di colore verde ancorato saldamente al terreno con picchetti metallici. Nel prezzo sono compresi gli sfridi, i risvolti ed ogni ulteriore onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</p> <p>.....</p>	m ²	0,18
N.10.098	<p>.....</p> <p>(Euro sette/88)</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI IRRIGATORE DINAMICO</p> <p>Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico a scomparsa, a gittata , angolo di lavoro, traiettorie e portate regolabili, tipo "toro o rain bird", in resina sintetica movimento a turbina idraulica con demoltiplicatore lubrificato ad acqua, viteria e molla in acciaio inox, coperchio in gomma, guarnizione autopulente parasabbia, completo di filtro, con statore autoregolante e valvola antiruscclamento. Torretta sollevabile fino a 9 cm da terra, valvola di ritegno idonea a mantenere in carico fino a 2.00 m. di colonna d'acqua; attacco inferiore 3/4"F; regolazione del settore irrigato da 0 a 360°; gittata massima 12.50 m. completo di dispositivi antivandalò di memorizzazione del settore.</p> <p>Nel prezzo si intendono lo scavo il picchettamento e fino all'intercettazione della rete idrica principale, il montaggio dell'irrigatore anche con presa a staffa, fornitura e posa di raccorderie, giunti, la regolazione dell'angolo di irrigazione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte nonchF il collaudo.</p> <p>.....</p>	m ²	7,88
N.10.110	<p>.....</p> <p>(Euro quarantanove/94)</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI IRRIGATORE DINAMICO</p> <p>Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico a scomparsa, a gittata , angolo di lavoro, traiettorie e portate regolabili, tipo "toro o rain bird", in resina sintetica movimento a turbina idraulica con demoltiplicatore lubrificato ad acqua, viteria e molla in acciaio inox, coperchio in gomma, guarnizione autopulente parasabbia, completo di filtro, con statore autoregolante e valvola antiruscclamento. Torretta sollevabile fino a 9 cm da terra, valvola di ritegno idonea a mantenere in carico fino a 2.00 m. di colonna d'acqua; attacco inferiore 1"F; regolazione del settore irrigato da 0 a 360°; gittata massima 18.00 m. completo di dispositivi antivandalò di memorizzazione del settore.</p> <p>Nel prezzo si intendono lo scavo il picchettamento e fino all'intercettazione della rete idrica principale, il montaggio dell'irrigatore anche con presa a staffa, fornitura e posa di raccorderie, giunti, la regolazione dell'angolo di irrigazione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte nonchF il collaudo.</p> <p>.....</p>	cad.	49,94
N.10.120	<p>.....</p> <p>(Euro ottantuno/15)</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI IRRIGATORE STATICO</p>	cad.	81,15

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.10.130	<p>Fornitura e posa in opera di irrigatore statico a scomparsa, valvola di ritegno idonea a mantenere in carico fino a 2.00 m. di colonna d'acqua, a gittata , angolo di lavoro, traiettorie e portate regolabili, da 0 a 360°; gittata massima 5,00 m tipo "toro o rain bird", in resina sintetica con demoltiplicatore lubrificato ad acqua, viteria e molla in acciaio inox, testine intercambiabili, guarnizione autopulente parasabbia, frizione per l'orientamento del getto, completo di filtro e valvola antirussellamento. Altezza sollevamento variabile fino a 30 cm da terra.</p> <p>Nel prezzo si intendono lo scavo il picchettamento e fino all'intercettazione della rete idrica principale, il montaggio dell'irrigatore anche con presa a staffa, fornitura e posa di raccorderie, giunti, la regolazione dell'angolo di irrigazione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte nonchè il collaudo.</p> <p>.....</p> <p>(Euro trentaquattro/27)</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIDUTTORE DI PRESSIONE</p>	cad.	34,27
N.10.140	<p>Fornitura e posa in opera di 1 riduttore di pressione tipo BRAUKMANN, od altro di analoghe caratteristiche, con corpo in bronzo, completo di filtro e manometro di indicazione della pressione ridotta, in entrata.</p> <p>.....</p> <p>(Euro ottanta/53)</p> <p>F.P.O. DI POZZETTO IN MATERIALE PLASTICO E FIBRA DI VETRO</p>	cad.	80,53
N.10.170	<p>Fornitura e posa in opera di pozzetto in materiale plastico addizionato con fibra di vetro, per il contenimento di elettrovalvole, valvole, riduttori di pressione, ecc.; munito di coperchio e bulloni inox di chiusura. Nel prezzo si intendono lo scavo il picchettamento e posizionamento del pozzetto, il montaggio, fornitura e posa di raccorderie, giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte nonchè il collaudo.</p> <p>.....</p> <p>- pozzetto d'ispezione rettangolare con base superiore di dimensioni circa di cm 43x30</p>		
N.10.170.05	<p>.....</p> <p>(Euro ottantuno/15)</p> <p>- pozzetto d'ispezione rettangolare con base superiore di dimensioni circa di cm 54x38</p>	cad.	81,15
N.10.170.10	<p>.....</p> <p>(Euro centododici/83)</p> <p>- pozzetto d'ispezione rotondo con base superiore di diametro circa cm. 25</p>	cad.	112,83
N.10.170.15	<p>.....</p> <p>(Euro quarantasette/33)</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA A CLAPET</p>		
N.10.200	<p>Fornitura e posa in opera di valvola a clapet, con attacco rapido a baionetta, in ottone fuso, con coperchio in metallo e guarnizione in gomma, completa di tutti i materiali minuti, chiave di accoppiamento e gomito girevole portagomma, diametro F1"</p> <p>.....</p> <p>(Euro trecentoventidue/39)</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA DI DRENAGGIO</p>	cad.	322,39
N.10.210	<p>valvola di drenaggio di materiale plastico antiurto, idonee a drenare automaticamente le tubazioni ad una pressione inferiore a 0,2 atm. con attacco da 1/2".</p> <p>.....</p> <p>(Euro dieci/75)</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALA GOCCIOLANTE</p>	cad.	10,75
N.10.230	<p>Fornitura e posa in opera di ala gocciolante in polietilene diam. 16 mm. con gocciolatore a labirinto con flusso turbolento autopulente , spaziatura punti di goccia 30 cm, con due fori di uscita per gocciolatore, spessore della parete del tubo 1,0 mm., filtraggio richiesto 150 MESH, pressione di esercizio 0,7/4,0 atm portata 2,2 litri ora per gocciolatore a 0,55 atm (328 lt/ora ogni 100 mt.), compresi la fornitura del</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.10.250	picchetto di fissaggio, la posa, il fissaggio, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m	2,08
	(Euro due/08)		
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RACCORDI DI UNIONE ALTA DENSITA' PN16		
N.10.250.05	Fornitura e posa in opera di raccordi di unione tra rete idrica e irrigatore, in PVC PN 16 con snodi per la regolazione dell'altezza per i diametri 1" e 1"1/2 in PE PN16 filettato accorciabile per diametri 3/4" e 1/2", in PVC PN 16 con giunti flessibili per i diametri 3/4" e 1/2" .		
	Fornitura e posa in opera di raccordi di unione tra rete idrica e irrigatore, in PVC PN 16 con snodi per la regolazione dell'altezza per i diametri 1" e 1"1/2		
	(Euro tre/02)	cad.	3,02
N.10.250.10	Fornitura e posa in opera di raccordi di unione tra rete idrica e irrigatore, in PE PN16 filettato accorciabile per diametri 3/4 e 1/2"		
	(Euro uno/98)	cad.	1,98
N.10.260	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PN10		
	Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densita (PEAD) per coinvolgimento di fluidi in pressione, a norme UNI, per pressioni di esercizio 980 KPa (10 kg/cmq), comprensivo di raccorderia in polipropilene del tipo a compressione, compresi il picchettamento e lo scavo della trincea della profondità di 40/50 cm e larghezza 15-20 cm. in terreni ordinari, posa della tubazione, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto, la copertura degli scavi.		
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PN10 diam. 25mm.		
N.10.260.05	(Euro quattro/06)	m	4,06
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PN10 diam. 32 mm, spessore 3 mm		
	(Euro quattro/68)	m	4,68
N.10.270	F.P.O. DI LINEE GOCCOLANTI AUTOCOMPENSANTI		
	Fornitura e posa in opera di tubi in TPC, gocciolante autocompensante, spessore 9 mm, a flusso turbolento autopulente, diametro interno 16mm con gocciolatore autocompensante. pressione di esercizio 0,3/1,05 Bar portata 1 litro ora per gocciolatore a 0,55 Bar (328 lt/ora) ogni 100 mt., compresi il picchettamento la posa, il fissaggio, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto l'asporto di tratti di tubazione esistente e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
	(Euro due/60)	m	2,60
N.10.280	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RUBINETTO A SFERA		
	Fornitura e posa in opera di rubinetto a sfera maschio/femmina in PVC tipo "Rain-bird" o "Toro" comunque ritenuti idonei dalla D.L., da utilizzare per lo scarico di impianti di irrigazione, completo di tutti gli accessori necessari per il suo perfetto funzionamento.		
	- mis. 3/4"M x 3/4"F		
N.10.280.05		cad.	16,65

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.10.280.10	(Euro sedici/65) - mis. 1"M x 1"F	cad.	17,69
 (Euro diciassette/69)		
N.10.300	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FILTRO A RETE DA 3/4" Fornitura e posa in opera di filtro a rete 150 MESH tipo "Rain-bird" o" Toro" comunque ritenuti idonei dalla D.L. dotato di cartuccia per il filtraggio dell' acqua comprensivo di tutti gli accessori necessari per il suo perfetto funzionamento.	cad.	21,95
N.10.300.05	- filtro a rete da 3/4" x 3/4"M (Euro ventuno/95)		
N.10.300.10	- filtro a rete da 1" x 1" M (Euro ventiquattro/87)	cad.	24,87
N.10.310	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISCONNETTORE PER ACQUA SANITARIA Fornitura e posa in opera di gruppo disconnettore a zona di pressione ridotta e controllabile, composto da: disconnettore del tipo flangiato in ghisa, serie PN 10 a norme UNI 9157 e norme NF P 43.010 con pressione differenziale di intervento m.c.a. 1.4, filtrocon scarico e maglia in acciaio inox sez. 1 mmq corpo PN 25, valvole manuali di intercettazione PN 10. Il tutto atto a proteggere la rete idrica pubblica e interna contro il ritorno di acqua inquinata. Completo di orifizio di scarico non raccordabile, flange di collegamento, raccordo di montaggio a valle e quant' altro necessario per consegnare lo stesso in opera funzionante e collaudato in ogni sua parte. Del diametro nominale di:	cad.	468,18
N.10.310.05	DN 30 (Euro quattrocentosessantotto/18)		
N.10.310.10	DN 40 (Euro millediecì/00)	cad.	1.010,00
N.10.310.15	DN 50 (Euro duemilaseicentosessantasette/00)		
N.10.500	F.P.OP.REGOLATORE DI PRESSIONE PER ELETTROVALVOLE Fornitura e posa in opera di regolatore di pressione con display per elettrovalvole del tipo con regolatore di flusso.	cadauno	170,00
 (Euro centosettanta/00)		
N.10.501	F.P.OP. DI RIDUTTORE AUTOMATICO Fornitura e posa in opera di riduttore automatico di pressione costante per un'entrata fno a 7 bar e in uscita fino a 2.1 bar (3/4").		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.10.502	<p>.....</p> <p>(Euro venticinque/00)</p> <p>F.P.OP. PROGRAMMATORE A BATTERIA DIRETTO SENZA TELECOMANDO</p> <p>Fornitura e posa in opera di programmatore multistazione a batteria TIPO - WP per il comando automatico dell'impianto di irrigazione avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema di programmazione semplificato per immagini su display LCD. - Tempi regolabili per ciascun settore da 1 minuto a 12 ore - Triplo programma - Ciclo settimanale - Numero di stazioni: 2, 4, 6, 8 - Water Budget 0 – 200% con incrementi 10% - Master Valve con solenoide bistabile - Alimentazione con 2 batterie alcaline 9V - Rain delay (partenza ritardata del ciclo) da 1 a 15 giorni - Fino ad 8 partenze giornaliere per ciclo irriguo - Avviamento manuale di singole stazioni o cicli irrigui completi. - Massimo carico per stazione 1 elettrovalvola con solenoide bistabile - Morsetto attivo a due conduttori per sensore pioggia con arresto immediato - Funzione Test: 2 minuti per stazione - Spia esaurimento batterie sul display - Massima distanza fra il programmatore e le elettrovalvole 30 metri con cavo elettrico di 1,5 mmq. - Completamente impermeabile I: può essere installato anche entro pozzetto <p>Reso in opera completo di batterie e dei collegamenti necessari per il suo funzionamento.</p>	cadauno	25,00
N.10.502.05	<p>.....</p> <p>F.P.OP. PROGRAMMATORE 9V PER 2 STAZIONI</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentoventi/00)</p>	cadauno	220,00
N.10.502.10	<p>.....</p> <p>F.P.OP. PROGRAMMATORE 9V PER 4 STAZIONI</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentosessanta/00)</p>	cadauno	260,00
N.10.503	<p>FONITURA DI PROGRAMMATORE PORTATILE UNIVERSALE</p> <p>Fornitura di programmatore portatile universale per unità di controllo a batteria tipo TBOS, anche del tipo a trasmissione dati via radio</p> <p>.....</p> <p>(Euro seicentosettanta/00)</p>	cadauno	670,00
N.10.504	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNITA' DI CONTROLLO A BATTERIA TIPO TBOS(UNIK)</p> <p>Fornitura e posa in opera di unità di controllo stagna, per sistema tipoT-BOS(UNIK) Rain-Bird, per l'apertura e chiusura elettrovalvole a solenoide bistabile, alimentazio batteria alcalina 9V, connettore raggi infrarossi, con cavo pilota per ciascuna stazione e 1 o 2 cavi comune, cavo per il collegamento al sensore di pioggia, mantenimento programma impostato durante la sostituzione della batteria, possibilità di distanziare le elettrovalvole fino a 10 m, compreso sistema antivandalo, con batterie ricaricabili a 9V, compresa la fornitura di tutti i materiali, l'assistenza e quant'altro occorra per dare il lavoro perfettamente finito e funzionante a regola d'arte.</p> <p>.....</p> <p>- unità' per 1 elettrovalvole</p>		
N.10.504.05	<p>.....</p> <p>(Euro duecentodieci/00)</p>	cadauno	210,00
N.10.504.10	<p>.....</p> <p>- unità' per 2 elettrovalvole</p> <p>.....</p> <p>(Euro trecento/00)</p>	cadauno	300,00
N.10.504.15	<p>.....</p> <p>- unità' per 4 elettrovalvole</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.10.504.20 (Euro trecentosessanta/00) - unità per 6 elettrovalvole	cadauno	360,00
 (Euro trecentonovantotto/00)	cadauno	398,00
N.10.505	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROVALVOLE CON SOLENOIDE Fornitura di elettrovalvola in linea o ad angolo , antiurto, automatica a membrana, tipo "Toro o Rain-Bird" robusta, viteria e molla di richiamo in acciaio inox,, con flusso non strozzato, comando manuale con rotazione di 1/4 del solenoide, senza fuoriuscita d'acqua. Solenoide a 24V - 50Hz con filtri su membrana e solenoide, dispositivo di apertura e chiusura contro il "colpo d'ariete" pressione massima di esercizio di 10 bar portata minima 13 l/min. Possibilità di manutenzione completa senza smontare la valvola dalla rete idrica. Nel prezzo si intendono compresi il tracciamento e lo scavo in trincea per l'alloggiamento, la regolazione del fondo dello scavo e tutti gli accorgimenti per assicurare un perfetto equilibrio statico, l'allacciamento alla rete idrica, l'allacciamento alla rete elettrica con l'utilizzo di connettori stagni, il collegamento degli automatismi la fornitura e posa di raccorderie, giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte nonché il collaudo.		
N.10.505.05 ELETTROVALVOLE- da 3/4 "		
 (Euro settantotto/00)	cadauno	78,00
N.10.505.10 ELETTROVALVOLE- da 1 "		
 (Euro ottantadue/00)	cadauno	82,00
N.10.505.15	F.P.OP.elettrovalvola con solenoide bistabile e regolatore di flusso 1"		
 (Euro centotrenta/00)	cadauno	130,00
N.10.505.20	- da 1 1/2 " con regolatore di flusso		
 (Euro centocinquantacinque/00)	cadauno	155,00
N.10.505.25	- da 2 " con regolatore di flusso		
 (Euro duecentoquindici/00)	cadauno	215,00
N.10.506	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROVALVOLA SENZA SOLENOIDE Fornitura di elettrovalvola in linea o ad angolo , antiurto, automatica a membrana, senza solenoide, tipo "Rain-Bird mod. Less" per l'utilizzo in sistemi a batteria , viteria e molla di richiamo in acciaio inox, con flusso non strozzato, comando manuale con rotazione di 1/4 del solenoide, senza fuoriuscita d'acqua. Solenoide a 24V - 50Hz, dispositivo di apertura e chiusura contro il "colpo d'ariete" pressione massima di esercizio di 10 bar portata minima 13 l/min. Possibilità di manutenzione completa senza smontare la valvola dalla rete idrica. Nel prezzo si intendono compresi il tracciamento e lo scavo in trincea per l'alloggiamento, la regolazione del fondo dello scavo e tutti gli accorgimenti per assicurare un perfetto equilibrio statico, l'allacciamento alla rete idrica, l'allacciamento alla rete elettrica con l'utilizzo di connettori stagni, il collegamento degli automatismi la fornitura e posa di raccorderie, giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte nonché il collaudo.		
N.10.506.05 - da 3/4"		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.10.506.10 (Euro quaranta/00)	cadauno	40,00
	- da 1"		
N.10.506.15 (Euro quarantasette/00)	cadauno	47,00
	- da 1 1/2 "		
N.10.507 (Euro centoventicinque/00)	cadauno	125,00
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLENOIDE BISTABILE		
N.10.508	Fornitura di solenoide bi-stabile per sistema a batteria tipo TBOS(UNIK) idoneo per il montaggio su elettrovalvole per sistemi a batteria con bobina alimentata da corrente continua in bassa tensione, completo di filtro antispurgo, nel prezzo si intendono compresi gli oneri per il collegamento degli automatismi la fornitura e posa di fili elettrici, la loro giunzione mediante connettori stagni, giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.		
 (Euro quarantacinque/00)	cadauno	45,00
N.10.508.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN POLIETILENE BASSA DENSITA'		
	Fornitura e posa in opera di tubi in Polietilene a bassa densità (PEBD) PN 6 per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7990, per pressioni d'esercizio di 589 Kpa (6 kg/cmq), ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO 9001:2000, compreso lo scavo della trincea della profondità di 40/50 cm e larghezza 15-20 cm. in terreni ordinari, il picchettamento, la posa in opera delle tubazioni, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali, le raccorderie in polipropilene del tipo a compressione, la copertura degli scavi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
N.10.508.10 - PN 6 diam. est. 25 mm, spessore 1,6 mm	mt.l.	
 (Euro due/10)	mt.l.	2,10
N.10.509	- PN 6 diam. est. 32 mm, spessore 1,9 mm, spessore 1,9 mm		
 (Euro due/40)	mt.l.	2,40
N.10.510	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SENSORE DI UMIDITA'		
	Fornitura e posa in opera di sensore di umidità tipo "Rain-bird per TBOS(UNIK)" per il controllo dell'irrigazione in funzione dell'umidità del suolo con soglia di intervento regolabile dotato di tutti gli accessori utili per la sua idonea installazione e per il suo perfetto funzionamento.		
N.10.600 (Euro centoottantasei/00)	cadauno	186,00
	F.P.O.SENSORE PER LA PIOGGIA per sistemi a batteria		
N.10.600	Fornitura e posa in opera di sensore per la pioggia collegato all'unità di controllo per interrompere il ciclo in coincidenza di precipitazioni in atto, da fissare saldamente a palo tutore esistente o su palo in legno trattato diam. 8 cm infilato a terra in posizione adeguata, lontano dalla copertura di chiome; come da indicazioni della DL, incluso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.		
 (Euro settantacinque/00)	cadauno	75,00
N.10.600	MESSA A DIMORA DI PIANTE		
	Messa a dimora di erbacee perenni, fiorifere, bulbose e tappezzanti nelle specie indicate dalla D.L. fornite dal vivaio comunale, per una superficie minima da allestire di 5 mq, previa ripulitura del terreno		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	dalle erbe infestanti, compreso: il carico presso il suddetto deposito, trasporto e scarico delle piantine in loco, la predisposizione delle buche di dimensioni adeguate, il riempimento della stessa con terriccio, la concimazione, le innaffiature, la manutenzione e le cure colturali ed ogni altro accorgimento tecnico e di manutenzione atti a garantire l'attecchimento e sopravvivenza della pianta per tutta la stagione vegetativa completa successiva all'impianto, nonché il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'assuntore.		
 (Euro cinquantasei/60)	mt.q.	56,60
N.10.605	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI E CESPUGLI Fornitura e messa a dimora di arbusti e cespugli con almeno tre ramificazioni basali principali o ritenuti idonei dalla D.L. scelti tra i soggetti presenti all'interno dell'area verde o dall'elenco fornito dalla Direzione dei Lavori in corso d'opera, compreso: lo scavo della buca delle dimensioni adeguate in terreno di qualsiasi natura e consistenza inclusa la demolizione di eventuali pavimentazioni e sottofondi e pareti compatte, il carico ed il trasporto a discarica e quindi compreso l'onere di discarica del materiale di risulta; l'esecuzione del drenaggio del fondo, il riempimento della buca con terriccio concimato in ragione di 20 kg/mc. di superallattico; la formazione della conca di irrigazione; la fornitura in opera, se richiesto, di un adeguato tutore di legno scortecciato, posto e fissato come prescritto dalla Direzione dei Lavori e la legatura della pianta con materiale ritenuto idoneo; la potatura l' irrigazione, la pacciamatura inorganica ed ogni altro accorgimento tecnico e di manutenzione atti a garantire l'attecchimento e sopravvivenza della pianta per tutta la stagione vegetativa completa successiva all'impianto. Nel prezzo è compreso anche l'onere per la sostituzione e reimpianto in caso di fallanza e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto in perfetta regola d'arte.		
N.10.605.05	SPECIE ARBUSTIVE DI MEDIA TAGLIA H 60/80 cm. circonferenza > 60 cm. con pi' di tre ramificazioni al colletto tipo: LAUROCERASO sp.p. e varietà, PITTOSPORO sp.p. e varietà , COTONEASTER sp.p., EVONIMUS sp.p., MAHONIA sp.p, FORSITIA, SPIRAEA sp.p., LAGERSTROEMIA INDICA, CAMELIA, IBISCUS sp.p., ACERO GIAPPONESE, AZALEA sp.p., VIBURNUM, sp.p., CORNUS sp.p. . HIDRANGEA sp.pe varietà, EALAEAGNUS sp.p. e varietà , BERBERIS sp.p. e varietà, Rosa chinensis var. mutabilis, Juniperus pfitzeriana e varietà e altre in corso d'opera a indicazione della D.L..	cadauno	36,00
 (Euro trentasei/00)		
N.10.605.10	SPECIE ARBUSTIVE ORNAMENTALI A PRONTO EFFETTO H 120/150 cm. circonferenza >80 cm.con pi' ramificazioni al colletto tipo: LAUROCERASO sp.p. e varietà, PITTOSPORO sp.p. e varietà , COTONEASTER sp.p., EVONIMUS sp.p., MAHONIA sp.p, FORSITIA, SPIRAEA sp.p., LAGERSTROEMIA INDICA, CAMELIA, IBISCUS sp.p., ACERO GIAPPONESE, AZALEA JAPONICA, VIBURNUM, sp.p., CORNUS sp.p. . HIDRANGEA sp.pe varietà, EALAEAGNUS sp.p. e varietà , BERBERIS sp.p. e varietà, Rosa chinensis var. mutabilis, Juniperus pfitzeriana e varietà Buxus sp.p., Laurus sp.p., Ilex aquifolium e varietà- Ligustrum sp.p., Tuje, Chamaecyparis e altre in corso d'opera a indicazione della D.L..	cadauno	62,00
 (Euro sessantadue/00)		
N.10.605.15	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI SEMPREVERDI Come all'art. N.10.605 ed in vaso da 22-26 cm.ma per: Arbusti sempreverdi (Laurus nobilis, Prunus laurocerasus, Prunus laurocerasus Otto Luyken, Escalonia, Pyracantha coccinea, Pittosporo tobira nano ecc.), H = 0.6-1,2 m.	cadauno	24,00
 (Euro ventiquattro/00)		
N.10.605.20	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI ORNAMENTALI Come all'art. N.10.605 ma per: Arbusti ornamentali a foglia caduca (Cornus alba sibirica, Deutzia scabra, Spiraea bumalda A. Waterer, Spiraea van houttei, Symphoricarpos orbiculatus, Weigela rosea, ecc.), H = 1.0-1.2 m.	cadauno	18,00
 (Euro diciotto/00)		
N.10.605.25	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI DI PICCOLA TAGLIA E SPECIE SARMENTOSE Fornitura e messa a dimora di piante arbustive di piccola taglia e sarmentose rampicanti, come da indicazioni della D.L., lunghezza 0,80 mt. altezza 30 cm con tre ramificazioni alla base, forniti in contenitore di adeguata capacità compresa l'apertura della buca di dimensioni idonee, l'eventuale potatura prescritta dalla Direzione Lavori, le innaffiature, la manutenzione e le cure colturali fino all'attecchimento della pianta ed ogni altro accorgimento tecnico e di manutenzione atti a garantire		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	<p>l'attecchimento e sopravvivenza della pianta per tutta la stagione vegetativa completa successiva all'impianto e la sua sostituzione in caso di fallanza, nonché il successivo reimpianto in luogo indicato dalla D.L., il carico trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura e spese dell'assuntore :</p> <p>Viburnum s.p.p., Buxus sp.p., Photinia sp.p., Prunus sp.p., Cotoneastersp.p., Citisus sp.p. Euonymus sp.p., Euphorbia charachias Wulfenii, Pitosporum sp.p, Mahonia, Azalea sp.p., Potentilla sp.p., Buxus sp.p.</p>	pezzo	13,00
	(Euro tredici/00)		
N.10.605.30	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI ORNAMENTALI</p> <p>Fornitura e messa a dimora di arbusto ornamentale, avente sagome particolari, geomtriche e no, come praticato nell'arte topiaria, a scelta della D.L. avente h minima 80 cm, realizzato in Ligustrum delavayanum, Lonicera nitida, Ilex crenata ecc., compreso ogni onere accessorio per garantire l'attecchimento della pianta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>	cadauno	160,00
	(Euro centosessanta/00)		
N.10.610	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORIFERE ERBACEE PERENNI</p> <p>Fornitura e messa a dimora di erbacee perenni, fiorifere, bulbose e tappezzanti nelle specie indicate dalla D.L., previa ripulitura del terreno dalle erbe infestanti, compreso: l'apertura della buca di dimensioni adeguate, il riempimento della stessa con terriccio, le innaffiature, la manutenzione e le cure colturali ed ogni altro accorgimento tecnico e di manutenzione atti a garantire l'attecchimento e sopravvivenza della pianta per tutta la stagione vegetativa completa successiva all'impianto e la sua sostituzione in caso di fallanza, nonché il successivo espianto e reimpianto in luogo indicato dalla D.L. il carico trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'assuntore.</p>		
N.10.610.05	<p>- essenze a fioritura stagionale da ombra, mezz'ombra e sole in vaso minimo di 9 cm</p> <p>- essenze quali Begonie sp.p. e varietà, Viola sp.p. e varietà, Primula sp.p., Bellis, Bidens, Alisso, Nicotiana, Cosmos, Tagetes, Impatiens e varietà, Vinca, Crisanthemum, Portulaca, Coleus, Miosotis, Lobelia, Surphinia sp.p. e varietà, Dalia corona, Anemone nemorosa, Pelargonium sp.p. e varietà, Fuchsia, Cyclamen sp.p., Impatiens Nuova Guinea sp.p., Agerato, ed altre, nella loro varietà, indicate dalla D.L. in corso d'opera.</p> <p>S'intende incluso lo spargimento di adeguato antigerminante e gel con funzione di riserva idrica, previa messa a dimora delle piante.</p>	pezzo	2,70
	(Euro due/70)		
N.10.610.10	<p>- fiorifere PERENNI da ombra, mezz'ombra e sole in vaso minimo di 9 cm</p> <p>- fiorifere quali Salvia sp., Cineraria, Vinca var. catharanthus, Verbena, Lavanda, Lantana, Crisanthemum, Festuca glauca, Liriope muscari, Ceanothus thyridiflorus repens, Astilbe sp., Campanula carpatica, Nepeta, Timus longicalius, Mesembriantenum, Hypericum, Delphinium, ederine variegata ed altre, nella loro varietà, indicate dalla D.L. in corso d'opera.</p>	pezzo	4,00
	(Euro quattro/00)		
N.10.610.15	<p>- bulbose da ombra, mezz'ombra e sole</p> <p>- bulbose quali Crocus sp.p. e varietà, Narcisus sp.p., Hyacinthus orientalis, Hyacinthoides hispanica, Galanthus, Lilium rubellum, Colchichum speciosum album, Tulipa sp.p. e varietà e altre indicate dalla D.L. in corso d'opera</p>	pezzo	1,70
	(Euro uno/70)		
N.10.610.20	<p>- da ombra, mezz'ombra e sole vaso diametro minimo 14 cm</p> <p>- piante in perfetto stato vegetativo e a pronta fioritura, tipo Acanthus mollis, Santolina chamaecyparissus, Lavandula angustifolia, Liriope muscari, Erica sp.p. e varietà, Muscari armenicum, Veronica gentianoides, Alium, Perowskia, Stachys bizantina, vinca, Vinca var. catharanthus, Crisanthemum, Verbena, Hypericum calycinum, Potentilla, Sedum spectabile brilliant, e altre nella loro varietà indicate dalla D.L. in corso d'opera.</p>	pezzo	9,30
	(Euro nove/30)		
	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPECIE ESOTICHE		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.10.615	Fornitura e messa a dimora di palme, cycadee e affini ritenute idonee dalla D.L. scelti tra i soggetti presenti all'interno dell'area verde o dall'elenco fornito dalla Direzione dei Lavori in corso d'opera, compreso: lo scavo della buca delle dimensioni adeguate in terreno di qualsiasi natura e consistenza inclusa la demolizione di eventuali pavimentazioni e sottofondi e pareti compatte, il carico ed il trasporto a discarica e quindi compreso l'onere di discarica del materiale di risulta; l'esecuzione del drenaggio del fondo, il riempimento della buca con terriccio idoneo, misto sabbia, di tipo drenante; la formazione della conca di irrigazione; la fornitura in opera, se richiesto, di un adeguato tutore di legno scortecciato, posto e fissato come prescritto dalla Direzione dei Lavori e la legatura della pianta con materiale ritenuto idoneo; la potatura, l'irrigazione, la pacciamatura inorganica ed ogni altro accorgimento tecnico e di manutenzione atti a garantire l'attecchimento e sopravvivenza della pianta per tutta la stagione vegetativa completa successiva all'impianto. Nel prezzo è compreso anche l'onere per la sostituzione e reimpianto in caso di fallanza e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto in perfetta regola d'arte.		
	F.P.Op. Chamaerops excelsa		
N.10.615.05	H. tronco min.= 50-60 cm - H. totale pianta > 125 cm	cadauno	101,00
	(Euro centouno/00)		
	F.P.Op. Phormium Tenax e varietà'		
N.10.615.10	Diam. min. vaso 30 cm - H. totale pianta > 125 cm	cadauno	67,00
	(Euro sessantasette/00)		
	F.P.Op. Yucca Variegata e Filamentosa		
N.10.615.15	Diam. vaso min.= 30 cm - H. totale pianta > 100 cm	cadauno	77,00
	(Euro settantasette/00)		
	F.P.Op. Cordyline australis		
N.10.615.20	H min. 2,00 m - ceppaia min. 3	cadauno	257,00
	(Euro duecentocinquantesette/00)		
	ALBERATURE		
N.15			
	POTATURA DI CONTENIMENTO E MANTENIMENTO FORMA LIBERA		
N.15.010	Esecuzione di potatura di contenimento e di mantenimento su soggetto arboreo a forma libera posto lungo i viali, le vie ed i piazzali cittadini, comprendente, nel rispetto della forma naturale della pianta, il taglio dei rami più bassi, il diradamento dei rami principali e dei rami sbilanciati o invadenti la sede stradale e/o gli edifici, lo sfoltimento dei rami interni, il taglio dei rami secchi, marcescenti o colpiti da infezioni fungine con impiego di mastici cicatrizzanti e disinfettanti ritenuti idonei dalla D.L. per il trattamento e disinfezione immediata delle superfici di taglio. Nell'intervento sono compresi tutti gli oneri per una corretta fitoprofilassi dei lavori, per la posa e lievo della necessaria segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale e per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per il recupero, allontanamento, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata o in luogo da procurarsi a spese e a carico dell'assuntore e quant'altro occorra o ritenuto necessario dalla D.L. per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Altezza di lavoro ovvero esecuzione dei tagli inferiore a 18 mt dal suolo.	cad.	
	- intervento su piante piccole: diametro fino a 25 cm. ad 1,30 mt dal suolo		
N.15.010.05		cad.	90,00
	(Euro novanta/00)		
	- intervento su piante piccole: diametro fino a 25 cm. ad 1,30 mt dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA		
N.15.010.05.E		cad.	120,00
	(Euro centoventi/00)		
	- intervento su piante medie: diam. da 26 a 40 cm. ad 1,30 mt dal suolo		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.15.010.10 (Euro centosessantacinque/00) - intervento su piante medie: diam. da 26 a 40 cm. ad 1,30 mt dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA	cad.	165,00
N.15.010.10.E (Euro duecentouno/00) -intervento su piante medie- grosse: diam. da 41 a 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo	cad.	201,00
N.15.010.15 (Euro duecentocinquanta/00) -intervento su piante medie- grosse: diam. da 41 a 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA	cad.	250,00
N.15.010.15.E (Euro trecentoquattordici/00) - intervento su piante grosse : diam. da 71 a 120 cm. ad 1,30 m dal suolo	cad.	314,00
N.15.010.20 (Euro trecentonovanta/00) - intervento su piante grosse : diam. da 71 a 120 cm. ad 1,30 m dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA	cad.	390,00
N.15.010.20.E (Euro quattrocentonovantuno/00) - intervento su piante "notevoli": diam. > 120 cm. ad 1,30 m dal suolo	cad.	491,00
N.15.010.35 (Euro ottocentodieci/00) POTATURA DI CONTENIM.E MANTENIMENTO FORMA OBBLIGATA	cad.	810,00
N.15.015	<p>Esecuzione di potatura di contenimento e di mantenimento su soggetto arboreo a forma obbligata posto lungo i giardini, viali, vie ed i piazzali cittadini, comprendente, nel rispetto della forma naturale della pianta, il taglio con uso esclusivo di cesoia pneumatica dei rami fino alla capitozza principale, il diradamento dei rami principali, dei rami sbilanciati o invadenti la sede stradale e/o gli edifici, lo sfoltimento dei rami interni, il taglio dei rami secchi, marcescenti o colpiti da infezioni fungine con impiego di disinfettanti a base di sali quaternari di ammonio o ritenuti idonei dalla D.L. per il trattamento e disinfezione immediata delle superfici di taglio. Nell'intervento sono compresi tutti gli oneri per una corretta fitoprofilassi dei lavori, per la posa e lievo della necessaria segnaletica stradale e "movieri" secondo la normativa vigente, a salvaguardia del transito veicolare e pedonale oltre che per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per la cippatura o il recupero, allontanamento, trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata o in luogo da procurarsi a carico e a spese dell' assuntore, compreso l'asporto di tutti i materiali impropri dalle piante, la stampa e l'apposizione dei cartellini col numero di censimento delle piante eventualmente mancante, la compilazione del "file" fornito dalla committenza per l'aggiornamento dei dati relativi al censimento delle alberature interessate dall'intervento anche al fine della contabilità, e quant' altro occorra o ritenuto necessario dalla D.L. per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte. Nel prezzo è altresì compreso l'utilizzo di qualsiasi macchina operatrice di sollevamento omologata (autoscala, piattaforma, grillo ecc..) per raggiungere un'altezza di lavoro ovvero effettuare l'esecuzione dei tagli fino a 14 mt dal suolo .</p>		
N.15.015.05 - intervento su piante piccole: diam. fino a 25 cm. ad 1,30 mt dal suolo	cad.	110,00

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.15.015.10	(Euro centodieci/00) - intervento su piante medie: diam. da 26 a 40 cm. ad 1,30 mt dal suolo	cad.	148,00
N.15.015.15	(Euro centoquarantotto/00) -intervento su piante grosse: diam. da 41 a 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo	cad.	268,00
N.15.015.20	(Euro duecentosessantotto/00) -intervento su piante "notevoli" : diametro oltre 71 cm. ad 1,30 mt dal suolo	cad.	310,00
N.15.020	(Euro trecentodieci/00) POTATURA IN TREE CLIMBING Esecuzione di potatura di contenimento e di mantenimento su soggetto arboreo di grandi dimensioni con la tecnica del "tree-climbing" , comprendente, nel rispetto della forma naturale della pianta, il taglio dei rami più bassi, il diradamento dei rami principali e dei rami sbilanciati o invadenti la sede stradale e/o gli edifici, lo sfoltimento dei rami interni, il taglio dei rami secchi, marcescenti o colpiti da infezioni con impiego di mastici cicatrizzanti e disinfettanti ritenuti idonei dalla D.L. per il trattamento e disinfezione immediata di tutte le superfici di taglio. Nell' intervento sono compresi tutti gli oneri per una corretta fitoprofilassi dei lavori, per la posa e lievo della necessaria segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale e per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per la cippatura il recupero, allontanamento, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata o in luogo da procurarsi a spese e a carico dell' assuntore, l'apposizione dei cartellini del numero di censimento delle piante eventualmente mancante, la compilazione del "file" fornito dalla committenza per l'aggiornamento dei dati relativi al censimento delle alberature interessate dall'intervento anche al fine della contabilità, e quant' altro occorra o ritenuto necessario dalla D.L. per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte. Altezza di lavoro ovvero esecuzione dei tagli fino a 22 mt dal suolo.	cad.	950,00
N.15.025	(Euro novecentocinquanta/00) POTATURA DI RIMONDA O SPALCATURA Potatura di rimonda delle parti secche degli alberi o spalcatura dei rami (morti o vivi) di specie arboree di qualsiasi diametro, posti lungo i viali, i piazzali, parchi cittadini ed aree verdi, con l'impiego di mastici cicatrizzanti e disinfettanti per il trattamento dei tagli e di tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi. Nel prezzo sono compresi la raccolta di tutto il materiale vegetale e l'allontanamento dei materiali di risulta in discarica autorizzata a cura e spese dell'appaltatore nonché il maggior onere per la posa ed il lievo dell'opportuna segnaletica a salvaguardia del transito pedonale. Il prezzo è comprensivo anche della concimazione e delle micorizze radicali fino alla profondità di 60 cm.		
N.15.025.05	(Euro quarantacinque/00) POTATURA DI RIMONDA O SPALCATURA BASSA Potatura di rimonda delle parti secche degli alberi o spalcatura dei rami (morti o vivi) di specie arboree di qualsiasi diametro, per una altezza massima di lavoro, ovvero esecuzione del taglio, di 8 metri, posti lungo i viali, i piazzali, parchi cittadini ed aree verdi, con l'impiego di mastici cicatrizzanti e disinfettanti per il trattamento dei tagli e di tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi. Nel prezzo sono compresi la raccolta di tutto il materiale vegetale e l'allontanamento dei materiali di risulta in discarica autorizzata a cura e spese dell'appaltatore nonché il maggior onere per la posa ed il lievo dell'opportuna segnaletica a salvaguardia del transito pedonale. Il prezzo è comprensivo anche della concimazione e delle micorizze radicali fino alla profondità di 60 cm.	cad.	45,00
N.15.025.10	(Euro quarantacinque/00) POTATURA DI RIMONDA O SPALCATURA ALTA Potatura di rimonda delle parti secche degli alberi o spalcatura dei rami (morti o vivi) di specie arboree di qualsiasi diametro, per una altezza massima di lavoro, ovvero esecuzione del taglio, di 12 metri, posti lungo i viali ed i piazzali dei parchi cittadini aree verdi, con l'impiego di mastici cicatrizzanti e disinfettanti per il trattamento dei tagli e di tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi. Nel prezzo sono compresi la raccolta di tutto il materiale vegetale e l'allontanamento dei materiali di risulta in discarica autorizzata a cura e spese dell'appaltatore nonché il maggior onere per la posa ed il		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	lievo dell'opportuna segnaletica a salvaguardia del transito pedonale. Il prezzo è comprensivo anche della concimazione e delle micorizze radicali fino alla profondità di 60 cm.		
 (Euro centoquarantasette/00)	cad.	147,00
N.15.025.15	POTATURA DI RIMONDA IN TREE CLIMBING Esecuzione di potatura di rimonda su soggetto arboreo di grandi dimensioni con la tecnica del "tree-climbing", comprendente, nel rispetto della forma naturale della pianta, il taglio dei rami secchi, marcescenti o colpiti da infezioni e lo sfoltimento dei rami interni, con l'uso di prodotti disinfettanti cubrici ritenuti idonei dalla D.L. per il trattamento e disinfezione immediata di tutte le superfici di taglio. Nell'intervento sono compresi tutti gli oneri per una corretta fitoprofilassi dei lavori, per la posa e lievo della necessaria segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale e per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per la cippatura il recupero, allontanamento, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata o in luogo da procurarsi a spese e a carico dell'assuntore, nonchè l'apposizione dei cartellini del numero di censimento delle piante eventualmente mancante, la compilazione del "file" fornito dalla committenza per l'aggiornamento dei dati relativi al censimento delle alberature interessate dall'intervento anche al fine della contabilità e quant' altro occorra o ritenuto necessario dalla D.L. per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte. Altezza di lavoro ovvero esecuzione dei tagli fino a 22 mt dal suolo.	cad.	350,00
 (Euro trecentocinquanta/00)		
N.15.030	MESSA IN SICUREZZA ALBERI MONUMENTALI Intervento di messa in sicurezza di alberi monumentali con la tecnica del "tree-climbing", comprendente, nel rispetto della forma naturale della pianta, il taglio dei rami più bassi, il diradamento dei rami principali e dei rami sbilanciati o invadenti la sede stradale e/o gli edifici, lo sfoltimento dei rami interni, il taglio dei rami secchi, marcescenti o colpiti da infezioni con impiego di mastici cicatrizzanti e disinfettanti ritenuti idonei dalla D.L. per il trattamento e disinfezione immediata di tutte le superfici di taglio. La posa fino a ml 34 di tiranti tipo "cobra" sulle branche di maggiori dimensioni al fine di aumentare la stabilità della pianta. Nell'intervento sono compresi tutti gli oneri per una corretta fitoprofilassi dei lavori, per la posa e lievo della necessaria segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale e per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per la cippatura il recupero, allontanamento, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata o in luogo da procurarsi a spese e a carico dell'assuntore, l'apposizione dei cartellini del numero di censimento delle piante eventualmente mancante, la compilazione del "file" fornito dalla committenza per l'aggiornamento dei dati relativi al censimento delle alberature interessate dall'intervento anche al fine della contabilità, e quant' altro occorra o ritenuto necessario dalla D.L. per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte. Altezza di lavoro ovvero esecuzione dei tagli fino a 25 mt dal suolo.	cad.	1.450,00
 (Euro millequattrocentocinquanta/00)		
N.15.040	ABBATTIMENTO DI PIANTE ARBOREE Abbattimento, sramatura di piante arboree a chioma espansa di qualsiasi natura anche morte, secche in piedi e/o instabili; nel prezzo sono compresi l'abbattimento della pianta, la devitalizzazione o decapezzamento della ceppaia, il recupero a favore della ditta del materiale legnoso, la cippatura e/o allontanamento di tutti i materiali di risulta presso discarica controllata a cura e spese dell'Appaltatore, la pulizia e la regolarizzazione dell'area a fine intervento nonchè quant'altro necessario ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte e inoltre il maggior onere derivante dalla posa e lievo della opportuna segnaletica stradale e dei "movieri", a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale come prescritto dalla normativa vigente.		
N.15.040.05	PIANTE DI PICCOLE DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA INFERIORE A 25 CM., ALTEZZA <16 MT.	cad.	65,00
 (Euro sessantacinque/00)		
N.15.040.05.E	PIANTE DI PICCOLE DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA INFERIORE A 25 CM., ALTEZZA <16 MT. INTERVENTO IN EMERGENZA	cad.	85,00
 (Euro ottantacinque/00)		
	PIANTE DI MEDIE DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA COMPRESO TRA 26 CM. e 40 CM , ALTEZZA <25 MT.		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.15.040.10 (Euro duecentoquaranta/00) PIANTE DI MEDIE DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA COMPRESO TRA 26 CM. e 40 CM , ALTEZZA <25 MT. INTERVENTO IN EMERGENZA	cad.	240,00
N.15.040.10.E (Euro trecentotré/00) PIANTE DI GROSSE DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA COMPRESO TRA 41 E 70 CM., ALTEZZA <25 MT.	cad.	303,00
N.15.040.15 (Euro quattrocentocinquanta/00) PIANTE DI GROSSE DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA COMPRESO TRA 41 E 70 CM., ALTEZZA <25 MT. INTERVENTO IN EMERGENZA	cad.	450,00
N.15.040.15.E (Euro cinquecentosessantatre/00) PIANTE DI GRANDI DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA COMPRESO TRA 71 E 120 cm., ALTEZZA > 25 MT	cad.	563,00
N.15.040.20 (Euro settecentodieci/00) PIANTE DI GRANDI DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA COMPRESO TRA 71 E 120 cm., ALTEZZA > 25 MT INTERVENTO IN EMERGENZA	cad.	710,00
N.15.040.20.E (Euro ottocentosessanta/00) PIANTE DI NOTEVOLI DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA > 121 cm., ALTEZZA > 25MT	cad.	860,00
N.15.040.25 (Euro milleventi/00) PIANTE DI NOTEVOLI DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA > 121 cm., ALTEZZA > 25MT INTERVENTO IN EMERGENZA	cad.	1.020,00
N.15.040.25.E (Euro millecentosessantasei/00) ABBATTIMENTO IN AREE DEGRADATE	cad.	1.166,00
N.15.045	Riquilificazione di area verde degradata in scarpata comprendente l'abbattimento, la sramatura di piante arboree a chioma espansa morte, secche in piedi e/o instabili; nel prezzo sono compresi l'abbattimento della pianta, il recupero a favore della ditta del materiale legnoso, la cippatura e/o allontanamento di tutti i materiali di risulta presso discarica controllata a cura e spese dell'Appaltatore, la pulizia e la regolarizzazione dell'area a fine intervento nonché quant'altro necessario ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte e inoltre il maggior onere derivante alla posa e lievo della opportuna segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale la presenza di reti tecnologiche aeree.		
N.15.045.05	Piante di piccole dimensioni con diam. inferiore a 30 cm. ad 1,30 mt dal suolo	cad.	59,86

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.15.045.10	<p>(Euro cinquantanove/86)</p> <p>Piante di medie dimensioni con diam. compreso tra 30 e 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo</p>	cad.	141,50
N.15.045.15	<p>(Euro centoquarantuno/50)</p> <p>Piante di grandi dimensioni con diam. maggiore di 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo</p>	cad.	383,30
N.15.050	<p>ABBATTIMENTO DI PIANTE ARBOREE IN TREE CLIMBING</p> <p>Esecuzione di abbattimento, su soggetto arboreo di qualsiasi natura con la tecnica del "tree-climbing" di dimensioni superiori a 180 cm di circonferenza al colletto; nel prezzo sono compresi l'abbattimento della pianta, la devitalizzazione della ceppaia, il recupero e asporto a favore della ditta del materiale legnoso, la cippatura e/o allontanamento di tutti i materiali di risulta presso discarica controllata a cura e spese dell'Appaltatore, la pulizia e la regolarizzazione dell'area a fine intervento nonché quant'altro necessario ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte e inoltre il maggior onere derivante dalla esecuzione dei lavori a mano la eventuale posa e lievo della opportuna segnaletica stradale e dei "movieri", a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale come prescritto dalla normativa vigente.</p>	cad.	1.300,00
N.15.060	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE ARBOREE DI GRANDI DIMENSIONI</p> <p>Fornitura e messa a dimora di piante arboree e varietà anche fastigate di prima scelta, di altezza >3 m. circonferenza a 1,30 m da terra superiore a 24 cm, con zolla o in contenitore, con gemma apicale dominante (non potata) ed allevata in modo specifico, come indicato dalla Direzione dei Lavori in corso d'opera, compreso: lo scavo della buca di dimensioni minime circa 1.00x1.00x1.00 m in terreno di qualsiasi natura e consistenza, incluso l'asporto in discarica della ceppaia di qualsiasi dimensione, previo accertamento della presenza di tubazioni e cavi nel sottosuolo da parte della ditta appaltatrice tramite il coinvolgimento delle società di gestione dei servizi competenti sul territorio, la demolizione di eventuali pavimentazioni e sottofondi e pareti compatte, il carico, il trasporto a discarica autorizzata, e quindi compreso l'onere di discarica, del materiale di risulta; l'asporto e stoccaggio provvisorio delle griglie di protezione presenti sulla conca e successivo riposizionamento al termine dei lavori, l'esecuzione del drenaggio del fondo, la posa di 4 m di tubo corrugato e forato diametro minimo 80 mm, il riempimento della buca con terreno vegetale arricchito di microrganismi e miceti micorrizi tipo "Mycoplex", 10 kg/mc di superallattico e 2 kg/mc di additivo tipo Baumfütter; la formazione della conca di irrigazione; la fornitura in opera di tre sostegni tutori di legno scortecciato di castagno od altra essenza forte, diametro cm 6/8, trattati con sostanze antimarcescenti, di lunghezza adeguata, infissi saldamente nel suolo, posti e fissati in modo da formare armature disposte a piramide tronca o pris, controventati alla base ed all'estremità superiore mediante paletti intermedi; le legature della pianta ai tutori nelle modalità e con materiale elastico, fettucce piatte o altro ritenuto idoneo dalla D.L., fissaggio del collare in p.v.c. alla base del tronco, la potatura di rami o piante incombenti sul nuovo impianto, l'irrigazione di soccorso necessaria, per una stagione vegetativa, la pacciamatura organica e il telo pacciamante in pvc, la manutenzione e le cure colturali come prescritto dall'articolo specifico del Capitolato speciale d'Appalto (comprese l'irrigazione di soccorso e la potatura di conformazione ad avvenuto attecchimento) ed ogni altro accorgimento tecnico compreso l'avvolgimento del fusto con juta cannucchia o altro materiale atto a evitare la disidratazione la "scottatura" del fusto e garantire l'attecchimento certo e il successo dell'impianto per una stagione vegetativa completa successiva all'impianto (un anno). Nel prezzo è compreso anche l'onere per la fornitura, sostituzione e reimpianto del soggetto arboreo in caso di fallanza, sofferenza o deperienza del soggetto messo a dimora la manutenzione perfetta della conca, nonché la compilazione del "file" fornito dalla committenza per l'aggiornamento dei dati relativi al censimento delle alberature interessate dall'intervento anche al fine della contabilità nonché il maggior onere derivante dalla posa e lievo della opportuna segnaletica stradale e dei movieri, a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale come prescritto dalla normativa vigente .</p>		
N.15.060.05	<p>- specie a foglia caduca, H > 3 m., diam. > 7 cm. ACERI (ACER SP. P.) CILIEGI (PRUNUS SP.P.) CARPINO B. E VARIETA' PIRAM. (CARPINUS BETULUS) TAMERICE (TAMARIX SP.P.)TILIA SP. , IPPOCASTANUM,FRAXINUS SP.P. altre indicate dalla D.L. in corso d'ope</p> <p>- specie a foglia caduca, H > 3 m., diam. > 8 cm. ACERI (ACER SP. P.) CILIEGI (PRUNUS SP.P.) CARPINO BIANCO E VARIETA' fastigate (CARPINUS BETULUS) TAMERICE (TAMARIX SP.P.) , AESCULUS, FRAXINUS SP.P., TIGLIO (TILIA SP. P. E varietà fastigate), ALBIZIA JULIBRISSIN, MALUS SP.P. , LAGERSTROEMIA, LIGUSTRUM s.p. OSTRYA CARPINIFOLIA e altre indicate dalla D.L. in corso d'opera</p>	cad.	298,00

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.15.060.10	<p>(Euro duecentonovantotto/00)</p> <p>- specie sempreverdi , H > 3 m., diam. > 8 cm. LECCIO (Quercus ilex), CIPRESSO (Cupressus sempervirens), CEDRO(Cedrus sp.p), PINO (Pinus sp.p.) MAGNOLIA</p> <p>- specie sempreverdi, H > 3 m., diam. > 8 cm. LECCIO (Quercus ilex), CIPRESSO (Cupressus sempervirens), CEDRO(Cedrus spp.p), PINO (Pinus sp.p.)</p>	cad.	324,00
N.15.065	<p>(Euro trecentoventiquattro/00)</p> <p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE ARBOREE DI MEDIE DIMENSIONI</p> <p>Fornitura e messa a dimora di piante arboree di medie dimensioni altezza >3 m. circonferenza a 1,30 m da terra superiore a 18 cm, con zolla, senza difetti o malattie, di prima scelta con gemma apicale dominante (non potata), delle specie latifoglie come dall'elenco della relazione tecnica, dagli elaborati di progetto e come indicato dalla Direzione dei Lavori in corso d'opera, compreso: lo scavo della buca di dimensioni circa 1.00x1.00x1.00 m in terreno di qualsiasi natura e consistenza, incluso l'asporto in discarica della ceppaia di qualsiasi dimensione, previo accertamento della presenza di tubazioni e cavi nel sottosuolo da parte della ditta appaltatrice tramite il coinvolgimento delle società competenti sul territorio, la demolizione di eventuali pavimentazioni e sottofondi e pareti compatte, il carico, il trasporto a discarica autorizzata e quindi compreso l'onere di discarica, del materiale di risulta; l'asporto e stoccaggio provvisorio delle griglie di protezione presenti sulla conca e successivo riposizionamento al termine dei lavori, l'esecuzione del drenaggio del fondo, la posa di 4 m di tubo corrugato forato diametro minimo 80 mm, il riempimento della buca con terreno vegetale arricchito di microrganismi e miceti micorrizi tipo "Mycoplex", di superstallatico (10 kg/mc) e 1 kg/mc di additivo tipo Baumfutter; la formazione della conca di irrigazione; la fornitura in opera di tre sostegni tutori di legno scortecciato di castagno od altra essenza forte, o trattati con sostanze antimarcescenti, di diametro cm 8, di lunghezza adeguata, infissi saldamente nel suolo, posti e fissati in modo da formare armature disposte a prisma, controventati alla base ed all'estremità superiore mediante paletti intermedi; le legature della pianta ai tutori nelle modalità e con materiale elastico ritenuto idoneo dalla D.L., fissaggio del collare in p.v.c. alla base del tronco, la potatura di rami o piante incumbenti sul nuovo impianto, l'irrigazione di soccorso necessaria, per una stagione vegetativa, la pacciamatura organica e il telo pacciamante in pvc, la manutenzione e le cure culturali come prescritto dall'articolo specifico del Capitolato speciale d'Appalto (comprese l'irrigazione di soccorso e la potatura di conformazione ad avvenuto attecchimento) ed ogni altro accorgimento tecnico compreso l'avvolgimento del fusto con juta cannuccia o altro materiale atto a evitare la disidratazione la "scottatura" del fusto e garantire l'attecchimento certo e il successo dell'impianto per una stagione vegetativa completa successiva all'impianto (un anno). Nel prezzo è compreso anche l'onere per la fornitura, sostituzione e reimpianto del soggetto arboreo in caso di fallanza, sofferenza o deperienza del soggetto messo a dimora la manutenzione perfetta della conca, nonché la compilazione del "file" fornito dalla committenza per l'aggiornamento dei dati relativi al censimento delle alberature interessate dall'intervento anche al fine della contabilità nonché il maggior onere derivante dalla posa e lievo della opportuna segnaletica stradale e dei movieri, a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale come prescritto dalla normativa vigente .</p>		
N.15.065.05	<p>- specie a foglia caduca, H > 3 m., diam. > 6 cm.</p> <p>- specie a foglia caduca, H > 3 m., diam. > 6 cm. LAGERSTROEMIA INDICA, ACERI (ACER SP. P. e varietà fastigate), TIGLIO (TILIA SP. P. E VARIETA' fastigiate) ALBIZIA JULIBRISSIN, CILIEGI (PRUNUS SP.P. e varietà),ACACIA (Acacia SP.P.) MALUS SP.P., LABURNUM ANAGYROIDES, IBISCO (Hibiscus s.p.p.), OLEANDRO (Nerium Oleander var.) Brusseletia, Quesrus sp.p. Lagerstroemia, Ligustrum s.p. Ostiya Carpinifolia e altre indicate dalla D.L. in corso d'opera</p>	cad.	258,00
N.15.065.10	<p>(Euro duecentocinquattro/00)</p> <p>- specie sempreverdi , H > 3 m., diam. >6 cm. LECCIO (Quercus ilex), CIPRESSO (Cupressus sempervirens), CEDRO (Cedrus sp.p), PINO (Pinus sp.p.). MAGNOLIA</p>	cad.	304,00
N.15.070	<p>(Euro trecentoquattro/00)</p> <p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE ARBOREE A PRONTO EFFETTO</p> <p>Fornitura e messa a dimora di piante arboree e varietà anche fastigate in vaso o in zolla di prima scelta diametro a 1,30 mt superiore a 12 cm come indicato dalla Direzione dei Lavori in corso d'opera, compreso: lo scavo della buca di dimensioni circa 1.00x1.00x1.00 m in terreno di qualsiasi natura e consistenza, incluso l'asporto della ceppaia di qualsiasi dimensione con apposita macchina operatrice, previo accertamento della presenza di tubazioni e cavi nel sottosuolo da parte della ditta appaltatrice</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.15.075	tramite il coinvolgimento delle società competenti sul territorio, la demolizione di eventuali pavimentazioni e sottofondi e pareti compatte, il carico, il trasporto a discarica autorizzata, e quindi compreso l'onere di discarica, del materiale di risulta; l'asporto e stoccaggio provvisorio delle griglie di protezione presenti sulla conca e successivo riposizionamento al termine dei lavori, l'esecuzione del drenaggio del fondo, la posa di tubo corrugato forato diametro minimo 80 mm, il riempimento della buca con terreno vegetale arricchito con miceti micorrizi, 50 kg/mc di superstallatico e 2 kg/mc di additivo tipo Baumfütter; la formazione della conca di irrigazione; la fornitura in opera di tre sostegni tutori di legno scortecciato di castagno od altra essenza forte, diametro cm 8, trattati con sostanze antimarcescenti, di lunghezza adeguata, infissi saldamente nel suolo, posti e fissati in modo da formare armature disposte a piramide tronca, controventati alla base ed all'estremità superiore mediante paletti intermedi; le legature della pianta ai tutori nelle modalità e con materiale elastico ritenuto idoneo dalla D.L., fissaggio del collare in p.v.c. alla base del tronco; la potatura; gli annaffiamenti, per una stagione vegetativa, la pacciamatura organica e il telo pacciamante in pvc, la manutenzione e le cure colturali come prescritto dall'articolo specifico del Capitolato speciale d'Appalto (compresa l'irrigazione di soccorso) ed ogni altro accorgimento tecnico atto a garantire l'attecchimento certo e il successo dell'impianto per una stagione vegetativa completa successiva all'impianto. Nel prezzo è compreso anche l'onere per la fornitura, sostituzione e reimpianto del soggetto arboreo in caso di fallanza, sofferenza o deperienza del soggetto messo a dimora	cad.	720,00
	(Euro settecentoventi/00)		
	IRRIGAZIONE DI SOCCORSO Intervento di irrigazione di soccorso di specie arboree e arbustive di proprietà comunale, comprendente l'esecuzione dell'irrigazione di soccorso, quando richiesta dalla D.L. nelle piante e quantità minima di 120 litri ad intervento per singola pianta arborea, nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la realizzazione della nuova conca di adacquamento, della posa del telo pacciamante, dei mezzi di trasporto e per gli adempimenti burocratici, tecnici ed amministrativi, per la fornitura dell'acqua presso la società di gestione dell'acquedotto dell'organizzazione del cantiere lungo la viabilità (compresa la posa e lievo della segnaletica secondo la normativa vigente) ed ogni altro onere atto a garantire il perfetto sviluppo delle piante, nonché la notifica preventiva alla D.L. dell'esecuzione dell'intervento.	cad.	9,00
N.15.080	(Euro nove/00)		
	INTERVENTI DI MANUTENZIONE Interventi di manutenzione di specie arboree messe a dimora da più di una stagione vegetativa, comprendenti, tutti gli interventi di irrigazione di soccorso quando necessari nelle quantità minime di 120 litri ad intervento a pianta, la concimazione, il diserbo, la manutenzione ed eventuale sostituzione dei pali tutori, la posa di pacciamatura inorganica ed ogni altro accorgimento tecnico e di manutenzione atti a garantire l'attecchimento e sviluppo armonico della pianta per una stagione vegetativa completa successiva a quella dell'anno d'impianto, il carico trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura e spese dell'assuntore ed ogni altro onere atto a garantire il perfetto sviluppo delle piante.	cad.	65,00
	(Euro sessantacinque/00)		
N.15.085	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CONCA Interventi di riqualificazione delle conche delle specie arboree messe a dimora comprendenti, il diserbo manuale o chimico della conca, la fornitura ed interrimento di concimi e la stesa di telo pacciamante biodegradabile, il livellamento della conca anche con l'aggiunta di terriccio o di ghiaietto, il controllo della stabilità dei pali tutori e delle legature con eventuali sostituzioni. Un intervento d'irrigazione di soccorso quando necessari nelle quantità minime di 150 litri a pianta, ed ogni altro accorgimento tecnico e di manutenzione atti a garantire lo sviluppo armonico della pianta nonché, il carico trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura e spese dell'assuntore ed ogni altro onere atto a garantire il perfetto sviluppo delle piante.	cad.	30,00
	(Euro trenta/00)		
	OPERAZIONI DI DEVITALIZZAZIONE DI CEPPEAIE E RADICI DI SPECIE INFESTANTI		
N.15.090	Devitalizzazione di ceppaie e radici di alberi e arbusti, indicati in corso d'opera dalla D.L., accatastamento degli stessi e trasporto dei residui alle pubbliche discariche; nel prezzo si intendono compresi anche i seguenti oneri: il taglio rasoterra della ceppaia, la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutto il materiale di risulta; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l'onere di discarica a carico dell'assuntore.	cad.	
	CEPPAIE E RADICI DI SPECIE INFESTANTI DI PICCOLE DIMENSIONI		
	Devitalizzazione di ceppaie e radici di alberi e arbusti di piccole dimensioni indicati in corso d'opera dalla D.L., accatastamento degli stessi e trasporto dei residui alle pubbliche discariche; nel prezzo si intendono compresi anche i seguenti oneri: il taglio rasoterra della ceppaia, la pulizia completa dell'area,		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	con raccolta di tutto il materiale di risulta; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l' onere di discarica a carico dell'assuntore.		
	cad.	12,09
	(Euro dodici/09)		
	CEPPAIE E RADICI DI SPECIE INFESTANTI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI		
N.15.090.10	Devitalizzazione di ceppaie e radici di alberi e arbusti di medie e grosse dimensioni, indicati in corso d'opera dalla D.L., accatastamento degli stessi e trasporto dei residui alle pubbliche discariche; nel prezzo si intendono compresi anche i seguenti oneri: il taglio rasoterra della ceppaia, la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutto il materiale di risulta; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l' onere di discarica a carico dell'assuntore.		
	cad.	56,65
	(Euro cinquantasei/65)		
	ASPORTAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIA		
N.15.100	Asportazione o frantumazione di ceppaia di pianta arborea mediante tritaceppi o deceppatrice, previo accertamento della presenza di tubazioni e cavi, compreso il riempimento con terra vegetale della buca creatasi, l'eventuale disinfezione del terreno ed il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica a cura e spese dell'Appaltatore. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte nonché per gli eventuali ripristini della pavimentazione stradale, sia essa in carreggiata che in marciapiede, nonché della cordonata, derivanti dalla demolizione di un'area maggiore a quella preesistente libera intorno al fusto ed anche il maggior onere derivante dalla posa e lievo della opportuna segnaletica stradale e dei movieri, a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale come prescritto dalla normativa vigente e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto in perfetta regola d'arte.		
		
	CEPPAIA DI PICCOLE DIMENSIONI DIAM. AL COLLETTO < 20 cm.		
N.15.100.05			
	cad.	25,00
	(Euro venticinque/00)		
	CEPPAIA DI MEDIE DIMENSIONI DIAM. AL COLLETTO COMPRESO TRA 20 E 70 cm.		
N.15.100.10			
	cad.	52,00
	(Euro cinquantadue/00)		
	CEPPAIA DI GRANDI DIMENSIONI DIAM. AL COLLETTO >70 cm.		
N.15.100.15			
	cad.	105,00
	(Euro centocinque/00)		
	TRATTAMENTI ENDOTERAPICI		
N.15.120	Trattamento antiparassitario eseguito con metodo ad Iniezione controllata (I.F.E.) su alberature urbane di platanus, aesculus, tilia e su soggetti di altre specie di qualsiasi forma e dimensione nei luoghi indicati dalla D.L.. Il trattamento dovrà essere eseguito con i principi attivi registrati allo scopo quali : Thibendazolo, Methomil, Imidacloprid, Abamecthina contro la cameraria; Acephate, Methomil, Abamecthina contro la tingide e gli afidi; dovranno essere comunque utilizzati i principi attivi indicati dalla D.L., anche in via sperimentale, registrati al Ministero della Sanità per l'uso e l'impiego specifico in ambito urbano e su soggetti arborei. Il Trattamento comprende anche l'onere per: il presidio delle piante interessate durante l'esecuzione dei lavori, lla disinfezione dei fori e di tutti gli accorgimenti necessari di fitoprofilassi per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
		
	TRATTAMENTI ENDOTERAPICI CONTRO LA TINGIDE DEL PLATANO, GLI AFIDI DEL TIGLIO E IL		
	trattamento dovrà essere efficace anche contro la Gnomonia		
N.15.120.05	Trattamento antiparassitario endoterapico eseguito con metodo ad Iniezione controllata (I.F.E.) su alberature urbane di platanus, aesculus e tilia e su soggetti di qualsiasi forma e dimensione nei luoghi indicati dalla D.L.. Il trattamento dovrà essere eseguito con i principi attivi quali : Thibendazolo, Methomil, Imidacloprid, Acephate, Methomil, contro la tingide e gli afidi e la Gnomonia; dovranno essere comunque utilizzati i principi attivi indicati dalla D.L. anche sperimentali e comunque registrati al Ministero della Sanità per l'uso e l'impiego specifico in ambito urbano e su soggetti arborei. Il Trattamento comprende: il presidio delle piante interessate durante l'esecuzione dei lavori, la		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.15.120.10	disinfezione dei fori e di tutti gli accorgimenti necessari di fitoprofilassi per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	cad.	24,00
 (Euro ventiquattro/00)		
N.15.120.15	TRATTAMENTI ENDOTERAPICI CONTRO LA CAMERARIA OHRIDELLA DELL'AESCLUSUS Il trattamento dovrà essere efficace anche contro la Guignardia Trattamento antiparassitario endoterapico eseguito con metodo ad Iniezione controllata (I.F.E.) su alberature urbane di platanus, Aesculus e Tilia e su soggetti di qualsiasi forma e dimensione nei luoghi indicati dalla D.L.. Il trattamento dovrà essere eseguito con i principi attivi quali : Thibendazolo, Methomil, Imidacloprid, Abamecthina contro la Cameraria e la Guignardia; dovranno essere comunque utilizzati i principi attivi indicati dalla D.L. anche sperimentali e comunque registrati al Ministero della Sanità per l'uso e l'impiego specifico in ambito urbano e su soggetti arborei. Il Trattamento comprende: il presidio delle piante interessate durante l'esecuzione dei lavori, la disinfezione dei fori e di tutti gli accorgimenti necessari di fitoprofilassi per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	cad.	38,00
 (Euro trentotto/00)		
N.20	TRATTAMENTI ENDOTERAPICI CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO E DELLE RESINOSE Trattamento antiparassitario endoterapico CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO E DELLE RESINOSE eseguito con metodo ad Iniezione controllata (I.F.E.) su alberature urbane di platanus, aesculus e tilia e su soggetti di qualsiasi forma e dimensione nei luoghi indicati dalla D.L.. Il trattamento dovrà essere eseguito con i principi attivi quali : Thibendazolo, Methomil, Imidacloprid, Acephate, Methomil, contro la Processionaria del Pino e delle resinose. dovranno essere comunque utilizzati i principi attivi indicati dalla D.L. anche sperimentali e comunque registrati al Ministero della Sanità per l'uso e l'impiego specifico in ambito urbano e su soggetti arborei. Il Trattamento comprende: il presidio delle piante interessate durante l'esecuzione dei lavori, la disinfezione dei fori e di tutti gli accorgimenti necessari di fitoprofilassi per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	cad.	34,00
 (Euro trentaquattro/00)		
N.20.048	ARREDO URBANO IDROPULIZIA DI PARTI LAPIDEE Pulizia di elementi lapidei imbrattati o sporchi e collocati nelle aree verdi mediante pulizia con idropulitrice e/o sabbatura e quant'altro occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte, compresi tutti i necessari accorgimenti atti a proteggere gli spazi circostanti l'elemento in pietra da pulire, compreso il carico trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata a cura e spese dell'Appaltatore.	m ²	41,61
 (Euro quarantuno/61)		
N.20.060	F. e P.O. DI PALIZZATA IN LEGNO Fornitura e posa in opera di palizzata rustica in pali scortecciati di legno di pino impregnato in autoclave sottovuoto a pressione con sali atossici privi di Cromo, formata da piantoni del diametro di 14-16 cm e altezza variabile fuoriterza da cm 60/100 cm posti accostati l'uno all'altro e comunque come da indicazioni grafiche e della D.L., infissi nel terreno per una profondità di cm 30-40, oppure inghisati nel cls comprensivo dello scavo e della fornitura del cls, compresa tutta la ferramenta necessaria per gli ancoraggi al terreno e le giunzioni fra gli elementi in legno compreso qualsiasi altro onere necessario a fornire l'opera a perfetta regola d'arte.	m	85,31
 (Euro ottantacinque/31)		
N.20.080	RECINZIONE RETE METALLICA Fornitura e posa in opera di recinzione metallizzata completa, costituita da: - rete plastificata in filo di ferro zincato, con maglie sciolte, a semplice torsione, di cm. 6x6, vivagnata ai bordi con i fili terminali piegati a tripla torsione e disposti ad aculeo, costituita da filo zincato diam mm. 2, protetto da un rivestimento a base di polimeri vinilici atti a resistere lungamente agli agenti fisici;		
		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.20.200	<p>- montanti in traliccio metallico a base triangolare, zincati e plastificati, posti ad interasse di mt. 3,00, dell'altezza di mt. 1,40 dal piano d'ancoraggio, dimensionati adeguatamente per resistere alle sollecitazioni indotte dal peso proprio della struttura e dalle azioni del vento nonché dalle operazioni di tesatura della rete; ciascun traliccio dovrà essere costituito da n. 3 correnti verticali di diam. non inferiore a mm. 7, collegati da un numero adeguato di controventi;</p> <p>- accessori, acciocchè la rete possa essere installata perfettamente tesa, quali cambrette, fili di irrigidimento, tiranti, ecc.; ai bordi inferiore e superiore della rete verranno sistemati dei vivagni pure in filo di ferro zincato del diametro esterno di mm.4, protetto da rivestimento a base di polimeri vinilici.</p> <p>Il fissaggio della rete dovrà essere eseguito con particolare cura in modo che aderisca perfettamente ai montanti stessi, per cui dovrà presentarsi tesa senza difformità alcuna.</p> <p>Nel prezzo unitario s'intendono compresi tutti i materiali necessari, nessuno escluso e l'assistenza del capomastro per l'ancoraggio e fissaggio della struttura al cordolo in calcestruzzo (quest'ultimo pagato a parte).</p> <p>Misurazione geometrica della rete.</p>	m ²	34,68
	(Euro trentaquattro/68)		
	ELIMINAZIONE DI FIORIERA		
N.20.200	<p>Intervento di eliminazione di fioriera in ghisa o calcestruzzo che risultano danneggiate.</p> <p>Il prezzo comprende tutti gli oneri per il carico, il trasporto e scarico della fioriera danneggiata in luogo autorizzato a cura dell'assuntore compresi gli oneri di discarica.</p>		
N.20.200.05	<p>Eliminazione di fioriera piccola diametro inferiore a 100 cm</p>	pezzo	95,00
	(Euro novantacinque/00)		
N.20.200.10	<p>Eliminazione di fioriera media diametro tra 100 cm e 150 cm</p>	pezzo	145,00
	(Euro centoquarantacinque/00)		
N.20.200.15	<p>Eliminazione di fioriera grande diametro maggiore di 150 cm</p>	pezzo	225,00
	(Euro duecentoventicinque/00)		
N.30	OPERE ACCESSORIE		
N.30.020.40	<p>SISTEMAZIONE PALI TUTORI E PIANTE</p> <p>Intervento di sistemazione del sistema di ancoraggio delle piante arboree comprendente il riposizionamento della pianta, la fornitura e posa dei pezzi in legname deteriorati o rotti del castelletto con caratteristiche e dimensioni uguali a quelle esistenti, il rifacimento e fissaggio del tutore con viti in ottone e la legatura della pianta con fettucce di materiale plastico elastico anche con l'utilizzo di materiale di protezione del tronco. Il magistero comprende altresì tutti gli interventi accessori "nella conca" per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte.</p>	cad.	40,00
	(Euro quaranta/00)		
N.30.050	<p>RIPRISTINO DELL'IMPALCATO A SOSTEGNO DELLE ALBERATURE (PALI TUTORI)</p> <p>Sostituzione dell'impalcato a sostegno e protezione delle specie arboree comprendente la sostituzione dei pali tutori rotti o deteriorati, la sostituzione delle assi orizzontali di collegamento, il rinnovo totale delle legature, compresa la fornitura in opera dei legacci in materiale plastico o simili e la controventatura degli alberi. E' compreso l'eventuale taglio delle parti secche della chioma degli alberi o dei rami bassi intralcianti il passaggio. E' compresa l'eventuale aggiunta di uno o più tutori per particolari necessità per trasformare un impalcato da 2 a 3 oppure 4 pali tutori.</p> <p>Si considera inclusa la raccolta, il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica autorizzata.</p>	cadauno	94,00
	(Euro novantaquattro/00)		
	F.P.O. IMPLACATO PER ALBERATURE		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.30.055	<p>F.O.P. di pali per costituire l'impalcato a sostegno e protezione delle specie arboree comprendente posa dei 3 o 4 pali tutori verticali in legno trattato con punta all'estremità inferiore fissati al suolo mediante battitura, posa delle assi orizzontali di collegamento fissate saldamente ai pali precedenti, le legature in corda piatta, il tutto a controventatura degli alberi. E' compreso l'eventuale taglio delle parti secche della chioma degli alberi o dei rami bassi intralcianti il passaggio.</p> <p>Si considera inclusa la raccolta, il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica autorizzata.</p> <p>.....</p> <p>(Euro novantaquattro/00)</p>	cadauno	94,00
N.30.100	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA IN LEGNAME</p> <p>Fornitura e posa in opera di cordonata di delimitazione in legname costituita da elementi modulari in legno a sezione circolare di prima qualità impregnati a pressione in autoclave con l'impiego di sali minerali atossici, al fine di garantire la resistenza agli agenti atmosferici e biotici, di diam. 12 cm. posti in opera verticalmente secondo le indicazioni della D.L., altezza dello scavo minima di 25 cm, saldamente fissati al terreno con appositi ancoraggi anche con l'apporto di cls; compresi lo scavo, il carico trasporto e scarico del materiale di risulta e gli oneri di discarica, a cura e spese dell'appaltatore e compreso il rifianco e ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurazione lineare della cordonata posta in opera.</p> <p>.....</p> <p>(Euro ottanta/00)</p>	mt.l.	80,00
N.30.300	<p>DERATTIZZAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE</p> <p>Derattizzazione di aree aperte al pubblico transito e agli animali domestici, incluse aree verdi cittadine o giardini, tramite il posizionamento di almeno 3 erogatori di esca rodenticida ancorata paraffinata con successivi interventi di controllo e cambio di esca ancorata all'interno come sopra, asporto degli erogatori a fine intervento, il tutto a norma del D.Lgs. 81/08 e norme specifiche.</p> <p>.....</p> <p>(Euro centoventicinque/00)</p>	cadauno	125,00
X.1	<p>PIANTE DI MEDIE DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA COMPRESO TRA 25 E 40 CM., ALTEZZA <25 MT.</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentoquarantasei/00)</p>	cadauno	246,00
X.2	<p>- fiorifere PERENNI da ombra, mezz'ombra e sole in vaso minimo di 9 cm</p> <p>- fiorifere da ombra, mezz'ombra e sole, in vaso minimo diam. 9 cm., quali Salvia sp., Cineraria, Vinca var. catharanthus, Verbena, Lavanda, Lantana, Crisantemum, Festuca glauca, Liriope muscari, Ceanothus thyridiflorus repens, Astilbe sp., Campanula carpatica, Nepeta, Timus longicalius, Mesembrianthemum, Hypericum, Delphinium, ederine variegata ed altre, nella loro varietà, indicate dalla D.L. in corso d'opera.</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattro/00)</p>	pezzo	4,00
X.3	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI IRRIGATORE STATICO</p> <p>Fornitura e posa in opera di irrigatore statico a scomparsa, completo di testina, valvola di ritegno idonea a mantenere in carico fino a 2.00 m. di colonna d'acqua, a gittata, angolo di lavoro, traiettorie e portate regolabili, da 0° a 360°; gittata massima 5,00 m tipo "toro o rain bird", in resina sintetica con demoltiplicatore lubrificato ad acqua, viteria e molla in acciaio inox, testine intercambiabili, guarnizione autopulente parasabbia, frizione per l'orientamento del getto, completo di filtro e valvola antiruscamento. Altezza sollevamento variabile fino a 30 cm da terra.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi lo scavo, il picchettamento fino all'intercettazione della rete idrica principale, il montaggio dell'irrigatore anche con presa a staffa, fornitura e posa di raccorderie, giunti, la regolazione dell'angolo di irrigazione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte nonché il collaudo.</p> <p>.....</p> <p>(Euro quarantacinque/00)</p>	cadauno	45,00
X.5	<p>PIANTE DI PICCOLE DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA < 25 CM. ALTEZZA <16 M.</p> <p>.....</p> <p>(Euro centootto/00)</p>	cadauno	108,00

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
X.6	POTATURA DI RIMONDA O SPALCATURA Specie arboree di qualsiasi diametro, per una altezza massima di lavoro, ovvero esecuzione del taglio, di 25 metri (Euro centocinquantesette/00)	cadauno	157,00
X.7	POTATURA DI RIMONDA O SPALCATURA Potatura di rimonda delle parti secche degli alberi o spalcatura dei rami (morti o vivi) di specie arboree di qualsiasi diametro, per una altezza massima di lavoro, ovvero esecuzione del taglio, di 18 metri, posti lungo i viali ed i parchi cittadini, con l'impiego di mastici cicatrizzanti e disinfettanti per il trattamento dei tagli e di tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi. Nel prezzo sono compresi la raccolta di tutto il materiale vegetale e l'allontanamento dei materiali di risulta in discarica autorizzata a cura e spese dell'appaltatore nonchè il maggior onere per la posa ed il lievo dell'opportuna segnaletica a salvaguardia del transito pedonale. Il prezzo è comprensivo anche della concimazione e delle micorizze radicali fino alla profondità di 60 cm. (Euro settantatre/00)	cadauno	73,00
X.8	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE Fornitura e posa in opera di ala gocciolante autocompensante, di colore nero o marrone a scelta della DL, con gocciolatore in polietilene realizzato in un unico pezzo saldato sulla parete interna del tubo durante l'estrusione dello stesso, e filtro all'ingresso. Sono inclusi i materiali minuti per effettuare la posa in opera a perfetta regola d'arte. Caratteristiche: portata 2,3 l/ora, da 0,5 a 4 atm, diametro 17 mm, distanza gocciolatori 0.30 m. (Euro due/62)	mt.l.	2,62
X.9	- mis. 3/4" M x 3/4" F o FF (Euro dieci/00)	cadauno	10,00
X.10	- raccordi di unione in PVC PN 16 con giunti flessibili per i diametri 3/4" e 1/2" (Euro due/20)	cadauno	2,20
X.11	- filtro a rete da 1" x 1" M (Euro ottantacinque/00)	cadauno	85,00
Z.01	ONERI PER LA SICUREZZA		
Z.01.05	ONERI PER LA SICUREZZA Oneri preventivati per gli adempimenti del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e del Piano di Sicurezza redatto ai sensi del medesimo Decreto e successive modifiche ed integrazioni, calcolati sui lavori da eseguirsi per aree d'intervento, comprensivi di segnaletica e presidi collettivi della sicurezza all'interno dei cantieri e dei dispositivi di protezione individuale da adottarsi per il personale operativo nell'esecuzione dell'appalto in oggetto. Liquidazione percentuale in proporzione allo stato delle prestazioni del servizio. (Euro tremilatrecentonovanta/00)	cadauno	3.390,00

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE WALDERSTEIN ANDREA

CODICE FISCALE: DWLNDR66E20E125S

DATA FIRMA: 22/10/2019 09:38:41

IMPRONTA: 78A9BE90824FD0BC14E0712185C4348850277DFE07262475D607C5EDA68EB59E
50277DFE07262475D607C5EDA68EB59E9B54F63A9AADF5C1913B6717B6299BD6
9B54F63A9AADF5C1913B6717B6299BD65E14840C2D6A5720FE50EA0F3AF381BC
5E14840C2D6A5720FE50EA0F3AF381BCEB398B6F1A0DAEE8D8DD5763D8779F34