

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO										ELENCO PRODOTTI OFFERTI DA COMPIRE A CURA DELL'OFFERENTE					
n.o.	ref.	n.a.	dimensioni cm			DESCRIZIONE	Immagine indicativa di riferimento	ubicazione/pt			quantità	Descrizione	Riferimento Scheda prodotto	Descrizione	
Q.M.E.	ELABORATI GRABO	CTP	L	P	H			P2	P1	PT					TOT
1	be	I	bancone espositivo/operativo	475	125,5	80	Bancone espositivo / operativo per uso dimostrativo / conferenziale tipo ABOUT OFFICE serie FUNNY e equivalente, struttura in metallo cromato, piano di lavoro in laminato op. 25mm spessore 600x300x125, colore tipo Stratos in natura,RAL, spessore minimo 4 mm, completo di LOGOTOP regolabile su e giù, struttura completa di finiture e accessori.		-	-	2	2			
2	br1	I	bancone reception/relator	560	80	74,80	Bancone per uso dimostrativo reception / relator tipo ABOUT OFFICE serie QUANTO e equivalente, struttura in metallo cromato, piano di lavoro in laminato op. 25mm spessore 600x300x125, colore tipo Stratos in natura,RAL, spessore minimo 4 mm, completo di LOGOTOP regolabile su e giù, struttura completa di finiture e accessori.		-	1	-	1			
3	brT	I	bancone relator	295	60	74,80	Bancone relator per uso dimostrativo tipo ABOUT OFFICE serie FUNNY e equivalente, struttura in metallo cromato, piano di lavoro in laminato op. 25mm spessore 600x300x125, colore tipo Stratos in natura,RAL, spessore minimo 4 mm, completo di LOGOTOP regolabile su e giù, struttura completa di finiture e accessori.		-	-	1	1			
4	do	A	divano componibile angolare	210	260	47/72	Composizione divano tipo QUANTO serie HUB e equivalente, composto da 4*1 moduli unitari in 1*1 moduli unitari ad angolo, struttura in acciaio inox, rivestimento abbinato in tessuto a scelta con 3, 4, 5 colori a scelta D.L., struttura verniciata colore bianco. Designato DM.		-	1	1	2			
5	Hu0	II,III	isola acustica coordinata con Hu1, Hu2, Hu3	240	150	42/33,30	Divanomodulo tipo QUANTO serie LQPT e equivalente, integrato con multiplex riciclabile (3 strati, 1845x, 1845) da applicare sulla struttura della seduta, composizione con imbottitura grigio buio, progetto di 2 moduli a 2 posti con 145 x 70 cm con schienale alto 130 cm, completato da pannelli di chiusura per 120 circa ad angolo con schienale in tessuto, elettrofilatura riciclabile (1 strato, 1845x, 1845), pannello di chiusura per separare moduli 27" schermo piatto. Rivestimento in tessuto a scelta con 3, 4, 5 colori a scelta D.L., struttura verniciata colore bianco. Designato DM.		-	2	-	2			
6	Hu1	II,III	isola acustica coordinata con Hu0, Hu2, Hu3	240	145	42/33,30	Divanomodulo tipo QUANTO serie LQPT e equivalente, integrato con multiplex riciclabile (3 strati, 1845x, 1845) da applicare sulla struttura della seduta, composizione con imbottitura grigio buio, progetto di 2 moduli a 2 posti con 145 x 70 cm con schienale alto 130 cm, completato da pannelli di chiusura per 120 circa ad angolo con schienale in tessuto, elettrofilatura riciclabile (1 strato, 1845x, 1845), pannello di chiusura per separare moduli 27" schermo piatto. Rivestimento in tessuto a scelta con 3, 4, 5 colori a scelta D.L., struttura verniciata colore bianco. Designato DM.		-	6	-	6			
7	Hu2	II,III	isola acustica coordinata con Hu0, Hu1, Hu3	240	80	42/33,30	Divanomodulo tipo QUANTO serie LQPT e equivalente, integrato con multiplex riciclabile (3 strati, 1845x, 1845) da applicare sulla struttura della seduta, composizione con imbottitura grigio buio, progetto di 2 moduli a 2 posti con 145 x 70 cm con schienale alto 130 cm, completato da pannelli di chiusura per 120 circa ad angolo con schienale in tessuto, elettrofilatura riciclabile (1 strato, 1845x, 1845), pannello di chiusura per separare moduli 27" schermo piatto. Rivestimento in tessuto a scelta con 3, 4, 5 colori a scelta D.L., struttura verniciata colore bianco. Designato DM.		-	4	-	4			
8	Hu3	II	isola acustica coordinata con Hu0, Hu1, Hu2	80	70	42/33,30	Divanomodulo tipo QUANTO serie LQPT e equivalente, integrato con multiplex riciclabile (3 strati, 1845x, 1845) da applicare sulla struttura della seduta, composizione con imbottitura grigio buio, progetto di 1 moduli a 2 posti con 145 x 70 cm con schienale alto 130 cm, completato da pannelli di chiusura per 120 circa ad angolo con schienale in tessuto, elettrofilatura riciclabile (1 strato, 1845x, 1845), pannello di chiusura per separare moduli 27" schermo piatto. Rivestimento in tessuto a scelta con 3, 4, 5 colori a scelta D.L., struttura verniciata colore bianco. Designato DM.		-	2	-	2			
9	K25	IV	armadio casellato	210	45	180 (170)	Contenitori tipo "lockers", in metallo cromato completo di serratura a combinazione numerica, finitura metallica, colore da concordare con D.L., personalizzati con numeri e nomi tagli laser, totale 60 moduli 60x45x180 cm circa. Paraventi marchiati FSC. Contiene tipo Distanza e equivalenti.		-	6	-	6			
10	K45	IV	armadio casellato e portacassi	170	45	80 (80)	Contenitori tipo "lockers", in metallo cromato completo di serratura a combinazione numerica, finitura metallica, colore da concordare con D.L., personalizzati con numeri e nomi tagli laser, totale 60 moduli 60x45x80 cm circa. Paraventi marchiati FSC. Contiene tipo Distanza e equivalenti.		-	2	-	2			
11	af	V	fasciando da parete ribaltabile	86	57	11	Fasciando da parete professionale tipo CCS ANILINDO ERP e equivalente, con schienale ribaltabile. Adatto per gli usi del lavoro del pubblico. Modello certificato dalla norma EN 12211 - 2012 - A2 1013 - Type 1, adatto per bambini fino a 12 mesi 12 kg. Contiene 2 (due) pannelli rivestiti - Contiene 3 (tre) pannelli rivestiti.		2	1	1	4			
12	es	V	sgabio kids	34	34	35	Sgabio a pedali con schienale ribaltabile per bambini di età inferiore ai 3 anni. Certificato di sicurezza CE e CEE.		-	4	-	4			
13	ef	V	tavolo kids	80	80	60	Tavolo per bambini di età scolare e prescolare. Certificato di sicurezza CE e CEE.		-	1	-	1			
14	ep	IV	lampada da scrivania				Lampada da tavolo orientabile tipo KOTPLANA serie STINGO T1 e equivalente, struttura in alluminio, base orientabile con foro centrale, pallone ruotante nella parte inferiore e girante LED. Incompleto di due bracci in alluminio e compensato da un vlettore in metallo colorato. Colore grigio. Serie 2020. 1800 1800. In CE e CE. Marchio FSC.		40	6	2	50			
15	mb	IV	mobile buffet	120	45	85	Armadio tipo ABOUT OFFICE serie FUNNY e equivalente, realizzato con pannelli in metallo cromato 180x85, rivestiti con carta melaminica classe E1, bordi in stile op. Stratos, spessore 25mm, finitura metallica completa con D.L. Contiene completo di pannelli di regolazione, maniglia e maniglia fissare a parete, colore nero o bianco. Top spessore 18mm. Paraventi marchiati FSC. Contiene tipo Distanza e equivalenti.		4	1	1	6			
16	mc1	IV	mobile contenitori coordinato con mc2	60	45	120	Armadio tipo ABOUT OFFICE serie FUNNY e equivalente, realizzato con pannelli in metallo cromato 180x85, rivestiti con carta melaminica classe E1, bordi in stile op. Stratos, spessore 25mm, finitura metallica completa con D.L. Contiene completo di pannelli di regolazione, maniglia e maniglia fissare a parete, colore nero o bianco. Top spessore 18mm. Paraventi marchiati FSC. Contiene tipo Distanza e equivalenti.		2	-	-	2			
17	mc2	IV	mobile contenitori coordinato con mc1	120	45	120	Armadio tipo ABOUT OFFICE serie FUNNY e equivalente, realizzato con pannelli in metallo cromato 180x85, rivestiti con carta melaminica classe E1, bordi in stile op. Stratos, spessore 25mm, finitura metallica completa con D.L. Contiene completo di pannelli di regolazione, maniglia e maniglia fissare a parete, colore nero o bianco. Top spessore 18mm. Paraventi marchiati FSC. Contiene tipo Distanza e equivalenti.		23	16	4	43			
18	po	II	poltroncina angolare componibile coordinata con po	70	70	47/72	Poltroncina angolare tipo QUANTO serie HUB e equivalente, struttura in acciaio inox, rivestimento abbinato in tessuto a scelta con 3, 4, 5 colori a scelta D.L. Designato DM.		1	-	-	1			
19	pd	II	poltrona a dondolo	80	80	46/79	Poltrona lounge tipo QUANTO serie MANIA STINGO e equivalente, in polietilene ultraleggero e freddo con schienale a geometria variabile, ottica a dondolo a cuneo ribaltabile, struttura portante tubolare metallica, rivestimento in tessuto a scelta con 3, 4, 5 colori a scelta D.L. Designato DM.		-	2	-	2			

COMPLEMENTI DI ARREDO AGGIUNTI ALL'OFFERTA da valutare secondo il Criterio di Valutazione A4												
ID	BIF	ARTICOLO	dimensioni cm			DESCRIZIONE	immagine indicativa di riferimento	link scheda tecnica di prodotto	ubicazione/ps			quartieri TOT
			L	P	H				P2	P4	P7	

ELEMENTI DI FORNITURA FUNZIONALI A FAVORIRE LA FRUIZIONE DEGLI AMBIENTI E DEGLI SPAZI A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - Criterio di Valutazione A5												
Codice	BEE	ARTICOLO	dimensioni cm			DESCRIZIONE	immagine indicativa di riferimento	link scheda tecnica di prodotto	ubicazione/ps			quantità TOT
			L	P	H				P2	P1	PT	

ELEMENTI DI FORNITURA FUNZIONALI A FAVORIRE LA FRUIZIONE DEGLI AMBIENTI E DEGLI SPAZI A DONNE IN GRAVIDANZA E PERSONE CON BAMBINI - Criterio di Valutazione A6												
C.D.	BIF	ARTICOLO	dimensioni cm			DESCRIZIONE	immagine indicativa di riferimento	link scheda tecnica di prodotto	ubicazione/posizione			
			L	P	H				P2	P1	PT	quantieta' TOT

CRITERIO B1	Tempi di intervento/assistenza migliorativi rispetto ai 15 giorni massimi previsti da capitolato. La commissione attribuirà i seguenti punteggi in relazione ai tempi di assistenza proposti:	Indicare con una X i tempi di intervento offerti:
	Tempi <= 5 giorni	
	Tempi >= 6 giorni <= 9 giorni lavorativi	
	Tempi >= 10 giorni <= 14 giorni lavorativi	

CRITERIO B2	Estensione per tutti gli articoli della fornitura del periodo di garanzia oltre al minimo (di cinque anni) richiesto. Merita attribuito:	Indicare con una X il periodo di garanzia richiesta offerta
	Garanzia per 6 (sei) anni	
	Garanzia per 7 (sette) anni	
	Garanzia per 8 (otto) anni	
	Garanzia per 9 (nove) anni	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BANDELLI LORENZO

CODICE FISCALE: BNDLNZ67S17L424D

DATA FIRMA: 20/12/2018 14:21:54

IMPRONTA: 7B4B89A8688A014E0BE1894535284D094758F951CCB124616B66EFE372F8BBB0
4758F951CCB124616B66EFE372F8BBB099A6A7F913CFBC55F893D329F03E2AE9
99A6A7F913CFBC55F893D329F03E2AE9BF0B31CACC1D2176116A6014E1134AF0
BF0B31CACC1D2176116A6014E1134AF0AEBD5B89987BC03637C432B2F1FB4416