comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE E CONTABILI

**Determinazione n. 106 / 2021 PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE E CONTABILI**

Prot. Corr. 10/8/17/3/18-20 (progr. 250).

OGGETTO: Fornitura con installazione e posa in opera di un sistema integrato di armadi certificati per il deposito di armi con software di gestione, sistema di allarme e adeguamento del locale da adibire ad armeria. Modifica del capitolato tecnico. CUP F92H19000090002. CIG 8451992471.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con la Determinazione Dirigenziale n. 2117/2020 dd. 05.10.2020, per le motivazioni che qui si intendono pienamente richiamate, si è proceduto:

- ad autorizzare il ricorso alla procedura aperta, in modalità telematica con l'utilizzo del Portale E-Appalti FVG, aperta a tutte le ditte interessate, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura con installazione e posa in opera di un sistema integrato di armadi certificati per il deposito di armi con software di gestione, sistema di allarme e adeguamento del locale da adibire ad armeria

- alla prenotazione di spesa prevista;

- alla nomina quale RUP del procedimento del sottoscritto responsabile di P.O. Dott. Andrea Prodan;

premesso che con la Determinazione Dirigenziale n. 3143/2020 del 27.11.2020, per le motivazioni che qui si intendono pienamente richiamate, si è proceduto alla modifica dei documenti di gara e della prenotazione di spesa;

preso atto preso atto che, a seguito dei rilievi della Commissione Tecnica Provinciale per le sostanze esplosive ed infiammabili della locale Prefettura - che ha indicato, tra le altre, le seguenti prescrizioni "*Realizzazione di un impianto elettrico antideflagrante* e *Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico*" - è emersa la necessità di intervenire con una modifica ai punti del capitolato tecnico nei quali si fa riferimento diretto all'impianto elettrico dell'armeria, inserendo una dicitura che sia corrispondente a quanto richiesto dalla Commissione sopra richiamata;

preso atto altresì che risulta necessario apportare una correzione al capitolato tecnico laddove sono indicate le misure di uno degli armadi corazzati certificati richiesti nella fornitura, avendo riscontrato la presenza di errori materiali nell'indicazione di tali misure;

verificato che attualmente la procedura in oggetto si trova appena nella fase di pubblicazione del bando per la ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti, e pertanto le modifiche di cui sopra non possono comportare pregiudizio ad alcuno, posto che non è stata

presentata ancora alcuna offerta e devono ancora svolgersi i sopralluoghi obbligatori previsti dal disciplinare;

ritenuto pertanto di modificare gli atti di gara approvati con la Determinazione 3143/2020 del 27.11.2020 in tal senso:

1) al punto A5) del Capitolato Tecnico - **Armadio corazzato certificato -** la parte finale "(misure dell'armadio: larghezza tra 65 e 85 cm, altezza tra 60 e 80 cm, profondità tra 30 e 35 cm)"
**deve intendersi sostituita dalla seguente:**

"(misure indicative dell'armadio: larghezza tra 65 e 85 cm, altezza tra 60 e 80 cm, profondità tra 30 e 45 cm)".

2) al punto C1) del Capitolato Tecnico - **certificazioni generali -** la frase "All'interno del locale armeria i collegamenti agli impianti da alimentare dovranno essere alloggiati in tubi rigidi RK idonei all'alloggiamento di impianti elettrici, con andamento principale posto sui muri perimetrali in adiacenza al controsoffitto;"
**deve intendersi sostituita dalla seguente frase**:

"All'interno del locale armeria i collegamenti agli impianti da alimentare dovranno essere alloggiati in tubazioni rigide idonee all'alloggiamento di impianti elettrici e con caratteristiche antideflagranti, con andamento principale posto sui muri perimetrali in adiacenza al controsoffitto, ed eventuali calate verticali in corrispondenza degli impianti da alimentare:"

3) Al punto C2) del Capitolato Tecnico – **certificazioni** - la frase: "ATTENZIONE: ogni eventuale componente aggiuntiva o modifica relativa all'impianto elettrico dovrà mantenere le caratteristiche e le certificazioni "antideflagrazione" secondo normativa ATEX in conformità all'impianto elettrico preesistente."
**deve intendersi sostituita dalla seguente frase:**

"ATTENZIONE! La Commissione Tecnica Provinciale Materie Esplodenti ha indicato, tra le altre, le seguenti prescrizioni: *Realizzazione di un impianto elettrico antideflagrante* e *Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico*. La realizzazione dell'impianto elettrico principale è a cura della stazione appaltante, ed avverrà tra l'altro attraverso la realizzazione delle nuove vie di posa con tubazioni metalliche zincate complete di accessori di fissaggio e scatole di derivazione, e con il rifacimento delle linee elettriche con i cavi di tipo FG16OM16 multipolari. Ogni eventuale modifica e/o implementazione necessaria per il collegamento delle apparecchiature da installare oggetto del presente appalto, sarà invece a carico del fornitore, e dovrà essere realizzata in modo tale da garantire il rispetto delle prescrizioni della Commissione Tecnica Provinciale sopra richiamate, che dovrà essere espressamente attestato."

ritenuto altresì di demandare agli uffici del Servizio Appalti e Contratti la conseguente pubblicazione delle modifiche apportate;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

DETERMINA

di modificare, per quanto esposto in narrativa, gli atti di gara approvati da ultimo con la Determinazione Dirigenziale n. 3143/2020 del 27.11.2020 in tal senso:

1) al punto A5) del Capitolato Tecnico - **Armadio corazzato certificato -** la parte finale "(misure dell'armadio: larghezza tra 65 e 85 cm, altezza tra 60 e 80 cm, profondità tra 30 e 35 cm)"
**deve intendersi sostituita dalla seguente:**
"(misure indicative dell'armadio: larghezza tra 65 e 85 cm, altezza tra 60 e 80 cm, profondità tra 30 e 45 cm)".

2) al punto C1) del Capitolato Tecnico - **certificazioni generali -** la frase "All'interno del locale armeria i collegamenti agli impianti da alimentare dovranno essere alloggiati in tubi rigidi RK idonei all'alloggiamento di impianti elettrici, con andamento principale posto sui muri perimetrali in adiacenza al controsoffitto;"
**deve intendersi sostituita dalla seguente frase**:
"All'interno del locale armeria i collegamenti agli impianti da alimentare dovranno essere alloggiati in tubazioni rigide idonee all'alloggiamento di impianti elettrici e con caratteristiche antideflagranti, con andamento principale posto sui muri perimetrali in adiacenza al controsoffitto,ed eventuali calate verticali in corrispondenza degli impianti da alimentare;"

3) Al punto C2) del Capitolato Tecnico – **certificazioni** - la frase: "ATTENZIONE: ogni eventuale componente aggiuntiva o modifica relativa all'impianto elettrico dovrà mantenere le caratteristiche e le certificazioni "antideflagrazione" secondo normativa ATEX in conformità all'impianto elettrico preesistente."
**deve intendersi sostituita dalla seguente frase:**
"ATTENZIONE! La Commissione Tecnica Provinciale Materie Esplodenti ha indicato, tra le altre, le seguenti prescrizioni: *Realizzazione di un impianto elettrico antideflagrante* e *Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico*. La realizzazione dell'impianto elettrico principale è a cura della stazione appaltante, ed avverrà tra l'altro attraverso la realizzazione delle nuove vie di posa con tubazioni metalliche zincate complete di accessori di fissaggio e scatole di derivazione, e con il rifacimento delle linee elettriche con i cavi di tipo FG16OM16 multipolari. Ogni eventuale modifica e/o implementazione necessaria per il collegamento delle apparecchiature da installare oggetto del presente appalto, sarà invece a carico del fornitore, e dovrà essere realizzata in modo tale da garantire il rispetto delle prescrizioni della Commissione Tecnica Provinciale sopra richiamate, che dovrà essere espressamente attestato."

di demandare agli uffici del Servizio Appalti e Contratti la pubblicazione delle modifiche sopra indicate.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Andrea Prodan

Trieste, *vedi data firma digitale*

*Documento sottoscritto con firma digitale*
*(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*