

comune di trieste

piazza unità d'italia, 4 34121 trieste tel. 040 6751 www.comune.trieste.it partita iva 00210240321

area polizia municipale

p.o. gestione amministrazione via Genova, 6

DESCRIZIONE STIVALI MOTO

<u>TOMAIO</u>: Costruito in pelle di vitello spessore mm 1,8 - 2,0 con trattamento idrostop in

concia.

CUCITURE: Doppie con filo di nylon che uniscono le varie parti del tomaio.

FODERE: Intera in morbido tessuto resistente all'abrasione, accoppiato con membrana

impermeabile traspirante ptfe cuciture termonastrate per il MODELLO

INVERNALE, mezza fodera in pelle per il MODELLO ESTIVO.

PUNTALE: Gommato rinforzato, montato tra tomaio e fodera.

CONTRAFFORTE: Salpa.

INTERSUOLA: Cuoio + soletta gomma micron.

SUOLA: Gomma nitrilica antiolio bidensità ad assorbimento graduale dei

contraccolpi al plantare.

<u>SOTTOPIEDE:</u> In cuoio antisudore.

<u>CALZATA</u>: Molto calzante e a pianta larga.

<u>RINFORZI DI SICUREZZA:</u> Zona malleolo parte interna, in pelle e gommaspugna ad alta tenacità.

rinforzo in fibra pararamidica su zona leva cambio, materiale anti usura, antiabrasione, a protezione del tomaio, accoppiato ad una base in pelle mm 1

- 1,2.

<u>PARANEVE</u> Materiale sintetico finta pelle accoppiato a gomma spugna con inserti in

materiale retroriflettente di mm 10.

SOFFIETTI A SNODO: Anteriori e posteriori in materiale sintetico preformato inseriti in apposite finestre

del tomaio per fornire allo stivale comodità e flessibilità nell'uso motociclistico e

automobilistico.

RIPORTI RIFRANGENTI: In materiale retroriflettente 800 luminex certificato ce ad alta visibilità cucito al

tomaio, impermeabile e lavabile.

CHIUSURA: Doppia, tramite lacci con cursore a scomparsa interna, e lingue di pelle

accoppiate a velcro ad alta resistenza nella parte esterna.