

**FASCICOLO****Prot. corr.****Q - 11/4/3-1/24**

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI,
REDATTO AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N.
81 E S.M.I., PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
DISINFESTAZIONE DA ZANZARE , PER LA DURATA DI VENTIDUE
MESI, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRIESTE
- ANNI 2026 E 2027**

COMUNE DI TRIESTE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E
PATRIMONIO**

SERVIZIO AMBIENTE , VERDE E IGIENE URBANA

P.O. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

**Documento di valutazione dei rischi interferenziali, redatto ai sensi dell'art. 26
del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., per lo svolgimento del servizio di
disinfestazione da zanzare, per la durata di ventidue mesi, nell'ambito del
territorio del Comune di Trieste - Anni 2026-2027**

DATA:	REVISIONE:	REDAZIONE:	APPROVAZIONE:
17.12.2025	0/2025	Gian Piero Saccucci Di Napoli	Gian Piero Saccucci Di Napoli

PREMESSA

Il presente documento di valutazione **illustra** i possibili rischi ambientali e interferenziali e le relative misure correttive, riferiti alle attività previste nel servizio di disinfezione nell’ambito del territorio del Comune di Trieste; più precisamente, illustra i possibili rischi interferenziali nelle fasi componenti l’affidamento in oggetto. I rischi interferenziali sono dovuti alla permanenza, nei siti in cui verranno svolte le attività oggetto dell’affidamento, di soggetti diversi, dipendenti da entità datoriali diverse e dalla presenza di pubblico .

Una parte delle attività previste dal servizio in affidamento avvengono materialmente in luoghi in cui il Comune di Trieste non è datore di lavoro (cfr. Circ. Min. Lav. n. 24 del 14.11.2007 e Determina Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3/2008) e di conseguenza non può intervenire direttamente con l’elaborazione di documentazione specifica ed emanazione di regole di sicurezza per l’esecuzione dell’appalto medesimo, né può esercitare di fatto un’azione di adeguamento o miglioramento preventivo, ma solo un’attività di coordinamento con il datore di lavoro del luogo ove si svolgeranno materialmente gli interventi relativi all’appalto.

A maggior ragione ora che a seguito dell’introduzione del comma 3-ter dell’art. 26 in parola, come modificato dall’art.16 del D.Lgs.106/2009 e s.m.i., il committente – in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con esso - ha l’onere di redigere un documento recante una mera “*valutazione ricognitiva dei rischi standard (...) che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto*”, mentre spetta al datore di lavoro presso il quale avrà esecuzione il contratto, integrare detto documento “*riferendolo a rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto*”.

DATA:	REVISIONE:	REDAZIONE:	APPROVAZIONE:
17.12.2025	0/2025	Gian Piero Saccucci Di Napoli	Gian Piero Saccucci Di Napoli

Pertanto il presente documento è il DUVRI ex art. 26, comma 3, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per le attività che potranno essere eseguite dall'aggiudicatario in eventuale compresenza del personale dell'Amministrazione comunale di Trieste ed è il documento di cui all'art. 26, comma 3-ter dello stesso decreto legislativo, per le attività svolte in compresenza con personale di altri enti o amministrazioni.

Invece nell'ottica di coordinamento e cooperazione con le strutture utilizzate da altri enti e come previsto dall'art 26 comma 3ter, questo documento verrà inoltrato anche ai datori di lavoro interessati al fine di informarli sul suo contenuto e dare indicazioni e suggerimenti utili a consentire di programmare/attuare eventuali ulteriori misure di sicurezza in relazione alla particolarità di ogni singola struttura.

A tal fine, per le strutture a gestione non comunale e considerata la non continuità e precisa programmabilità degli interventi e la durata temporale limitata degli stessi (che in genere non supera le due ore), sarà cura dei responsabili in loco informare - all'atto della richiesta di intervento - della presenza di eventuali rischi specifici presenti in quella sede e delle relative misure di sicurezza utilizzando l'allegata modulistica al fine della conoscenza e della valutazione dei rischi. Detti documenti costituiranno integrazione del presente DUVRI, come da modello di scheda informativa allegato.

Per questi motivi, viste le finalità della norma di cui all'art. 26 citato, si è preferito limitarsi a illustrare i possibili rischi, piuttosto che a darne una quantificazione – neanche nei soli termini di maggiore o minore probabilità di accadimento – che, oltre che aleatoria, avrebbe potuto facilmente ingenerare confusione o ansietà nei soggetti interessati.

DATA: 17.12.2025	REVISIONE: 0/2025	REDAZIONE: Gian Piero Saccucci Di Napoli	APPROVAZIONE: Gian Piero Saccucci Di Napoli
-----------------------------------	------------------------------------	---	--

CONTENUTI

Il presente documento di valutazione del rischio comprende:

- Organigramma aziendale della sicurezza del Comune di Trieste nei cui siti viene data esecuzione al presente appalto gestito dal Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori pubblici e Patrimonio - Servizio Ambiente, Verde e Igiene urbana - P.O. Sostenibilità Ambientale.
- Indicazioni delle zone e dei siti nei quali si svolgeranno le attività appaltate.
- Descrizione sintetica delle attività dell'appaltante/committente o di terzi e dei rischi indotti sul personale dell'aggiudicatario.
- Descrizione sintetica delle attività dell'aggiudicatario e dei rischi indotti sul personale dell'appaltante/committente o su terzi.
- Misure di coordinamento e di sicurezza da adottare nell'esecuzione del presente appalto di servizi.
- Misure di sicurezza da adottare da parte dell'aggiudicatario.
- Misure di sicurezza da adottare da parte del personale comunale e di altri appaltatori.
- Costi per la sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali.

DATA:	REVISIONE:	REDAZIONE:	APPROVAZIONE:
17.12.2025	0/2025	Gian Piero Saccucci Di Napoli	Gian Piero Saccucci Di Napoli

ORGANIGRAMMA AZIENDALE DELLA SICUREZZA DEL COMUNE DI TRIESTE
RELATIVO AI SITI ED AMBIENTI OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO

INCARICO/STRUTTURA	DATI PERSONALI
Datore di Lavoro e Direttore del Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori pubblici e Patrimonio	Giulio Bernetti Passo Costanzi, 2
Direttore del Servizio Ambiente Verde e Igiene urbana	Lucia Iammarino Passo Costanzi, 2
Preposto alla sicurezza e Responsabile Unico Progetto: P.O. Sostenibilità Ambientale	Gian Piero Saccucci Di Napoli Passo Costanzi, 2
Direttore del Servizio Strade del Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori pubblici e Patrimonio	Gustavo Zandanel Passo Costanzi, 2

DATA: 17.12.2025	REVISIONE: 0/2025	REDAZIONE: Gian Piero Saccucci Di Napoli	APPROVAZIONE: Gian Piero Saccucci Di Napoli
-----------------------------------	------------------------------------	---	--

INCARICO/STRUTTURA	DATI PERSONALI
Direttore del Servizio Edilizia Pubblica, del Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori pubblici e Patrimonio	Barbara Gentilini Passo Costanzi, 2
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro del Comune di Trieste	Luigi Fantini Passo Costanzi, 2
Medico Competente del Comune di Trieste	Federico Ronchese (coordinatore) Convenzione ASUGI Via Pietà, 2/2 - 34129 TRIESTE

DATA: 17.12.2025	REVISIONE: 0/2025	REDAZIONE: Gian Piero Saccucci Di Napoli	APPROVAZIONE: Gian Piero Saccucci Di Napoli
--------------------------------	---------------------------------	--	---

INDICAZIONE DELLE ZONE E DEI SITI NEI QUALI SI SVOLGERANNO LE ATTIVITÀ

APPALTATE

DESCRIZIONE DELLE ZONE E DEI SITI

Vengono di seguito riportate le aree e le strutture oggetto del servizio, con il cenno che saranno suscettibili di eventuali modifiche, qualora per esigenze operative e/o gestionali debbano venire escluse o integrate per esigenze dell'Amministrazione;

AREE PUBBLICHE (STRADE, GIARDINI, ASTE TORRENTIZIE)

- Giardino Pubblico de Tommasini, Via Pisoni, Via di Cologna, Salita Monte Valerio;
- Giardino di Vicolo dell'Edera (rrorazione manuale);
- Via del Boveto, Strada del Friuli (da incrocio via del Perarolo a incrocio Via dei Righetti), Salita alla Madonna di Gretta, Via Tolmezzo;
- Giardino di Villa Cosulich;
- Via San Bortolo, Via Bonafata, Via Moncolano, Via Illesberg, Via del Lavareto;
- Via Artemidoro, Via Virgilio, Via di Scorcola, Via Commerciale (da incrocio con Via di Scorcola a incrocio con Salita a Conconello), Via Boccaccio;
- Via del Collio, Scala Santa (da incrocio con via delle Robinie a incrocio con via Villan de Bachino), Vicolo delle Rose (da incrocio con via dei Molini a incrocio con Via dei Mirti), zona a verde del Rio Moreri (tra Via di Moreri e Vicolo delle Rose);
- Riva Massimiliano e Carlotta;
- Via Lazzaretto Vecchio, Viale Terza Armata, Parco di Villa Bazzoni (solo disinfezione da zanzare antilarvale in una griglia, quattro pozzi e 1 vasca);

DATA:	REVISIONE:	REDAZIONE:	APPROVAZIONE:
17.12.2025	0/2025	Gian Piero Saccucci Di Napoli	Gian Piero Saccucci Di Napoli

- Via Revoltella (da incrocio con via Settefontane a incrocio con Strada di Rozzol), Strada di Rozzol, Via Cumano, Torrente delle Settefontane (zona imbocco prossimità piazzale Moissi), Rio Corgnoletto (attiguo omonima via);
- Via de Marchesetti (da incrocio con Via San Pasquale a incrocio con Via dei Battigelli);
- giardino di Villa Revoltella (solo antilarvale dalle scale ad area giochi);
- Via Valdirivo;
- Via del Pane;
- Via Cavana, Via delle Mura, Androna dei Coppa, Giardino di Via San Michele e attigua Campagna Prandi (quest'ultima solo adulticida), Androna degli Orti;
- Via Verga, Via San Cilino, Torrente Guardiella (in prossimità di Via Carlo Antoni);
- Via Scipio Slataper, Piazza dell'Ospitale, Via della Pietà (da incrocio Piazza dell'Ospitale a incrocio Via Canova), via Canova (da incrocio via della Pietà a incrocio Via Stuparich), Via della Sorgente, Via delle Erbette;
- Via Imbriani;
- Via Cesare Rossi;
- Aree a verde Risiera di San Sabba (irrorazione manuale);
- Giardino De Antollovich di via Carpineto;
- Via Giarizzole (disinfestazione da zanzare larvicida ed adulticida solo presso il civico 36);
- Giardino di Villa Sartorio; Rio Spinoletto (in prossimità di Via Montasio – Via Rio Spinoletto), Strada di Fiume (da incrocio con Salita al Monbeu a incrocio con Via Forlanini), via del Castelliere (da Strada di Fiume fino al civico n. 83 e fino all'incrocio con via del Botro), Salita di Raute;
- Via Bartoli, Via Grego;

DATA:	REVISIONE:	REDAZIONE:	APPROVAZIONE:
17.12.2025	0/2025	Gian Piero Saccucci Di Napoli	Gian Piero Saccucci Di Napoli

- Via Nazionale a Villa Opicina (da incrocio con Strada Provinciale n. 35 a incrocio con Via di Monrupino), Dolina di Mercedol (zona Via degli Alpini);
- Passeggio S. Andrea, Viale Romolo Gessi, Largo Ugo Irneri, Piazzale Rosmini e relativo giardino;
- Via Ponziana (da incrocio con Via Orlandini a incrocio con Via Battera); - Giardino di via Orlandini;
- Aree verdi del colle di San Giusto;
- Giardino di villa Engelmann;

AREE CIMITERIALI

- Cimitero di S. Anna, sito in via dell'Istria n. 206 - Trieste;
- Cimitero ex militare, sito in via della Pace in prossimità n. 4 - Trieste;
- Cimitero di Servola, sito in via Ratto della Pileria - Trieste.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ DELL'APPALTANTE/COMMITTENTE O DI TERZI E DEI RISCHI INDOTTI SUL PERSONALE DELL'AGGIUDICATARIO

ATTIVITÀ SVOLTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E LORO PERTINENZE

ATTIVITÀ ABITUALI

Le attività che vengono normalmente svolte da personale del Committente nelle aree e nei siti ricadenti nell'ambito del territorio comunale sono essenzialmente le seguenti:

DATA: 17.12.2025	REVISIONE: 0/2025	REDAZIONE: Gian Piero Saccucci Di Napoli	APPROVAZIONE: Gian Piero Saccucci Di Napoli
-----------------------------------	------------------------------------	---	--

-mansioni proprie del Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile durante il servizio di controllo del territorio;

-interventi delle squadre manutentive del Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori pubblici e Patrimonio - Servizio Strade e Servizio Ambiente Verde e Igiene Urbana;

-interventi nei giardini pubblici da parte del Verde Pubblico per le mansioni proprie delle rispettive attività:

- esecuzione lavori e manutenzione in regia diretta con personale operaio comunale in Giardino Pubblico De Tommasini, Villa Engelmann e Villa Revoltella;
- controllo da parte del personale tecnico comunale delle attività di manutenzione eseguite da appaltatori/gestori su aree comunali (es. San Giusto, verde cimiteriale, ecc.);

ATTIVITÀ OCCASIONALI

Attività a spot di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazioni e gestionali (global-service) da parte di imprese appaltatrici, svolte su chiamata ed a scadenza di periodicità non rientrante nelle piccole manutenzioni dai medesimi soggetti che operano nell'ambito delle attività abituali, per le rispettive tipologie di aree e siti di intervento.

RISCHI CONSEGUENTI

RISCHI DERIVANTI DALL'AMBIENTE

-cadute in piano (lungo i percorsi all'aperto);
-cadute da scale a gradini e rampe (lungo i percorsi all'aperto);

DATA:	REVISIONE:	REDAZIONE:	APPROVAZIONE:
17.12.2025	0/2025	Gian Piero Saccucci Di Napoli	Gian Piero Saccucci Di Napoli

- urti contro arredi, manufatti e attrezzature nelle aree pubbliche, a verde e cimiteriali cittadine e nelle aree a verde esterne ed interne, ;
- inciampi su pavimentazioni irregolari sia interne che esterne;
- colpi, trascinamenti (durante le fasi di apertura e/o chiusura di portoni, cancelli, ecc.);
- punture/morsicature di insetti o altri animali.

RISCHI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ

- inciampi su materiali o attrezzature (percorsi ingombri da attrezzature e/o effetti personali);
- urti da movimenti scoordinati o involontari di persone, utenti e pubblico compresi;
- cadute di oggetti o altro materiale dall'alto (durante le attività di manutenzione, ristrutturazione e gestionali);
- investimento da parte di autoveicoli in manovra sulle pubbliche vie, nonché negli ambiti delle strutture cimiteriali, giardini e spazi verdi comunali

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ DELL'AGGIUDICATARIO E DEI RISCHI

INDOTTI SUL PERSONALE DELL'APPALTANTE/COMMITTENTE O SU TERZI

ATTIVITÀ SVOLTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E LORO PERTINENZE

L'attività di disinfezione da zanzare viene prevista in aree pubbliche e a verde (strade, giardini, aste torrentizie) e nelle aree cimiteriali, site nell'ambito del territorio comunale, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e novembre per 2026 e marzo e novembre per 2027.

DATA:	REVISIONE:	REDAZIONE:	APPROVAZIONE:
17.12.2025	0/2025	Gian Piero Saccucci Di Napoli	Gian Piero Saccucci Di Napoli

Gli specifici interventi adulticidi a chiamata, previsti nelle aree esterne a verde comunali non ricomprese tra quelle già previste nel presente documento, sono da eseguirsi fino alla concorrenza massima di n. 40 interventi,

RISCHI CONSEGUENTI

- inciampi su materiali o attrezzature (percorsi ingombri da attrezzature e/o effetti personali);
- urti da movimenti scoordinati o involontari di persone, utenti e pubblico compresi;
- cadute di oggetti o altro materiale dall'alto (durante le attività di manutenzione, ristrutturazione e gestionali);
- investimento da parte di autoveicoli in manovra sulle aree pubbliche, negli ambiti delle strutture comunali,

I PRESENTI RISCHI SONO QUELLI STANDARD PREVISTI NELL'AMBITO GENERALE. QUALORA SUSSISTANO RISCHI SPECIFICI NEI SITI OGGETTO DELL'INCARICO VERRANNO PREDISPOSTE SPECIFICHE "SCHEDA RISCHI SPECIFICI INTERFERENZIALI", COME DA MODELLO RIPORTATO IN CALCE.

MISURE DI COORDINAMENTO E DI SICUREZZA DA ADOTTARE NELL'ESECUZIONE DEL PRESENTE APPALTO DI SERVIZI

PREMESSA

DATA:	REVISIONE:	REDAZIONE:	APPROVAZIONE:
17.12.2025	0/2025	Gian Piero Saccucci Di Napoli	Gian Piero Saccucci Di Napoli

E' cura dell'aggiudicatario attenersi a regole specifiche e particolari vigenti nei singoli ambienti/luoghi dove viene eseguito il presente appalto.

A tal fine queste misure di coordinamento e sicurezza verranno comunicate anche ai datori di lavoro ove si svolgeranno materialmente gli interventi relativi all'appalto, che possono adottarle o integrarle o modificarle a seconda della loro specifica attività

Si informa sin da ora che presso il territorio comunale sono in vigore i seguenti divieti ed obblighi per il personale delle ditte appaltatrici/fornitrici o per chi da esse incaricato:

- divieto di intervenire sulle attività o lavorazioni in atto da parte di personale del Comune di Trieste o di altre ditte appaltatrici;
- divieto di utilizzo di macchinari, attrezzature e/o opere provvisionali di proprietà del Comune di Trieste; eventuali utilizzi sono da considerarsi a carattere eccezionale e devono essere autorizzati di volta in volta dal referente per la sicurezza della struttura;
- divieto di accedere ai locali ad accesso limitato o a zone diverse da quelle interessate ai lavori/servizi se non specificatamente autorizzati dal referente per la sicurezza della struttura con apposito permesso;
- divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali, macchine ed attrezzature di qualsiasi natura;
- divieto di rimuovere o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su impianti, macchine o attrezzature, se non strettamente necessario per l'esecuzione del lavoro, nel qual caso devono essere adottate misure di sicurezza alternative a cura dell'aggiudicatario e a tutela del personale del Comune e di quello dell'aggiudicatario stesso;

DATA:	REVISIONE:	REDAZIONE:	APPROVAZIONE:
17.12.2025	0/2025	Gian Piero Saccucci Di Napoli	Gian Piero Saccucci Di Napoli

- divieto per il personale comunale di prestare assistenza o aiuto alle operazioni di scarico e trasporto materiali;
- divieto – sia per il personale del Comune che per quello dell'aggiudicatario - di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone;
- divieto - sia per il personale del Comune che per quello dell'aggiudicatario - di compiere qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.) su organi in moto o su impianti in funzione; qualora strettamente necessario per l'esecuzione del lavoro, dovranno essere adottate misure di sicurezza alternative a cura dell'aggiudicatario e a tutela del personale del Comune e di quello dell'aggiudicatario stesso;
- divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;
- obbligo di concordare con il personale del Comune incaricato a seguire i lavori, gli orari per l'esecuzione degli interventi/lavori e di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario concordato;
- obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi presenti;
- obbligo di informare/richiedere l'intervento del personale del Comune incaricato a seguire i lavori della struttura in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi;

DATA:	REVISIONE:	REDAZIONE:	APPROVAZIONE:
17.12.2025	0/2025	Gian Piero Saccucci Di Napoli	Gian Piero Saccucci Di Napoli

- obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge ed in conformità alle stesse e alle istruzioni di utilizzo del costruttore;
- obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo o di emergenza (adoperandosi direttamente, ma solo in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli);
- obbligo, in caso di emergenza, per il personale dell'aggiudicataria o chi da essa incaricato di seguire le indicazioni anche verbali del personale comunale;
- obbligo di tenere esposta addosso apposito tesserino di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

INFORMAZIONE E COORDINAMENTO

Ad aggiudicazione avvenuta il Responsabile Unico del Progetto, prima della data di inizio appalto, convoca una riunione di coordinamento alla quale partecipano i rappresentanti della committenza e dell'aggiudicatario.

In tale occasione:

- viene illustrato il contenuto del presente documento;
- vengono divulgate, a cura del committente, le informazioni più aggiornate in merito ad eventuali situazioni di lavori di manutenzione in programma nell'immediato o in corso di svolgimento presso le strutture interessate dall'appalto che possano interferire con l'esecuzione dello stesso;

DATA:	REVISIONE:	REDAZIONE:	APPROVAZIONE:
17.12.2025	0/2025	Gian Piero Saccucci Di Napoli	Gian Piero Saccucci Di Napoli

- l'appaltatore illustra le varie tipologie di interventi previsti per dare esecuzione all'appalto, al fine di determinare l'eventuale necessità di allontanamento del personale dai luoghi soggetti alle operazioni.

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

Qualora venga autorizzato l'accesso e l'utilizzo dell'automezzo dell'aggiudicatario in zona di lavoro, diversa dalle aree di pubblico transito, l'aggiudicatario segue le indicazioni fornitegli dalla segnaletica stradale qualora operi su strade urbane o della segnaletica apposta in prossimità o nei parchi, giardini, aste torrentizie, aree cimiteriali, ed inoltre l'aggiudicatario deve comunque osservare le seguenti prescrizioni:

- tenere una velocità a passo d'uomo e prestare comunque la massima attenzione a eventuale presenza di persone o veicoli in sosta lungo il percorso;
- dare comunque e sempre la precedenza ai pedoni sia singoli che in gruppo, in particolare nel passaggio di varchi (cancelli di ingresso ad esempio) o nei passaggi più stretti;
- parcheggiare l'automezzo nella zona appositamente indicata dal personale comunale e comunque senza intralciare in alcun modo l'ingresso; spegnere il motore non appena possibile, inserire il freno a mano, sfilare la chiave di avviamento, chiudere a chiave la cabina, applicare le eventuali calzatoie alle ruote, qualora la pendenza lo richieda.

DATA: 17.12.2025	REVISIONE: 0/2025	REDAZIONE: Gian Piero Saccucci Di Napoli	APPROVAZIONE: Gian Piero Saccucci Di Napoli
----------------------------	-----------------------------	--	---

Nel caso di dover depositare temporaneamente le attrezzature in luogo diverso dalla destinazione finale, cura l'eventuale accatastamento in modo che non si possano verificare cadute delle merci stesse.

Preventivamente all'esecuzione delle attività di disinfezione in tutte le aree ed i siti oggetto di intervento, l'aggiudicatario accerta che non vi siano ostacoli o pericoli nelle aree e nei siti medesimi, lungo i suddetti percorsi, segnalando al Responsabile Unico del Progetto gli ostacoli/pericoli rilevati e proponendo le soluzioni alternative per il relativo assenso. L'aggiudicatario provvede quindi alla preventiva segregazione delle varie aree oggetto di intervento mediante transenne o altre opere provvisionali.

Nel caso l'aggiudicatario ravvisi una situazione di potenziale emergenza, sospende le operazioni di disinfezione ed informa immediatamente il Responsabile Unico del Progetto.

Tutti i macchinari o attrezzature utilizzate per la corretta esecuzione del corrente appalto dovranno essere in buono stato d'uso.

Nel caso di trasporto di materiali ed attrezzature con l'ausilio di carrelli, il personale dell'appaltatore:

- ha cura di non sovraccaricarlo né in termini di portata né in termini di volume o altezza del carico in modo da avere la visuale sempre libera e da assicurare la stabilità del carico stesso;
- nel caso di manovra all'indietro (superamento di gradini ad esempio) prima si accerta di avere il percorso libero;
- dà comunque la precedenza ad altre persone operanti nella struttura o al pubblico.

DATA: 17.12.2025	REVISIONE: 0/2025	REDAZIONE: Gian Piero Saccucci Di Napoli	APPROVAZIONE: Gian Piero Saccucci Di Napoli
-----------------------------------	------------------------------------	---	--

Nel caso di trasporto a braccia ha cura di tenere il carico in modo da non ostacolarsi la visuale e di non arrecare danno ad altre persone presenti; anche in questo caso dà comunque la precedenza ad altre persone operanti nella struttura o al pubblico. Ugualmente presta particolare cura a non urtare arredi, suppellettili, materiali ed attrezzature di varia natura da cui, anche successivamente, potrebbero cadere oggetti o simili, e a non compiere movimenti bruschi o incontrollati per evitare possibili urti, spintoni, cadute.

Qualora nelle zone interessate dalle attività di disinfezione fossero poste in opera recinzioni provvisorie di qualsiasi genere o transennamenti temporanei con apposite segnalazioni, indipendentemente dalla natura e dalle motivazioni che le hanno determinate, l'aggiudicatario è tenuto a non oltrepassare tali recinzioni ed a rispettare le relative segnalazioni.

Nel caso di interventi posti in essere da parte di personale comunale o di ditte appaltatrici per lavori di manutenzione su edifici e impianti, il personale dell'aggiudicatario – se presente – non inizia la propria attività fino alla conclusione di detti interventi, e si tiene a debita distanza dai lavori in quanto potrebbero essere origine di caduta di attrezzi o materiali (lavori in quota) o di altri pericoli (proiezione di schegge, rumore, polvere, ecc.).

Nel caso di interventi di somma urgenza da parte di personale comunale o di ditte appaltatrici su edifici e impianti, il personale dell'aggiudicatario - se presente - sospende la propria attività fino alla conclusione di detti interventi.

Nel caso si verifichino situazioni di emergenza che comportino lo sfollamento delle aree/siti oggetto di intervento, sospende immediatamente qualsiasi operazione e per

DATA:	REVISIONE:	REDAZIONE:	APPROVAZIONE:
17.12.2025	0/2025	Gian Piero Saccucci Di Napoli	Gian Piero Saccucci Di Napoli

allontanarsi dai medesimi segue le indicazioni fornite dal personale comunale o dalla segnaletica esistente.

Nel caso ravvisi lui stesso una situazione di potenziale emergenza, sospende qualsiasi operazione e informa immediatamente il personale di riferimento della struttura ed il DEC.

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE E DI ALTRI APPALTATORI

A seguito del calendario proposto e previsto nel Capitolato, qualora fossero in atto lavori di manutenzione/ristrutturazione/gestione di qualsiasi natura e estensione non previsti in precedenza e gli stessi possano interferire con le attività di cui al presente appalto o perché svolti negli ambienti interessati ai percorsi o perché svolti nelle immediate vicinanze ai medesimi, o perché di natura tale da poter provocare caduta di oggetti dall'alto, o proiezione di frammenti e materiali o particolari rischi di incendio, ecc., il Responsabile Unico del Progetto richiede ai responsabili dei lavori/servizi comunali interessati, di sospendere detti lavori per il tempo strettamente necessario all'esecuzione degli interventi di disinfezione di cui al presente appalto.

Se è consentito l'accesso dell'automezzo alla struttura e il cancello carraio è ad apertura manuale e viene aperto e chiuso dal personale comunale o da altro

DATA:	REVISIONE:	REDAZIONE:	APPROVAZIONE:
17.12.2025	0/2025	Gian Piero Saccucci Di Napoli	Gian Piero Saccucci Di Napoli

personale dallo stesso incaricato, lo stesso personale evita di dare indicazioni sulla manovra di entrata - che è di esclusiva responsabilità del conducente – e dopo aver aperto il cancello si allontana da esso mettendosi in posizione di sicurezza rispetto all'automezzo (ad esempio sul marciapiede fuori dal cancello e a lato dello stesso e mai in vicinanza delle ante).

COSTI PER LA SICUREZZA PER LA RIDUZIONE/ELIMINAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Si riportano di seguito i costi per apprestamenti di sicurezza e informazione finalizzati all'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza, fatta eccezione per le interferenze eliminabili con procedure che non comportano un costo aggiuntivo ma misure prescrittive comportamentali e a tutti i dispositivi già esistenti o previsti.

VOCE	importo totale euro	note e osservazioni
Riunioni di sopralluogo e coordinamento. Previsione n. 1 all'anno per un totale di 2 per l'intero servizio	€ 200,00	IVA ESCLUSA
Eventuale confinamento. Perimetrazione e messa in sicurezza dell'area di lavoro. Previsione n. 1 all'anno per un totale di 2 per l'intero servizio	€ 200,00	IVA ESCLUSA
	€ 88,00	IVA
TOTALE	€ 488,00	IVA INCLUSA

DATA: 17.12.2025	REVISIONE: 0/2025	REDAZIONE: Gian Piero Saccucci Di Napoli	APPROVAZIONE: Gian Piero Saccucci Di Napoli
--------------------------------	---------------------------------	--	---

Il Committente	L'Aggiudicatario
<p>Il Responsabile della P.O. Sostenibilità Ambientale delegato dal Datore di Lavoro</p> <p>dott. ing. Gian Piero Saccucci Di Napoli</p> <hr/>	<p>LA DITTA AGGIUDICATARIA (Timbro e firma per accettazione)</p> <hr/>

DATA: 17.12.2025	REVISIONE: 0/2025	REDAZIONE: Gian Piero Saccucci Di Napoli	APPROVAZIONE: Gian Piero Saccucci Di Napoli
--------------------------------	---------------------------------	--	---

RISCHI SPECIFICI INTERFERENZIALI ESISTENTI NEL SITO

	Rischi relativi ai luoghi di lavoro
<p>Descrizione sintetica dei rischi specifici interferenziali per il personale dell'aggiudicatario derivanti dall'ambiente di lavoro e relative misure di sicurezza adottate o da adottare, ulteriori rispetto a quelle indicate nel DUVRI¹</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
	Rischi relativi alle attività svolte
<p>Indicare la presenza di rischi specifici interferenziali (fornendone una descrizione sintetica) per l'appaltatore derivanti dall'attività e relative misure di sicurezza adottate o da adottare, ulteriori rispetto a quelle indicate nel DUVRI relativamente a rischi da agenti chimici², biologici³, rischi d'incendio ed esplosione⁴, rischi da organi meccanici in movimento⁵, rischi da rumore, da macchine-motori-linee-apparecchiature elettriche, rischi da gas criogenici o tossici, rischi da microclima, rischi da carichi sospesi, rischi da apparecchi in pressione o generatori di vapore</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
Altri rischi.	Se SI, specificare <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

IL DATORE DI LAVORO DELLA STRUTTURA

LA DITTA AGGIUDICATARIA

¹ Vanno inserite indicazioni su ostacoli o situazioni pericolose anche contingenti nei luoghi di passaggio e di lavoro dell'appaltatore.

² Esempio: derivati dall'utilizzo dei prodotti per la pulizia, disinfezione, ecc. degli ambienti (inalazione, contatto cutaneo, ingestione). Indicare inoltre se è presente in struttura copia delle schede tecniche di sicurezza che possono essere consultate in caso di necessità.

³ Compilare se presenti agenti biologici elencati nell'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.

⁴ Esempio: presenza di centrale termica a gas; nei pressi non fumare né usare fiamme libere

⁵ Esempio : presenza di cancello motorizzato; seguire gli avvisi apposti in prossimità del cancello, non attraversare e non sostare nell'area di apertura e chiusura con il cancello in movimento.

DATA:	REVISIONE:	REDAZIONE:	APPROVAZIONE:
17.12.2025	0/2025	Gian Piero Saccucci Di Napoli	Gian Piero Saccucci Di Napoli

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIAN PIERO SACCUCCI DI NAPOLI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 23/01/2026 11:22:42