


NOTA PER APERTURA O AMPLIAMENTO  
NUOVI FORI FINESTRA O PORTA

- ARH18KAVI realizzate con n.4 profili in acciaio S235 (ex Fe360) con oppoggio di 15 cm sulle spallate, inghignati con betoncino colabellato tipo Emoco e collegati inferiormente mediante saldatura all'intradosso di pilotti 40x50cm (1 port. alla spessore muro) posti ad  $h=40$ cm;
- per luce nella foto a 1,50m: n.4 HEA100
- per luce nella foto a 2,50m: n.4 HEA120
- per luce nella foto a 3,50m: n.4 HEB120

[illegible][illegible]



Comune di Sesto San Giovanni  
 Corso Italia 4  
 20131 Sesto San Giovanni (MI)  
 Tel. 02/7624100  
 www.comune.sesto.it

Comune di Sesto San Giovanni

**STUDIO D'INGEGNERIA CIVILE DOTT. ING. MARIO SMIEKAL**

341 TRIESTE - ROMA 40 MONCEVANO A. TEL. 0432/ 4501 - E-MAIL: [studio.smiekal@gmail.it](mailto:studio.smiekal@gmail.it)

**NOVA SEDE ARCHIVIO GENERALE COMUNALE**

RISTRUTTURAZIONE DEL BLOCCO E/F  
 B. COSTENA BELLENO AL VIA ROVERI 74

LOTTO 3 - T. LOTTO ESECUTIVO STRUTTURALE

**CARPENTIERA ED ARMATURA SOLAIO E TRAVI**

**3° LIVELLO - SOTTOTETTO (Q.t. 484,99)**

**S10**

PROVA • QUOTA

giugno 2013

1990 / 225