

Planimetria rete acque meteoriche - Aree esterne
scala 1:200

LEGENDA

- Collettori fognari stradali esistenti
- Tubazioni in PEAD strutturato, p>=0.3% (FT=Quota Fondo Tubazione)
- Tubazioni in PVC DN160 SN4, p>=0.5%
- Tubazioni in PE PN10 DN65 mm mandata acque in pressione
- Tubazioni pluviali agganciate a soffitto, in PE tipo "Geberit" o equivalente, p>=0.5% (FT=Quota Fondo Tubazione)
- Tubazioni di drenaggio in PVC microfessurato DN125 con calza di geotessile
- Tubazioni sottofondazione in PE tipo "Geberit" o equivalente, p>=0.5%
- Pozzetti d'ispezione drenaggi, in PVC 30x30xHmedio 60cm cm con chiusino in PVC pedonale cl. B125
- Pozzetti d'ispezione prefabbricati in c.a.v. dim. 60x60 cm con chiusino in ghisa cl. C250
- Pozzetti d'ispezione prefabbricati in c.a.v. dim. 100x100 cm con chiusino in ghisa cl. C250
- PC Pozzetto di controllo della portata, prefabbricato dim. 150x150 cm con strozzatura Ø200 e clapet, con chiusino in ghisa cl. C250
- SP Stazione di sollevamento
  S1: n.1+1 pompa da 5 l/s, prev. 4 m, P=0.75 Kw tf. ciascuna
  S2: n.1+1 pompe da 6 l/s, prev. 6 m, P=1.5 Kw tf. ciascuna
- DIS Disoleatore: portata trattamento:
  NS=0.002 x 1700mq coperti + 0.02 x 110mq scoperti=5.6 l/s
- VR Vasca di recupero acque meteoriche (vedere progetto impianti termotecnici Te)
- Canaletta grigliata 20xH20 cm
- Ingombro bacino di laminazione "VL" sotto pavimento del livello 0 seminterrato
- Ingombro livello 0 seminterrato
- Caditoie con griglia in ghisa cl. C250 con scarico PVC DN160
- Pilette carrabili "tipo 1" a pavimento interrati con scarico DN75
- Pilette carrabili "tipo 2" a pavimento esterno con scarico di fondo PE DN125 verso livello interrato
- Pozzetto di controllo drenante in alluminio verniciato 30x30 cm per drenaggio verde pensile, con scarico in PE DN90
- Calate verticali in PE tipo "Geberit" o equivalente, con diametro indicato
- Calate verticali in alluminio anodizzato DN90 verso pozzetti a pavimento
- Tubazioni pluviali in alluminio anodizzato agganciate a soffitto, p>=0.5%
- Gronde 20x20 cm in alluminio anodizzato incassate a pavimento
- xxx Quote di progetto relative allo 0 di rilievo (per le quote complete dell'area fare riferimento all'elab. Ve_A001)

NOTA:
Per progetto edifici, aree esterne ed opere a verde fare riferimento agli elaborati specifici

NOTA: LE RETI FOGNARIE PUBBLICHE RAPPRESENTATE NEL PRESENTE ELABORATO SONO INDICATIVE, NON DERIVATE DA RILIEVO IN SITO, L'IMPRESA ESECUTRICE DOVRA' VERIFICARE LA CORRETTA POSIZIONE PLANOALTIMETRICA DELLE RETI FOGNARIE E DI SOTTOSERVIZI EVENTUALMENTE INTERFERENTI PRIMA DI REALIZZARE LE PREVISTE LAVORAZIONI SULLE STRADE PUBBLICHE.

NB: L'ELABORATO FA RIFERIMENTO AL LOTTO A. TUTTE LE OPERE VERDI SONO INCLUSE NEL LOTTO B

RIQUALIFICAZIONE COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI TRIESTE
Piazza dell'Unità d'Italia, 4
34121 Trieste
040675511

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

CIG: 7592120F9B
CUP:F99J13000580007

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

CAPOGRUPPO
PROGETTAZIONE STRUTTURE, ARCHITETTURA, IMPIANTI, ANTINCENDIO, CORDINAMENTO SICUREZZA
F&M ingegneria DIVISIONE IMPIANTI
F&M Ingegneria Spa
Via Cadolini, 24/26
20025 - Milano (VE)

GEOLOGIA, ACUSTICA, ENERGETICA
EUTECNE
architetture | ingegneria

RAPPORTO CON GLI ENTI: **ING. DENIS ZADNIK**

ESPERTO PAESAGGIO: **ERIKA SKABAR**
DOTTORE AGRONOMO E PAESAGGISTA
ARCHITETTURA

ESPERTO CAM: **ARCH. COCCO CARLOTTA**

ESPERTO FORESTALE: **DOTT. SIARDI ENRICO**

PROGETTO
PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA, AREA VERDE E BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

DISCIPLINA
IDRAULICA

EMISSIONE
PROGETTO ESECUTIVO / lotto A

TITOLO
PLANIMETRIA DI PROGETTO RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE: AREE ESTERNE

REV.	DATA	OGGETTO	DIS.	APPR.
1	01/06/20	Nuova emissione per integrazione rete	LDB	T.T.

ELABORATO N.
le_A002_1

DATA:	SCALA:	FILE:	J.N.
03.03.2020	1:200	1247_le_A002_1.dwg	1247

PROGETTO	DISEGNO	VERIFICA	APPROVAZIONE
LDB	LDB	DZ	TT